



श्री साईबाबा संस्थान विद्युत्तन्त्रव्यवस्था, शिर्डी
पोस्ट - शिर्डी, ता. राहाता, जि. अहिल्यानगर - 423109
फोन : 02423-258500 | फॅक्स : 02423-258870
वेबसाईट : www.sai.org.in
दरपत्रक सूचना (Quotation Notice)

विषय : पानमळा गोडावून येथील वाहन पार्किंग परिसरासाठी नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा पुरवठा, प्रतिष्ठापना, कार्यान्वयन व देखभाल (CAMC) बाबत दरपत्रक मागविणे.

श्री साईबाबा संस्थान विद्युत्तन्त्रव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत पानमळा गोडावून येथील वाहन पार्किंग परिसरात नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे साहित्य पुरवठा, प्रतिष्ठापना, कार्यान्वयन व देखभाल सेवेसाठी अधिकृत वितरक / विक्रेता / सेवा प्रदाता यांचेकडून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

अ) स्थिर मालमत्ता (Fixed Assets)

अ.क्र.	साहित्याचे वर्णन	ब्रँड	प्रमाण	प्रति नग रक्कम	GST % सह. एकुण रक्कम
1	STQC Complied 5 MP IP Fixed Lens 30 Mtr IR Bullet Camera		10		
2	STQC Complied 5 MP IP Fixed Lens 30 Mtr IR Bullet Camera		01		
3	16 Channel NVR with 2 SATA & 4K Recording		01		
4	6 TB Surveillance HDD	WD	01		
5	800 VA UPS	APC	01		
				एकुण रक्कम रुपये-	

केवळ STQC प्रमाणपत्र असलेल्या CCTV कॅमेरे आणि NVRs च्या ब्रँड्सचाच विचार केला जाईल; इतर ब्रँड्सची दरपत्रके (quotations) नाकारली जातील.

ब) त्रापरायोग्य साहित्य (Consumables)

अ.क्र.	साहित्याचे वर्णन	ब्रँड	प्रमाण	प्रति नग रक्कम	GST % सह. एकुण रक्कम
1	Wireless Point to Point Device Pair		3		
2	Outdoor CAT-6 Cable in Conduit Pipe	D-Link	305 mtr		
3	RJ-45 Connector	D-Link	40		
4	Pole Hoop Clamp for Camera Mounting		10		
5	8 Port PoE Switch	D-Link	4		
6	IP-55 Surveillance Box with PDU		3		
7	Comprehensive Maintenance Contract (CAMC)		3 Year		
				एकुण रक्कम रुपये-	

क) Buyback साहित्य

अ.क्र.	साहित्याचे वर्णन	नग	प्रति नग रक्कम	एकुण रक्कम
1	PTZ Camera	02 नग		

सारांश (Summary) -

अ.क्र.	तपशील	एकुण रक्कम रुपये
०१	वरीलप्रमाणे " अ " नुसार येणारी रक्कम रुपये -	
०२	वरीलप्रमाणे " ब " नुसार येणारी रक्कम रुपये -	
०३	वरीलप्रमाणे " क " नुसार Buyback ची कमी करण्यात येणारी रक्कम रुपये -	

ड) EMD रक्कम रुपये - 5,000/- मात्र

संस्थानचे खालील अकाऊंट नंबरवर RTGS करावे -

Account name - Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.
 Account No- 00000030630896801.
 IFC Code- SBIN0005160.
 MICR Code- 423002003.

दरपत्रकधारकाने बँकेतुन RTGS केल्यानंतर खालीलप्रमाणे माहिती भरावी-

दरपत्रकधारकाची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्प व दिनांक

अ.क्र.	तपशिल	माहिती
०१	UTR Number (Unique Transaction Reference Number)	
०२	Transaction ID / Reference Number	
०३	RTGS / NFT केल्याची तारीख व वेळ	
०४	रक्कम (Amount)-	
०५	पाठवणाऱ्याचे खाते क्रमांक व बँकेचे नाव-	

(टिप- दरपत्रकधारकांनी अ.ब.क.ड नुसार माहिती भरून COMPANY / FIRM/ SHOP चे नावाने असलेल्या लेटरहेडवर स्टॅम्प, स्वाक्षरी व दिनांक)

आवश्यक कागदपत्रे

१. पॅन कार्ड व GST नोंदणी प्रमाणपत्राची स्वप्रमाणित प्रत.
२. निविदाधारक हा संबंधित कंपनीचा अधिकृत वितरक / विक्रेता / भागीदार / सेवा केंद्र असल्याचा पुरावा.
३. कार्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर 10 (दहा) दिवसांच्या आत साहित्याचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.
४. कोणतेही दरपत्रके स्विकारणे अथवा सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार संस्थानने राखून ठेवला आहे.
५. सर्व साहित्य नवीन (Brand New) असणे आवश्यक आहे.
६. साहित्य श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी येथील CCTV विभाग कार्यालयात पोहोचविण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.
७. दरपत्रक कंपनीच्या अधिकृत लेटरहेडवर, अधिकृत स्वाक्षरी व शिक्क्यासह सादर करणे आवश्यक आहे.

कामाची व्याप्ती (Scope of Work)

१. सीसीटीव्ही यंत्रणेची संपूर्ण पुरवठा, प्रतिष्ठापना, कॉन्फिगरेशन, चाचणी व कार्यान्वयन करणे.
२. संपूर्ण CAMC कालावधीत ऑन-साइट देखभाल व दुरुस्ती सेवा प्रदान करणे.
३. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24x7 सेवा उपलब्ध करून देणे.
४. प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर 02 वर्षांची वॉरंटी व त्यानंतर 03 वर्षांचा CAMC कालावधी लागू राहील.
५. CCTV नेटवर्क, केबलिंग, रॅक व संबंधित संरचनेचे (Diagram) दस्तऐवजीकरण करणे.
६. खराब झालेले Switch, PoE Switch, Network Cable, Connector इत्यादींची आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती किंवा बदली करणे.
७. केबल कट अथवा खराब झाल्यास नवीन केबल टाकणे अथवा जोडणी करून सेवा सुरळीत ठेवणे.
८. उत्पादक कंपनीमार्फत उपलब्ध करण्यात आलेले Firmware / Software / Operating System Updates वेळोवेळी स्थापित करणे.
९. CCTV प्रणाली बंद पडल्यास ती तात्काळ कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी पुरवठाधारकाची राहील. ४८ तासांचे आत यंत्रणा चालू झाली नाही तर १०००/- प्रती दिन नुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
१०. देखभाल व दुरुस्तीसाठी आवश्यक सर्व Tools, Testing Equipment व सुरक्षा साधने कंत्राटदाराने स्वतः उपलब्ध करून द्यावीत.
११. अभियंते / तंत्रज्ञ यांनी सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. व वित्तीय, तांत्रिक, मानवी हानी अथवा नियमभंगासंबंधी सर्व जबाबदारी निविदाधारकाची राहील.
१२. CCTV विभागामध्ये दैनंदिन उपस्थिती नोंदवही व कामकाज नोंदवही ठेवणे आवश्यक राहील.
१३. वाहन पार्किंग परिसरातील CCTV प्रणालीची दैनंदिन तपासणी करून ती कार्यरत असल्याची खात्री करणे.
१४. वरील नमुद अ.ब.क.ड. सर्व परिशिष्टानुसार माहिती भरणे बंधन कारक आहे. अन्यथा दरपत्रकांचा रद्द करण्यात येईल.
१५. अंतीम निविदाधारक यांनी RTGS द्वारे EMD भरणे बंधन कारक असेल. अन्यथा दरपत्रकांचा रद्द करण्यात येईल.
१६. दरपत्रकधारकाने त्यांचे COMPANY / FIRM/ SHOP चा अधिकृत अकाउंट वरूनच RTGS करावे.
१७. CCTV Camera & NVR हे STQC Certification असलेले Brand चा विचार केला जाईल, अन्य Brand चे कोटेशन रद्द करण्यात येईल.
१८. निविदाधारक यांना काही अडचणी असल्यास त्यांनी कार्यालयीन वेळेत संस्थानचे फोन नंबर - ०२४२३-२५८९३४ या वर संपर्क करावे.

देयक अटी (Payment Terms)

- 10% - साहित्य व उपकरणांची जगेवर समाधानकारक तपासणी व स्वीकृती झाल्यानंतर.
- 50% - प्रतिष्ठापना, कॉन्फिगरेशन व यशस्वी कार्यान्वयन पूर्ण झाल्यानंतर आणि संस्थानाकडून समाधानकारक स्वीकृती मिळाल्यानंतर.

- 40% – पाच वर्षांच्या सहाय्य/देखभाल कालावधीसाठी. सदर रक्कम समान हप्त्यांमध्ये विभागून प्रत्येक तीन महिन्यांनी देय केली जाईल.
- कोणत्याही परिस्थितीत आगाऊ रक्कम (Advance Payment) अदा केली जाणार नाही.

दरपत्रक सादर करण्याबाबत सूचना

पाकिटावर खालील मजकूर स्पष्टपणे नमूद करावा :

“पानमळा गोडावून जवळील वाहन पार्किंगसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा – CCTV विभागाकरिता”

सादर करण्याचा पत्ता

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

CCTV Control Cell Department

पोस्ट – शिर्डी – 423109

दरपत्रक सादर करण्याची अंतिम तारीख : 30/09/2026

अंतिम मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकांचा विचार करण्यात येणार नाही.

Digitally signed by
GORAKSHA MAHADEO GADILKAR
Date: 15-09-2026 20:20:35

(गोरक्ष गाडीलकर, भा.प्र.से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी