

4	Pant-Colour- Nave Blue. Type of Cloth- Polyister 67% + Cotton 33% Shirting Brand - Raymond	30	Mts.	6,150/-	7,290/-	6,330/-
5	Shirt- Colour Badami (Shirting) Type of Cloth- Polyister 67% + Cotton 33% Shirting Brand - Raymond	88	Mts.	9,240/-	11,880/-	11,440/-
6	Pant- Colour Chokletti, Type of Cloth- Polyister 67% + Cotton 33% Shirting Brand - Raymond	55	Mts.	11,275/-	13,365/-	11,605/-
7	Shirt- Colour Sky Blue (Shirting) Type of Cloth- Polyister 67% + Cotton 33% Shirting Brand - Raymond	50	Mts.	5,250/-	6,750/-	6,500/-
8	Pant-Colour- Nave Blue. Type of Cloth- Polyister 67% + Cotton 33% Shirting Brand - Raymond	25	Mts.	5,125/-	6,075/-	5,275/-

748

6

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद ः अधिनियम कलम २१ (१) अन्वये समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी करणेबाबत तरतुद आहे. त्यातील पोटकलम (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन या प्रयोजनांसाठी करण्यात येईल अशी तरतुद आहे.

प्रस्ताविक: व्दारावती भक्तनिवास इमारतीचे परिसरात जवळ जवळ सर्वच ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविल्यामुळे भक्तांची चांगली सोय झालेली आहे. तसेच या भागात साफसफाई ठेवण्यास मदत झाली आहे. परंतू इमारतीचे पुर्वेकडील भागात सेप्टीक टँक जवळचे भागात सिवरजे ट्रीटमेंट प्लँट प्रस्तावित असल्याने या जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले नाहीत तसेच पश्चिमेकडील वळणरस्ता क्र. ०५ चे पुर्वेकडील मोकळ्या जागेतही पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे बाकी आहे. सदरहू मोकळ्या जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात आले तर त्या ठिकाणी स्वच्छता राहिल तसेच तिथे भक्तांना विश्रांती घेणे सोयीचे होऊन परिसरातील रस्त्यावरील गर्दी कमी होणेस मदत होईल.

मागणी: मा. उपकार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१४ रोजीचे स्थळ भेटीदरम्यान व्दारावती इमारतीचेपरिसरातील उपरोक्त प्रमाणे मोकळ्या जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

प्रस्ताव: व्दारावती भक्तनिवास इमारतीचे परिसरातील उपरोक्तप्रमाणे मोकळ्या जागेत पेव्हिंग बसवून घेणेकामी इकडील विभागामार्फत सन २०१३-१४ चे जिल्हा दरसूचीनुसार तयार करणेत आलेले अंदाजपत्रकानुसार सदरहू कामी रुपये ९,३७,३१२/- मात्र खर्च अपेक्षित आहे.

विभागाचा अभिप्राय: व्दारावती भक्तनिवास इमारतीचे परिसरातील पुर्व व पश्चिमेकडील मोकळ्या भागात पेव्हिंग ब्लॉक्स बसविल्यास सदरचा भाग सुशोभित दिसेल. या भागामध्ये भक्तांना

विश्रांतीसाठी अतिरीक्त जागा उपलब्ध होऊन रस्त्यावरील गर्दी कमी होणेस तसेच स्वच्छता राहण्यास मदत होईल असे मत आहे.

तरी विषयांकीत कामासाठी येणारे अंदाजे रुपये ९,३७,३१२/- मात्रचे खर्चास व सदरचेकामविहीत पध्दतीने निविदा मागवून करून घेणेस मान्यतेस्तव सविनय सादर.

क्र. 749 १५,३७,३१२/- (क)

क्र. 7 ०७

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद ः श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) २००४ चे कलम २१ (२) खालील प्रमाणे तरतुद आहे.

पोट कलम (१) आणि (१ क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केल्यानंतर विश्वस्तव्यवस्थेच्या निधीत शिल्लक राहिली असल्यास, अशा शिल्लक रकमेचा विश्वस्तव्यवस्थेच्या वितरणयोग्य उत्पन्नाच्या तीस टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल एवढा भाग, समितीस वेळोवेळी पुढील सर्व किंवा कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरता व खर्च करता येईल.

(दोन) स्थानिक नागरी सेवा सुविधा यांच्यामध्ये सुधारणा व वाढ होण्यासाठी व परिणामी संस्थानच्या सोयीमध्ये वाढ होण्यासाठी शिर्डी नगरपंचायतीला सहाय्य करण्यासाठी.

मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय:

१. मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र.२६३ दि.२४/०४/२००६.
२. मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र.१६ (ब) दि.१०/०१/२०१०.
३. मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र.५३८ दि.२४/०७/२०११.
४. मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र.७०६ दि.२४/०९/२००६.
५. मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र.७८ दि.०८/०१/२०१४.

प्रस्तावना: शिर्डी नगरपंचायतीचे विनंतीवरून शिर्डी शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजना प्रकल्पांतर्गत संस्थान निधीतून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत रस्ते विकसीत करणेचेकामास तत्कालीन मा. व्यवस्थापन समिती ठराव क्र.२६३ दि.२४/०४/२००६ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती.

या रस्ते विकास प्रकल्पाबाबत मा. व्यवस्थापन समितीचे विविध निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासनाचे विधी व न्याय विभागाचे मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांतर्गत प्रथम प्राधान्य गटातील अकरा रस्ते विकसीत करणेकामी प्रस्तावास तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री यांनी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे विकास कामांबाबत दि.०२/०७/२००८ रोजीचे बैठकीत मान्यता दिलेली असून, दि.१९/०९/२००८ रोजीचे शासन निर्णयान्वये एकुण रु.६५ कोटी अंदाजित खर्चापैकी रु.२८ कोटी मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदरहू प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याचे दृष्टीने या प्रकल्पातील पाच रस्ते महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत व उर्वरीत सहा रस्ते संस्थानमार्फत विकसीत करणेस मा. व्यवस्थापन समिती ठराव क्र. १६ (ब) दि. १०/०१/२०१० अन्वये मान्यता देण्यात आली.

भूसंपादन कार्यवाहीसाठी लागलेला कालावधी, बाजारातील वाढते दर, रस्त्यांचे तांत्रिक तरतूदीतील बदल व लांबी-रुंदीतील बदलामुळे खर्चात वाढ होत असल्याने सुधारीत रु.८८ कोटी खर्चाचे प्रस्तावास मान्यता मिळणेसाठी तत्कालीन विधी व न्याय मंत्री (महाराष्ट्र शासन) मा. राधाकृष्ण विखे पा. यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ जानेवारी, २०१० रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे संपन्न झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार या प्रकल्पाचे वाढीव खर्चासह एकुण रु. ८८ कोटी मात्र

इतक्या अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर मा. विधी व न्याय मंत्री व मा. मुख्यमंत्री यांची मान्यता घेण्यात येईल असे ठरले आहे. सदर बैठकीत ठरलेप्रमाणे सुधारीतप्रस्ताव (रुपये ८८ कोटी खर्चाचा) इकडील पत्र क्र. ७४९३/२०१० दि. २६/०५/२०१० अन्वये सादर करणेत आलेला असून, याकामी शासनाचे विधी व न्याय विभागाच्या विविध पत्रान्वये मागविण्यात आलेल्या पुर्तता/ खुलासे करण्यात आलेले आहेत.

तसेच याकामी दि. ०७/०१/२०१४ रोजी रु.८८.६७ कोटी खर्चाचा सुधारीत प्रस्ताव शासनाचे मान्यतेसाठी सादर करणेत आला असून, मान्यतेसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अद्याप सदर प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही. दरम्यान तत्कालीन मा. व्यवस्थापन समिती ठराव क्र. ६४० दि. ०७/०८/२०१० अन्वये ठरल्यानुसार काम सुरु ठेवण्यात आले असून, आजअखेर सदरहू प्रकल्पांवर रु. ६६.९८ कोटी रक्कम खर्च करणेत आलेली आहे.

प्रस्ताव : शिर्डी नगरपंचायतीनेदि. १६/०७/२०११ रोजीचे पत्रान्वये शिर्डी शहरातील व्दितीय प्राधान्य गटातील २३ रस्ते विकसीत करणेकामी ढोबळ मानाने ०६ रस्त्यांचा भूसंपादन खर्च रु. ४३.७३ कोटी व २३ रस्त्यांचे विकसनासाठी रु. ८२.८३ कोटी असा एकुण १२६.१०० कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. २४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ५३८ अन्वये एकुण रु. १२६.१०० कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली असून, याकामी खालील प्रमाणे निर्णय पारीत झाला आहे.

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, उपरोक्त प्रस्तावास मान्यता देणेत आली. तसेच नगर-मनमाड रस्त्याचे पश्चिम बाजूने जाणा-या ४५ मीटर बायपास रस्त्याचा (४ कि. मी. लांबीचा) व पिंपळवाडी रस्ता ५६५ मी. ऐवजी १ कि. मी. पर्यंत समावेश करून, प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी पाठविणेस मान्यता देणेत आली.

मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. २४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ७०६ नुसार व्दितीय प्राधान्य गटातील ज्या रस्त्यांना भूसंपादनाची आवश्यकता नाही व साईभक्त/नागरीकांचे दैनंदिन वापरात जे १७ रस्ते आहेत ते प्रथमतः विकसीत करणेबाबत कार्यवाही करणेस, भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांचे मोजणीकामी मोजणी फी संस्थानतर्फे अदा करणेत यावी तसेच याकामी अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासनाचे विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेण्यात यावी असे ठरले आहे. त्यानुसार इकडील जा. नं. ३५५९/२०११ दि. ०७/१०/२०११ रोजीचे प्रस्तावान्वये भूसंपादनाची आवश्यकता नसलेले १७ रस्त्यांचे विकसनासाठी अंदाजे रु. ३५ कोटी निधी उपलब्ध करून देणेस व सदर रस्ते संस्थानच्या माध्यमातून थेट विकसीत करणेस मान्यता मिळणेकामी प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचेकडे सादर करणेत आला आहे.

तसेच सदरहू प्रकल्पातील भूसंपादनाची आवश्यकता असलेले उर्वरीत सात रस्त्यांपैकी ०६ रस्त्यांचे भूसंपादन व विकसनासाठी येणारे अंदाजे रु. १०१.०१० कोटी खर्चास मान्यता मिळणेकामी इकडील जा. नं. १००/२०१२ दि. ०४/०४/२०१२ अन्वये मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे.

सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासनाचे विधी व न्याय विभागाकडील जा. क्र. सासंवि-२०११/५१४/ प्र.क्र. ७४ का. सोळा, दि.२१/०८/२०१३ रोजीचे पत्रान्वये सदर रस्त्यांचा समावेश सन २०१८ श्रीं चे समाधी शताब्दी महोत्सव-कृती आराखड्यात समाविष्ट करणेबाबत कळविले होते. याबाबतची वस्तुस्थिती व सदर प्रकल्पास मान्यता देणेबाबत इकडील जा. क्र. ३९८६/ २०१३ दि. ०४/१२/२०१३ रोजीचे पत्रान्वये सादर करणेत आली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणांचा पाठपुरावा करणेकामी संस्थानचे उपकार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग) व शाखा अभियंता हे दि. ०६/०१/२०१४ ते दि. ०८/०१/२०१४ या कालावधीत विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे गेले होते. त्यावेळेस मा. कार्यासन अधिकारी यांनी सदरहू कामी येणारे सुधारीत खर्चाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार

भूसंपादनाची कार्यवाही नसलेले व साईभक्तांचे व स्थानिक नागरीकांचे वापरातील १७ रस्ते संस्थानमार्फत विकसित करणेकामी (सल्लागार फीसह) सल्लागार मे. युनिसन प्रोजेक्ट मॅनेजेंट प्रा. लि., पुणे यांनी दि. ०७/०१/२०१४ रोजी सादर केलेले अंदाजपत्रकानुसार मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र. ७८, दि. ०८/०१/२०१४ अन्वये रु.४७,०२,४४,९७८/- इतक्या सुधारीत खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार रस्त्यांचे विकसनांसाठी अंदाजे रु. ४७.०२ कोटी निधी उपलब्ध करून देणेस मान्यता मिळणेकामी प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचेकडे इकडील जा. नं. ४६२०/२०१४ दि. ०७/०१/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सादर करणेत आला आहे.

या प्रस्तावाबाबत मा. कार्यसन अधिकारी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक सासंवि-२०११ /५१४/ प्र. क्र. ७४/का. सोळा, दि. ३१/०१/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये कळविल्यानुसार सदरहू १७ रस्त्यांची अंदाजपत्रके तपासणीसाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचेकडे सादर करणेत आली असून, त्यांनी सदरहू अंदाजपत्रकांची तपासणी करून अन्वय सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सादर केले आहेत.

उर्वरीत सात रस्त्यांपैकी सहा रस्त्यांचे कामासाठी मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र. ७८ दि. ०८/०१/२०१४ अन्वये खालीलप्रमाणे रु. १११.५४५ कोटी सुधारीत खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार इकडील जा. नं. ४६६७/२०१४ दि. १०/०१/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सदरहू प्रकल्पांतर्गत सहा रस्त्यांचे कामासाठी येणारे रु. १११.४६५ खर्चाचा सुधारीत प्रस्ताव विधी व न्याय विभाग यांचेकडे सादर करणेत आला असून, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ. नं.	तपशिल	रक्कम रुपये (कोटी)
०१.	सहा रस्त्यांचे भूसंपादन करणेकामी मा. उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर भाग, श्रीरामपूर यांनी त्यांचेकडील दि. २१/०१/२०१२ रोजीचे पत्रान्वये कळविलेला खर्च	५४.२६
०२.	उपरोक्त प्रमाणे सहा रस्ते विकसित करणेकामी शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांनी त्यांचेकडील दि. १६/०७/२०११ रोजीचे पत्रान्वये ढोबळ मानाने कळविलेला खर्च	५७.२८५
एकुण अपेक्षित खर्च रुपये (०१+०२)		१११.५४५ कोटी

सदर प्रस्तावाबाबत मा. कार्यसन अधिकारी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक सासंवि-२०१४ /२४/प्र. क्र. १२ / का-सोळा, दि. १८/०२/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये शिर्डी एकात्मिक रस्ते विकास योजना प्रकल्पांतर्गत शिर्डी शहरातील व्दितीय प्राधान्य गटातील भूसंपादनाची आवश्यकता असणारे ७ रस्ते विकसित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास सद्यस्थितीत कार्यरत त्रीसदस्य समितीची मान्यता घेऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अप्लीकेशन क्रमांक १२०५६ /२०१२ दि. १६/१०/२०१२ च्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाकडे जाऊन प्रथम मान्यता घेण्यात यावी असे कळविले आहे. त्यानुसार इकडील जा. क्र. ५९८९/२०१४ दि. २४/०३/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सदरहू शिर्डी नगरपंचायत यांना सात रस्त्यांचे भूसंपादन व विकसन खर्चाची सविस्तर माहिती सादर करणेबाबत कळविणेत आले. अद्याप त्यापैकी फक्त भूसंपादन खर्चाची माहिती उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांना अग्रेषित केलेल्या व त्या पत्राची प्रत इकडील कार्यालयास प्राप्त झालेली असून, विकसन व अनुषंगीक खर्चाची सविस्तर माहिती शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांचेकडून प्राप्त झालेली नाही. दरम्यान रु. १११.५४५ कोटी सुधारीत खर्चास मान्यता देणेकामी मा. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे संस्थानचे विधी विभागामार्फत अर्ज सादर करणेस इकडील दि. २६/०४/२०१४ रोजीचे टिपणीअन्वये मान्यता देणेत आली असून विधी विभागामार्फत पुढील कार्यवाही सुरु आहे.

आता, उपरोक्त सात रस्त्यांपैकी सहा रस्त्यांचे भूसंपादन करणेकामी मा. उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर भाग, श्रीरामपूर यांनी त्यांचेकडील दि. २१/०१/२०१२ रोजीचे पत्रान्वये रु. ५४.२६ कोटी खर्च कळविला होता. आता, उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांना अग्रेषित केलेल्या पत्र क्र. ७८/२०१४ दि. ०४/०६/२०१४ अन्वये भूसंपादन खर्च रु. ५४.२६ कोटी ऐवजी खालील तपशीलाप्रमाणे रु. १,५०,१८,८८,७९७/- इतका कळविलेला आहे.

नविन भूसंपादन कायदा सन २०१३ दि. ०१/०१/२०१४ पासून लागू करण्यात आला असल्याने या कायद्याचे कलम २४ नुसार भूसंपादनाची मोबदला रक्कम जमीन मालकांना या कायद्यातील शेड्युल १ प्रमाणे तसेच कलम २६ ते ३० प्रमाणे हिशोबीत करून द्यावी लागणार आहे. एसआर नं. १ ते ३ व ६ या चार प्रकरणात यांची कलम ६ ची अधिसूचना सन २०१३ मध्ये प्रसिध्द केलेली आहे. सन २०१३ मध्ये शिघ्रसिध्द गणकदर तक्त्याप्रमाणे त्यांचा मुल्यदर ग्राह्य धरून संभाव्य मोबदला देय रक्कम हिशोबित केली आहे तसेच एसआर नं. ४/१२ व ५/१२ या प्रकरणात कलम ६ ची अधिसूचना सन २०१४ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येईल, त्यामुळे या प्रकरणात सन २०१४ चे शिघ्रसिध्द गणकदर ग्राह्य धरून संभाव्य मोबदला देय रक्कम हिशोबित केली आहे याबाबत एकूण देय रकमेबाबतचा तक्ता तयार केला असून सोबत जोडून दिला आहे.

नविन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे हिशोबीत केलेली एसआर नं. १/१२ ते ६/१२ या सहा भूसंपादन प्रकरणातील एकूण रक्कम खालील प्रमाणे येते.

अ. नं.	तपशिल	रक्कम रु.
०१.	शिघ्रसिध्द गणकदराप्रमाणे देय मोबदला	६५,१०,९१,२७८/-
०२.	वरील रकमेवर देय दिलासा रक्कम १००% प्रमाणे	६५,१०,९१,२७८/-
०३.	अतिरीक्त घटक १२% प्रमाणे २४ महिन्यांसाठी	१५,५९,६१,९०७/-
०४.	आस्थापना खर्चाची रक्कम ३% प्रमाणे (वरील ०१ ते ०३ चे एकूण रकमेवर)	४,३७,४४,३३४/-
एकूण रक्कम.		१,५०,१८,८८,७९७/-

सदरहु प्रकल्पातील सहा रस्त्यांचे भूसंपादन व विकसनासाठी ढोबळमानाने रु. १११.५८५ कोटी खर्चास मा. त्रिसदस्य समितीचे दि. ०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ७८ अन्वये मान्यता देणेत आली असून त्यानुसार सदरहु प्रकल्पाचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाचे मान्यतेसाठी दि. १०/०१/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सादर करणेत आला आहे. विधी व न्याय विभागाचे दि. १८/०२/२०१४ रोजीचे पत्रानुसार सदरहु खर्चास मान्यता देणेकामी मा. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे संस्थानचे विधी विभागामार्फत अर्ज सादर करणेस इकडील दि. २६/०४/२०१४ रोजीचे टिपणी अन्वये मान्यता देणेत आली असून विधी विभागामार्फत दि. २५/०७/२०१४ रोजी उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाकडे परवानगी मिळणेसाठी अर्ज सादर केला आहे.

दि. ०४/०६/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी भूसंपादनाची आवश्यकता असलेल्या सहा रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी रुपये ५४.२६ कोटी रकमे ऐवजी रुपये १,५०,१८,८८,७९७/- इतकी रक्कम कळविलेली आहे. या रकमेत सहा रस्त्यांचे विकसन खर्च व ४५ मीटर बायपास रस्त्याचा (४ कि. मी. लांबीचा) भूसंपादन व विकसन खर्च समाविष्ट नाही.

तसेच शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांनी दि. १४/०८/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये कळविले आहे की, व्दितीय प्राधान्य गटातील सहा रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी वरीलप्रमाणे रु.१,५०,१८,८८,७९७/- खर्च असून, रस्ता क्र. ०७ (४५ मीटर रुंदीचा रस्ता) याची विकसन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जागतिक बँक विभाग) असल्याने या रस्त्याचा भूसंपादन व विकसन खर्च त्यांचेकडून मागितला असून, अद्याप प्राप्त झालेला नाही. सहा रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी साधारण: दिड ते दोन

वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर रस्त्याचे रुंदीनुसार डिझाईन करून रस्त्यास आवश्यक असणा-या बाबींचे (Utility Services) सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक राहिल. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागार यांचेकडून सर्व्हेक्षण व डिझाईन करून घेणे आवश्यक आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर त्या वर्षीच्या दरसूची नुसार व रस्त्याच्या आवश्यक लागणा-या बाबी डीझाईननुसार सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करणे आवश्यक राहिल. तरी याबाबत रस्ते विकसनाचे सविस्तर अंदाजपत्रके रस्त्याची जागा ताब्यात आलेनंतर तयार करणे आवश्यक राहिल.

विभागाचा अभिप्राय : शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांनी दि.१६/०७/२०११ रोजीचे पत्रान्वये सदर केलेले रु.१२६.१० कोटी खर्चाचे प्रस्तावात सहा रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी ढोबळमानाने रु.४३.७३ कोटी खर्च नमूद केला होता. त्यानंतर मा. उपविभागीय अधिकारी, भाग श्रीरामपूर यांनी दि.२१/०१/२०१२ रोजीचे पत्रान्वये सदरहू कामी खर्च रु.५४.२६ कोटी इतका कळविला होता. आता, उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी त्यांचेकडील दि. ०४/०६/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये रु.१,५०,१८,८८,७९७/- इतका खर्च अपेक्षित असलेचे कळविले आहे. याव्यतिरीक्त ४५ मीटर रुंदीचा बायपास रस्त्याचा भूसंपादन खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून प्राप्त झालेला नाही.

तसेच शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी यांनी त्यांचेकडील दि.१४/०८/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये कळविल्यानुसार सदरहू रस्त्यांचे भूसंपादन होवून रस्त्यांचा ताबा मिळणेस दिड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सदरहू रस्त्यांची भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण होऊन रस्ते उपलब्ध झालेनंतर त्यावेळचे दरसूचीनुसार रस्त्यांचे विकसनाचे सविस्तर अंदाजपत्रके करणे आवश्यक राहिल. करीता प्रथमतः भूसंपादन कार्यवाही पूर्ण होऊन रस्ते ताब्यात मिळणे आवश्यक असल्याने, तुरंत मा. उच्च न्यायालयामध्ये सादर करणेत आलेला रु.१११.५४५ कोटी रकमेचा प्रस्ताव मागे घेवून, मा. उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांना भूसंपादनासाठी अदा करावयाच्या रु.१,५०,१८,८८,७९७/- खर्चास मान्यता मिळणेकामी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे अर्ज सादर करणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

तरी उपरोक्त प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

*0000750 11.545

*000008 श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधिल तरतूद:- "21 (1) विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी, आयकर अधिनियम १९६१ च्या तरतुदींना अधीन राहून, समितीकडून पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरण्यात अथवा खर्च करण्यात येईल:-

(ख) मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन;

(ग) भक्तांना देवतेच्या दर्शनासाठी व मंदिरात प्रार्थनेसाठी किंवा कोणतेही धार्मिक कार्य किंवा समारंभ पार पाडण्यासाठी सोयी व सुविधा पुरविणे,"

प्रस्तावना:- समाधी मंदिर परिसरात एम.एस. स्ट्रक्चर उभारणी करून पी.व्ही.सी. फॅब्रिक वापरून कायमस्वरूपी छताची उभारणी करणेकामीचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्य समितीचे दि.२१ जून २०१३ रोजीचे सभेपुढे सादर करण्यात आला होता. सदरहू सभेतील नि.क्र.४४२ अन्वये खालीलप्रमाणे निर्णय झालेला आहे.

"... यावर सविस्तर चर्चा होऊन, अ.क्र. १ चे "समाधीमंदिर उत्तर बाजुकडील" छत उभारणीचे काम श्री. राजीव मेहता, नवि दिल्ली हे देणगी दाखल करणार होते. याबाबत त्यांना विचारणा केली तथापी त्यांचेकडून प्रतिसाद नसल्याने समाधी मंदिर परिसरात प्रस्तावात नमूद

केलेल्या ठिकाणी एम.एस. स्ट्रक्चर वापरून, रिमुव्हेबल मंडप उभारणेकामी साईआश्रम प्रकल्पासाठी स्ट्रक्चरल डिझाईन सेवा दिलेले कन्सल्टंट श्री. आर.आर. कुलकर्णी, पुणे यांचेकडून स्ट्रक्चरल डिझाईन घेऊन विहित पध्दतीने निविदा मागविण्यात याव्यात असे ठरले”

वर नमूद व्यवस्थापन समितीचे निर्णयानुसार संस्थानचे जा.नं.३२७८, दि.२१/१०/२०१३ रोजीचे पत्राव्दारे श्री आर.आर. कुलकर्णी, पुणे यांची सदर कामासाठी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट म्हणून नेमणूक करणेत आली. त्यानुसार श्री.आर.आर. कुलकर्णी पुणे यांनी शिर्डी येथील मंदिर परिसराची समक्ष पहाणी करून दि.२७/११/२०१३ चे ई- पत्राव्दारे एकूण आठ शेडसचे स्ट्रक्चरल डिझाईन व एस्टीमेट सादर केले आहे. त्यानुसार एकूण ३०९०३ चौ.फुट क्षेत्रामध्ये शेडस् उभारणेसाठी श्री.आर.आर. कुलकर्णी यांनी सादर केलेल्या एस्टीमेटनुसार अंदाजे रु.१,४६,१८,१२०/- मात्र इतका खर्च अपेक्षित आहे.

विषयांकीत कामासाठी येणारे अंदाजे रु.१,४६,१८,१२०/- मात्रचे खर्चास, तसेच त्यासाठी परवानगी मिळणेकामी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे सिव्हील अपीलेशन दाखल करणेसाठी मा.त्रिसदस्य समितीचे दि.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील नि.क्र.९५० अन्वये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात **Civil Application No.1776/ 2014, in Public Interest Litigation No.18/2011** दि.२६/०२/२०१४ अन्वये दाखल करणेत आला. त्यावर मा. उच्च न्यायालय यांचा दि.२६/०२/२०१४ रोजी आदेश झालेला असून तो सोबत अवलोकनार्थ ठेवला आहे. सदर आदेशात या कामासाठी संस्थान व्यवस्थापन समितीने या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत व सल्ला घेणे अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे.

संस्थानमार्फत श्री साईबाबा मंदिर दर्शनरांग व मंदिर परिसर पूर्णविकास प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. संस्थानचे सध्याचे मंदिर परिसर व जुने प्रसादालय परिसर येथील आवश्यक बाबींचा साईभक्तांच्या आवश्यकतेनुसार सांगोपांग विचार करून आर्किटेक्ट माथूर अँड काप्रे असो. नवी दिल्ली यांचेमार्फत आरखडे तयार करणेत आले आहेत. त्यामुळे वर नमूद मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार याबाबत सर्वांगिण अभ्यास करून सल्ला देणेबाबत आर्किटेक्ट माथूर अँड काप्रे, नवि दिल्ली यांना जा. क्र. एसएसएसटी/बांधकाम/३४२/२०१४ दि.२१/०४/२०१४ रोजीचे पत्राने कळविणेत आले होते. त्यांनी दि.१८/०८/२०१४ रोजीचे पत्राने अभिप्राय सादर केला असून त्यांचे पत्र सोबत अवलोकनार्थ ठेवले आहे.

आर्किटेक्ट माथूर अँड काप्रे यांनी त्यांचे अभिप्रायानुसार विषयांकीत शेडस् चे कामासाठी खालील चार प्रकार सुचविले आहेत.

Option No.	Details	Preliminary Estimated Cost
1	<p>Fixed Covering</p> <p>PROS: Cost effective, will allow just the right amount of sun light required through out the year, waterproof. No need to remove or refix hence no storage required. Fans and public address system can be installed on the frame.</p> <p>CONS: Like a permanent structure. Whether permanent cover right through the year is desired or not and if so at that cost?</p>	Rs. 2.93 Crore
2	<p>Removable covering</p> <p>PROS: Cost effective, will allow just the right amount of sun light required, waterproof. Fans and public address system can be installed on the frame. Possible to remove the fabric after every event and reinstall for the next occasion in a matter of a couple of hours.</p> <p>CONS: Storage of covering material required. Refixing the right way every time will be quite a task.</p>	Rs. 2.93 Crore
3	<p>Retractable manual operation</p> <p>PROS: Fabric cover can be retracted manually and the whole space is opened up for enjoying weather and openness. No storage required for the fabric as it stay folded on the structure</p>	Rs. 3.38 Crore

	itself. CONS: The folded fabric remains visible the year round. Retracting manually can be a task as the areas are huge.	
4	Retractable motorised operation PROS: Most comfortable way of operation. No special staff required to open or close the fabric roof. All operations of covering and opening can be within a matter of minutes. In fact the system can be operated on a hourly basis when required. CONS: The folded fabric remains visible the year round. Retracting manually can be a task as the areas are huge. The most expensive vis a vis the other options almost twice the cost of the first option.	Rs. 4.95 Crore

आर्किटेक्ट यांचे अभिप्रायानुसार Retractable motorised Operated PVC Fabric Shed उभारणे योग्य होईल. अशा प्रकारचे शेड उभारल्यास आवश्यकता भासल्यास शेडचे छत उघडणे व पुन्हा बंद करणे अत्यंत कमी वेळेत व कमी मनुष्यबळात करता येईल. याकामी अंदाजे रु.४.९५ कोटी मात्र खर्च येईल असे कळविले आहे.

संस्थान परिसरात विविध सात ठिकाणी उभारणेचे PVC Fabric Shed पैकी खालील ठिकाणी आर्किटेक्ट यांनी उपरोक्त प्रमाणे नमूद केलेले पर्याय क्र. ०२ नुसार Removable Covering शेड उभारता येतील. यासाठी अंदाजे रु.२.५० कोटी मात्र खर्च येईल.

1. समाधि मंदिरातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर.
2. समाधि मंदिराचे उत्तरेकडील सभाकुंड येथील मोकळ्या जागेत.
3. समाधि मंदिराचे पूर्वेकडील (गेट नं. ०३ चे बाहेरील बाजूस) १६ आर जागेत.
4. गेट नं.०२ जवळील उदी काउंटर समोर.
5. श्री चे गुरुस्थान समोरील मोकळ्या जागेत.
6. नंदादिप व दत्त मंदिर समोर.

तसेच आर्किटेक्ट यांनी नमूद केलेले पर्याय क्र.०४ नुसार खालील ठिकाणी Retractable motorised Operated PVC Fabric Shed उभारणे योग्य होईल असे मत आहे. यासाठी अंदाजे रु.०.८० कोटी मात्र खर्च येईल.

1. समाधि मंदिराचे उत्तर बाजूकडील रस्ता.

उपरोक्त प्रमाणे विविध सात ठिकाणी PVC Fabric Shed उभारणेकामी येणा-या एकूण रु.३.३० कोटी मात्रचे अपेक्षित खर्चास मा. त्रिसदस्य समितीचे सभेत मान्यता घेऊन मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडेस सिव्हील अर्ज दाखल करावा लागेल.

तरी त्यासाठी मा.त्रीसदस्य समितीचे मान्यतेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडेस सिव्हील अर्ज दाखल करणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

751

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधील तरतूद:- अधिनियमाच्या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्याचे प्रयोजनासाठी समितीकडून विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी वापरणे अथवा खर्च करण्याची तरतूद आहे.

9

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधील तरतूद:- अधिनियमाच्या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्याचे प्रयोजनासाठी समितीकडून विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी वापरणे अथवा खर्च करण्याची तरतूद आहे.

10

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधील तरतूद:- अधिनियमाच्या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्याचे प्रयोजनासाठी समितीकडून विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी वापरणे अथवा खर्च करण्याची तरतूद आहे.

प्रस्तावना:- मंदिर परिसरातील देणगी काऊंटर काऊंटर नं. ०२ समोर श्री साईबाबा दैनंदिनी/ दिनदर्शिका, फोटो 'श्री' चे जीवन चरीत्रावर आधारित पुस्तके विक्रीसाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून बुकस्टॉल काऊंटर चालू करण्यात आले आहे.

संस्थान प्रकाशित श्री साई दैनंदिनी व दिनदर्शिका ही साधारणतः दिवाळी व नाताळच्या सुट्टीच्या गर्दीत विक्रीसाठी उपलब्ध होत असते. यावेळी दैनंदिनी/ दिनदर्शिका व पुस्तके यांचे बॉक्स मोठ्या प्रमाणात विक्री काऊंटर कॅबीन मध्ये ठेवलेले असतात. त्यामुळे विक्री काऊंटर मधील जागा अपुरी पडते. तसेच दैनंदिनी/ दिनदर्शिका, श्रीचे जीवन चरीत्रावर आधारित पुस्तके विक्रीकामी ग्राहक यांना सुलभता मिळावी म्हणून विक्री काऊंटरवर संगणकीकरण करणे प्रस्तावीत आहे. याकामी उपरोक्त विषयांकीत कामे करणेकरिता दि.११/०८/२०१४ व दि.२३/०८/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये प्रकाशने विभागाने कळविले आहे.

प्रस्ताव:- वरील विषयांकीत काऊंटरला दैनंदिनी/ दिनदर्शिका, फोटो व पुस्तके साठविणेकामी रुमची साईज वाढविणेकरिता अॅल्युमिनिअम पार्टीशन करणे तसेच संगणकीकरण करणेकामी काऊंटर तयार करणे या कामांसाठी खालील तपशिलाप्रमाणे खर्च अपेक्षित आहे.

Sr.No	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
01	Providing supplying and fixing in position anodised extruded alluminium partition.	50.00	M2	2096.00	1,04,800.00
02	Providing and Fixing in position door shutter of required size in anodised extruded alluminium sections	1.95	M2	4,274.00	8,334.30
03	Providing and Fixing in position computer counter with Drawers. In plywood and laminate.	06.65	RMT	15000.00	99,750.00
	Total Rs.				2,12,884.30

तरी दैनंदिनी/ दिनदर्शिका, फोटो व पुस्तके विक्री काऊंटरला वाढीव अॅल्युमिनिअम पार्टीशन व संगणक काऊंटर तयार करणेकामी उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे येणारे अंदाजे रु.२,१२,८८४/- मात्रचे खर्चास व सदरचे काम करणेसाठी वर्तमान पत्रातील जाहिरातीद्वारे सिलबंद निविदा मागविणेकरिता मान्यता मिळणेस विनंती.

752 2,12,884/- (कालांतराने)

000-000

अ) महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ अन्वये महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१६०८/१८१/प्र.क्र१०९/०९/नवि दि.१९/०४/२०११ चे अधिसूचनेनुसार "शिर्डी" नागरी विकास प्राधिकरणाची" स्थापना करण्यात आली आहे.

याबाबत नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे दि.०३/०८/२०११ रोजी मा.ना. राधाकृष्ण विखे पा.मंत्री कृषी व पणन यांचे अध्यक्षतेखाली व श्री.टी.सी. बेंजामीन प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांचे उपस्थितीत शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणाचे कामाकाजाबाबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये निर्णय क्र.६ अन्वये प्राधिकरणांतर्गत येणा-या क्षेत्राचा सुनियोजित विकास आराखडा तयार करणेकामी प्रकल्प सल्लागार यांची नेमणूक करणेबाबत नगरविकास सचीवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करावी. सदर सल्लागाराकरवी प्राधिकरणासाठी Vision document व CAP तयार करण्यात यावे. नेमण्यात येणा-या सल्लागाराची फी ही श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांनी द्यावी असे ठरले आहे.

शिर्डी विकास प्राधिकरणातील उपरोक्त गावांचा नियोजनबद्ध विकास करणेसाठी सदर गावांची सद्यस्थिती दर्शविणारा नकाशा व त्या अनुषंगाने संगणकीय कार्यप्रणाली तयार करून घेणे आवश्यक आहे. शिर्डी लगत असलेल्या गांवांमध्ये नियोजित विकास प्रकल्प राबविण्याचे दृष्टीने संस्थानला उपयोगी ठरेल या दृष्टीने सदर गावांमधिल जमिनींचा सद्यस्थिती दर्शविणारा नकाशा व त्या अनुषंगाने संगणकीय कार्यप्रणाली तयार करून घेणेसाठी मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.१९/११/२०११ रोजीचे सभेतील नि.क्र.९०४ अन्वये खालीलप्रमाणे निर्णय झालेला आहे.

“उपरोक्त प्रस्तावावर आजचे सभेत सविस्तर चर्चा होऊन, शिर्डी लगत असलेल्या गावांमध्ये नियोजित विकास प्रकल्प राबविण्याचे दृष्टीने संस्थानला भविष्यात उपयोगी ठरेल यादृष्टीने आणि शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणाचे कामासाठी उपयुक्त असणारी माहिती लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने, मे. देवरे धामणे आर्किटेक्ट, नाशिक यांचेकडून त्यांनी प्रस्तावात नमूद केलेप्रमाणे नकाशांसह संगणकीय कार्यप्रणाली तयारकरून घेणेत यावी. मे. देवरे धामणे आर्किटेक्ट,नाशिक यांची प्रस्तावित केलेल्या रक्कम रुपये १२ लाख मात्र अधिक सेवाकर या सेवाशुल्कामध्ये सवलत देणेबाबत त्यांचेशी चर्चा केली असता, त्यांनी दर कमी करून रक्कम रु.१०,९७,५००/- मात्र (सेवा कर अतिरिक्त) रकमेस काम करणेची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर कमी केलेल्या रकमेस मान्यता देणेत आली. या रकमेस वरील काम त्यांचेकडून करून घेण्यात यावे, तसेच दरम्यानचे कालावधीत मा. शासनाकडे मान्यतेस्तव प्रस्ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.”

त्यानुसार आर्किटेक्ट देवरे धामणे, आर्किटेक्टस् नाशिक यांना जा.क्र.एसएसएससीटी/बांधकाम/४५६३/२०११, दि.०६/१२/२०११ अन्वये कार्यादेश देणेत आला आहे. याकामी आर्किटेक्ट यांचेशी दि.१८/०४/२०१२ रोजी करारनामा करणेत आला असून करारनाम्यातील अटी शर्ती नुसार पहिले दोन टप्प्यांचे फी पोटी रक्कम रु.४,८४,२१७/- मात्र अदा करणेत आलेली आहे.

ब) श्री साईबाबांच्या महासमाधीस सन २०१८ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त संस्थानतर्फे “श्रीसाईचे शतक महोत्सवी पुण्यतिथी वर्ष दि.०१ ऑक्टोबर २०१७ ते दि.१९ ऑक्टोबर,२०१८ (विजया दशमी)” अखेर साजरा करण्याचे नियोजन आहे.

श्री साईबाबांच्या शतक महोत्सवी पुण्यतिथी वर्षात लाखो साईभक्त श्री क्षेत्र शिर्डी येथे भेट देतील. तसेच शतक महोत्सवी पुण्यतिथी उत्सव काळात ३० ते ४० लाख साईभक्त श्री साईबाबांचे दर्शनार्थ शिर्डी येथे भेट देतील असा अंदाज आहे. त्यासाठी शिर्डी शहर व परिसरातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे व नवीन सुविधा उभारणे अत्यावश्यक आहे.यामध्ये प्रामुख्याने खालिल पायाभूत सुविधांचा समावेश असणे गरजेचे आहे.

१. शिर्डी शहरातील अंतर्गत रस्ते व शिर्डीला जोडणारे राज्यमार्ग व इतर प्रमुख रस्ते रुंदीकरण विकसीत करणे.
२. शिर्डी शहर व लगतचे परिसरात वाहतळांची निर्मिती करणे.
३. शिर्डी शहर व लगतचे परिसरात पुरेशा सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची उभारणी करणे.
४. संभाव्य गर्दी विचारात घेऊन सक्षम पाणीपूरवठा व्यवस्था निर्माण करणे.
५. घनकचरा व्यवस्थापन व मलनिःसारण व्यवस्था करणे.
६. विद्युत वितरण व्यवस्थेचे नूतनीकरण व विस्तारीकरण करणे.

यापुर्वी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी चे अध्यक्ष यांनी दि.०७/१२/२०१० चे निवेदनाद्वारे सन्मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचेकडे सन २०१७ -२०१८ मधिल शतक महोत्सवी पुण्यतिथी वर्षानिमित्त विकास प्रकल्प राबविणेसाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देणेसाठी विनंती केली होती.

श्री साईचे शतक महोत्सवी पुण्यतिथी वर्षे साजरे करणेसाठी पूर्वतयारी करण्याचे दृष्टीने कृती आराखडा तयार करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र. सासंवि-२०१३/ प्र.क्र.१/१३/ का.सोळा, दि.१९/०१/२०१३ व सासंवि-२०१३सं.क्र.१८६/का.सोळा दि.१५/०४/२०१३ रोजीचे पत्राने

संस्थानला कळविणेत आले होते. यावर संस्थानमार्फत तयार करणेत आलेला प्राथमिक कृती आराखडा जा.क्र.एसएसएसटी/बांधकाम/७३६/२०१३ रोजीचे पत्राने शासनाकडे सादर केला आहे.

शिर्डी परिसरातील जमीन वापराचीव नियोजित/ प्रस्तावित विकास क्षेत्राची सद्यस्थिती दर्शविणा-या नकाशासह संगणकीय कार्यप्रणाली तयार केल्यास शताब्दी निमित्त करावयाची नियोजित / प्रस्तावित विकास कामे ठरविण्यात व ते राबविण्यात मोठी मदत होणार आहे.

क) मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.१९/११/२०११ रोजीचे सभेतील निर्णयानुसार संस्थानचे जा.क्र. एसएसएसटी/बांधकाम/६१४६/२०१२, दि.०७/०३/२०१२ रोजीचे पत्राने मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडे मान्यतेस्तव विषयांकीत प्रस्ताव सादर करणेत आला. त्यावर क्र.सासंवि/०१२/सां.क्र.१२५/का.सोळा, दि.१२/०४/२०१२ रोजीचे पत्राने शासनाने काही मुद्यांबाबत खुलासा विचारणा केली होती. संस्थानचे जा.क्र. एसएसएसटी/ बांधकाम/ १३२३/ २०१२, दि.२७/०१/२०१२ रोजीचे पत्राने शासनाने विचारलेल्या मुद्यांबाबत खालीलप्रमाणे खुलासा सादर करणेत आला आहे.

अ.नं.	मुद्दा	तपशिल
०१	शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणारे कामावरील खर्च कोणामार्फत करण्यात येणार आहे. त्याचे प्रमाण/ हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे किंवा कसे, असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन भक्तांचे सोयीसाठी श्री साईबाबा संस्थानचे कोणकोणते कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे व त्यासाठी एकूण किती खर्च अपेक्षित आहे. हे सविस्तरपणे स्पष्ट व्हावे.	याबाबत तपशिल अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. तसेच प्राधिकरण अथवा संस्थान यांचेतर्फे याबाबत निर्णय घेणेत आलेला नाही.
०२	शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणांतर्गत येणारे विकास कामासाठी नकाशासह संगणकीय कार्यप्रणाली तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर खर्च विकास प्राधिकरणाकडून का करण्यात येत नाही हे स्पष्ट करण्यात यावे.	दि.०३/०८/२०११ रोजी नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे मा. नामदार श्री. राधाकृष्ण विखे पा. मंत्री, कृषी व पणन यांचे अध्यक्षतेखाली व श्री. टी.सी.बेंजामीन, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांचे उपस्थितीत शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली होती. या बैठकीत प्राधिकरणांतर्गत येणा-या गावांचा सुनियोजित आराखडा तयार करणेकामी सल्लागाराकरवी प्राधिकरणासाठी Vision Document व CDP तयार करणेत यावा व त्यासाठी नेमण्यात येणा-या सल्लागाराची फी ही श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,
		शिर्डी यांनी द्यावी असे ठरले आहे. शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणासाठी अद्याप निधी मंजूर झालेला नसल्याने सदर सल्लागार फी खर्च संस्थानमार्फत अदा करण्यात येत आहे.
०३	नकाशासह कार्यप्रणाली तयार केल्यास श्री साईबाबा संस्थानास त्याचा काशाप्रकारे उपयोग होणार आहे. ज्या	शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणात समावेश असलेल्या १२ ग्रामपंचायत, ०१ नगरपरिषद व ०१ नगरपंचायत असणा-या गावांपैकी खालील पाच गावांमध्ये

	<p>गावांचा यामध्ये समावेश आहे. त्याठिकाणी संस्थानचे मालकीच्या जमिनी, मालमत्ता आहेत किंवा कसे, असल्यास त्यांचा तपशिल देण्यात यावा.</p>	<p>संस्थानच्या जमिनी आहेत. त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.</p> <table border="1" data-bbox="878 269 1541 725"> <thead> <tr> <th rowspan="2">अ.क्र.</th> <th rowspan="2">गावांचे नांव</th> <th colspan="3">क्षेत्रफळ</th> </tr> <tr> <th>हेक्टर</th> <th>आर</th> <th>चौ.मी.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>०१</td> <td>शिर्डी</td> <td>३८</td> <td>६४</td> <td>२९.३२</td> </tr> <tr> <td>०२</td> <td>निमगांव को-हाळे</td> <td>५१</td> <td>१९</td> <td>००.००</td> </tr> <tr> <td>०३</td> <td>कनकुरी</td> <td>०५</td> <td>३२</td> <td>१६.००</td> </tr> <tr> <td>०४</td> <td>रुई</td> <td>०७</td> <td>३२</td> <td>००.००</td> </tr> <tr> <td>०५</td> <td>को-हाळे</td> <td>०१</td> <td>६२</td> <td>००.००</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त जमिनींमध्ये संस्थानचे विविध विकास प्रकल्प राबविणेकरीता नियोजन करणे, पायाभूत सुविधांची आखणी करणे, संस्थानतर्फे प्राधिकरण क्षेत्रात इतरत्र जमिनी खरेदी करणे इत्यादी कामकाजासाठी जमिनीची सद्यस्थिती (existing land use map) व विकास योजना प्रस्ताव दर्शविणारा नकाशा व त्या अनुषंगाने संगणकीय कार्यप्रणाली तयार करणे याचा संस्थानला उपयोग होणार आहे.</p>	अ.क्र.	गावांचे नांव	क्षेत्रफळ			हेक्टर	आर	चौ.मी.	०१	शिर्डी	३८	६४	२९.३२	०२	निमगांव को-हाळे	५१	१९	००.००	०३	कनकुरी	०५	३२	१६.००	०४	रुई	०७	३२	००.००	०५	को-हाळे	०१	६२	००.००
अ.क्र.	गावांचे नांव	क्षेत्रफळ																																	
		हेक्टर	आर	चौ.मी.																															
०१	शिर्डी	३८	६४	२९.३२																															
०२	निमगांव को-हाळे	५१	१९	००.००																															
०३	कनकुरी	०५	३२	१६.००																															
०४	रुई	०७	३२	००.००																															
०५	को-हाळे	०१	६२	००.००																															
०४	<p>सदरील कामासाठी मे. देवरे धामणे आर्किटेक्टस्, नाशिक यांचीच निवड करण्याची कारणमिमांसा स्पष्ट होत नाही. अशाप्रकारे काम देण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा (निविदा, दरकरार) इत्यादी पध्दतीचा अवलंब करण्यात आलेला दिसून येत नाही. मे. देवरे यांचे दर कशाचे अधारे निश्चत करण्यात आले हे स्पष्ट करण्यात यावे व निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्यास तशी कार्यवाही करण्याबाबत विचार करण्यात यावा.</p>	<ul style="list-style-type: none"> मे. देवरे धामणे आर्किटेक्टस् नाशिक यांना नगरचना क्षेत्रातील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या एकूण ९१९३१ हेक्टर क्षेत्रासाठी (६ तालुके, ११६ गावे, १ महानगर पालीका, ०३ नगर परिषदा) बेस मॅप तयार केलेला असून त्याला ग्लोबल कोऑर्डिनेशन दिलेले आहेत. सेटेलाईट इमेजरीशी लिंक केले आहेत. सर्व मंजूर लेआऊट टाकलेले आहेत व झोनिंग रिझर्वेशन दर्शविलेले आहेत. शासनाचे नगरविकास विभागाव्दारे नियुक्त नाशिक महानगरपालिका विकास आराखडा तांत्रिक समिती, सटाणा शहराची प्रारूप विकास योजना नियोजन समिती आणि शिर्डी शहराच्या वाढीव हद्दीची प्रारूप विकास योजना नियोजन समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. मे. देवरे धामणे यांनी त्यांनी प्रस्तावात सदर कामासाठी रु.१२ लक्ष मात्र अधिक सेवाकर इतक्या फीची मागणी केलेली होती. <p>याबाबत दि.१९/११/२०११ रोजीचे व्यवस्थापन समितीचे सभेत फीमध्ये सवलत देणेबाबत त्यांचेशी चर्चा करणेत आली असता, त्यांनी दर कमी करून रक्कम रु.१०,९७,५००/- मात्र (सेवा कर अतिरिक्त) रकमेस काम करणेची तयारी दर्शविली. त्यानुसार सदरकामी केलेल्या रकमेस मान्यता देणेत आली.</p>																																	

०५	व्यवस्थापन समितीचे ठरावामध्ये मे. देवरे यांच्याकडून काम करून घेण्यात यावे व दरम्यानचे कालावधीत शासनाकडे मान्यतेस्व प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे ठरले असल्याचे नमूद केले आहे. सदर काम मे. देवरे यांना देण्यात येवून काम सुरु करण्यात आले आहे किंवा कसे, असल्यास शासनाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा का करण्यात आली नाही याबाबत खुलासा करावा.	दि.१९/११/२०११ रोजीचे व्यवस्थापन समिती सभेतील निर्णय क्र. ९०४ अन्वये ठरल्यानुसार मे. देवरे धामणे यांना जा.क्र.एसएसएसटी/ बांधकाम/ ४५६३/२०११, दि.०६/१२/२०११ अन्वये विषयांकीत कामाचा नेमणूक आदेश देणेत आलेला आहे. देवरे धामणे आर्किटेक्ट यांनी प्रत्यक्षात कामास सुरुवात केली असून प्राधिकरणात समावेश असणा-या गावांचा मुळ नकाशा (Base Map) तयार केला आहे. तसेच आता नगररचना विभागामार्फत या गावांचे मंजूर अभिन्यास प्राप्त करून संगणकीय कार्यप्रणालीला संलग्न करणेबाबत कार्यवाही करणेत येत आहे.
----	---	--

विषयांकित प्रस्ताव अद्याप शासनस्तरावर मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.

ई) मे देवरे धामणे आर्किटेक्टस् यांनी शिर्डी नागरी विकास प्राधिकरणात समावेश असणा-या १२ गावे, ०१ नगरपंचायत व ०१ नगरपरिषद असलेल्या शहरांचे हद्दींचा मुळ नकाशा (Base Map) तयार केला आहे. तसेच त्यांचेशी दि.१८/०४/२०१२ रोजी केलेल्या करारनाम्यानुसार मुळ नकाशा Google Earth बरोबर लिंक केलेला आहे. आर्किटेक्ट यांनी करारनाम्यानुसार User Manual, नकाशांच्या हार्ड कॉपीज व Software Training , दिलेले आहे. त्यास अनुसरु मे.देवरे धामणे, आर्किटेक्टस्, नाशिक यांनी त्यांचे दि.२५/०६/२०१४ रोजीचे अंतिम बिलाव्दारे सदर कामासाठी उर्वरीत रु.७,३९,८९१/- मात्रची खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

Details of the Bill

Sr. No.	Particulars	Fees Due	Amount
1	Stage -1 :- On issue of Work Order	20% of the total fees payable	219,500.00
2	Stage -2 :- On submission of base map for verification.	20% of the total fees payable	219,500.00
3	Stage-3 :- After linking the map to the Google Earth	30% of the total fees payable	329,250.00
4	Stage-4 :- After submission of the final product to the Sansthan	30% of the total fees payable	329,250.00
Total amount Rs. :			1,097,500.00
Less amount paid previously Rs. :			439,000.00
Total amount Rs. :			658,500.00
Add service Tax 12.36% Rs.:			81,391.00
Total amount Payable Rs. :			739,891.00

तरी उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे आर्किटेक्ट यांना करारनाम्यानुसार अंतिम बिलापोटी सर्व्हीस टॅक्ससह एकूण रक्कम रु.७,३९,८९१/- मात्र अदा करणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

753 7,39,891/-

३००-०१
०१००

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुदः- २१ (ग) भक्तांना

मंदिरात देवतेच्या दर्शनासाठी व प्रार्थनेसाठी किंवा धार्मिक सेवा किंवा समारंभ करण्यासाठी सोयी व सुविधा पुरविणे.

प्रस्तावना:- या अधिनियम व तरतुदी नुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी मार्फत भक्तांची निवासव्यवस्था व सुविधा करण्यात येते त्या अनुषंगाने.

साईआश्रम भक्तनिवास येथील निवासी रुम मध्ये भक्तांचे कपडे अडकविण्यासाठी स्टेनलेस स्टिल वॉल हॅंगर ६ हुकाचे खरेदीबाबत या विभागाकडील दि.१९/०८/२०१३ नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

१) दि.०८/१०/२०१३ रोजीचे मा. व्यवस्थापन समितीचे सभेतील निर्णय क्र.७६० नुसार स्टेनलेस स्टिलचे ६ हुकाचे वॉल हॅंगर नग १५५० विहित पध्दतीने दरपत्रके मागवून खरेदी करणे व या कामी येणा-या अंदाजे रु.१,४७,२५०/- मात्रचे खर्चास मान्यता मिळाली होती. त्यानुसार

२) जा. नं. एसएसएस/वशी-साईआश्रमभक्तनिवास/४६५८/२०१४ दि.०९/०९/२०१४ अन्वये १३ पुरवठा धारकांकडून दरपत्रके मागविण्यात येऊन ३ पुरवठा धारकांची दरपत्रके प्राप्त झाली होती.

३) प्राप्त झालेली दरपत्रके मा. उपसमितीचे दि.०३/०२/२०१४ चे सभेपुढे उघडण्यात येऊन त्यांचा तुलनात्मक तक्ता सादर करण्यात आला होता.

४) तुलनात्मक तक्ता व स्टेनलेस स्टिल ६ हुकाचे वॉल हॅंगर चा नमुना बांधकाम विभागाकडून मान्य करून मे.सोमवंशी हार्डवेअर राहाता यांचे न्यूनतम दर रु.७५/- प्रमाणे १५५० नगासाठी रु.१,१६,२५०/- चे खर्चास व संबंधीत दरपत्रक धारकास पुरवठा आदेश देणेबाबत दि.०३/०३/२०१४ चे मा. उपसमिती सभेतील इतिवृत्त व दि.१५/०३/२०१४ रोजीचे मा. व्यवस्थापन समितीचे सभेतील निर्णय क्र.१७४ नुसार मान्यता देण्यात आलेली होती.

५) त्यानुसार जा.नं. एसएसएस/वशी-साईआश्रम भक्तनिवास/८८७/२०१४ दि.२१/०५/२०१४ अन्वये मे. सोमवंशी हार्डवेअर राहाता यांना १५५० नग स्टेनलेस स्टिल वॉल हॅंगर पुरविणेबाबत पुरवठा आदेश देण्यात आलेला होता.

तथापि, संबंधीत पार्टीला माल पाठविण्याबाबत वारंवार तगादा करूनही उपरोक्त पुरवठाधारक यांनी सदर मालाचा पुरवठा केला नाही. पुरवठा धारकाने आम्हाला होलसेल व्यापा-याने माल पुरवठा करण्यास असमर्थता दाखवल्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला आपणास मालाचा पुरवठा करू शकत नाही असे पत्र दिले. त्यानुसारमा. प्रशासकीय अधिकारी यांनी दि.०६/०८/२०१४ रोजी घेतलेल्या विभाग प्रमुखाच्या सभेत मे. सोमवंशी हार्डवेअर राहाता यांना ब्लॅक लिस्टेड करणे व या पुढे त्यांना संस्थानकडून कुठलाही पुरवठा आदेश दिला जाणार नाही असे पत्र देणेबाबत सुचना केलीत्यानुसारमे.सोमवंशी हार्डवेअर राहाता यांना दि.२१/०८/२०१४ रोजी तसे पत्र देण्यात आले आहे.

या कामी नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे असे नम्र मत असून त्या कामी निविदा विक्री प्रक्रीयाचे शेड्यूल सोबत अवलोकनार्थ सादर करीत आहे.

प्रस्ताव:- या खरेदीसाठी दि.०३/०२/२०१४ रोजी उघडण्यात आलेल्या दरपत्रकातील L2 मे.अॅडव्हेचरमॅट्रेस, अहमदनगर यांचे दर प्रती नग रु.२७५/- असून मे. सोमवंशी हार्डवेअर राहाता व मे. अॅडव्हेचर मॅट्रेस, अहमदनगर यांचे दरात प्रती नग रु.२००/- ची तफावत असल्याने याकामी रु.२००×१५५० नग = रु.३,१०,०००/- मात्र इतक्या वाढीव खर्चासह रूपये ४,२६,२५०/- वर अधिक अंदाजे१०% किंमतीमध्ये वाढ गृहीत धरून रूपये ४२,६२५/- यासह अंदाजे रूपये ४,६८,८७५/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे. यातून यापुर्वी दि.०८/१०/२०१३ रोजीचे मा.व्यवस्थापन समितीचे सभेतील निर्णय क्र.७६०.अन्वये खर्चास मान्यता मिळालेली रक्कम रु.१,१६,२५०/- ही रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम रु.३,५२,६२५/- या वाढीव रकमेच्या

‘...’...
*05.08.1999 ...
*21.02.214 ...

- 1) ...
- 2) ...
- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- †) ...
- 2) ...

*000-014 ...

*000-014 ...
†...
फायर अॅण्ड सेफ्टी विभागाकडील दि.२१/०५/२०१४ रोजीचे टिपणीनुसार, संस्थानचे फायर विभागास अग्नीशमक वाहन (फोमटॅंडर) घेणेस तसेच फोमटॅंडर खरेदी बाबत आवश्यक त्या सर्व गोष्टीची पुर्तता वाहन विभागामार्फत करणेस मान्यता देणेत आलेली आहे. फोमटॅंडर घेणेसाठी चेसी खरेदी करून आपणास आवश्यक त्या सर्व उपकरणांसह बॉडीबांधणी करून घ्यावी लागणार असलेने श्री साईबाबा संस्थान करीता अग्नीशमक वाहन खरेदी करावयाचे असलेबाबत साईभक्त श्री मिरपुरी यांना कळविले असता त्यांनी सदर वाहनाकरीता आवश्यक असलेली चेसी मे.लक्ष्मी इंटरनॅशनल, लॉस एंजेलिस, यु.एस.अे. या नांवे देणगी देत असलेबाबत दि.०३/०६/२०१४ चे पत्राने कळविले

क्र. 7 **अधिनियम** **2008** **मधील** **तरतूद** **क्र. २१-१ (क)** **नुसार** **समितीकडून** **विश्वस्तव्यवस्था** **निधीचा** **विनियोग** **पुढील** **सर्व** **किंवा** **त्यापैकी** **कोणत्याही** **प्रयोजनासाठी** **करण्यात** **येईल** :-
(क) **मंदिराची** **व** **विश्वस्तव्यवस्थेच्या** **मालमत्तांची** **देखभाल,** **व्यवस्थापन** **व** **प्रशासन**
वरील **अधिनियमास** **अनुसरून** **खालीलप्रमाणे** **प्रस्ताव** **सादर** **करीत** **आहोत.**
भांडार **विभागाचे** **रोलींग** **शटर** **हे** **ब-याच** **वेळेस** **खराब** **झाल्याने** **वेळोवेळी** **दुरुस्त** **केलेले** **आहे.** **पुन्हा** **खराब** **झाल्यास** **दुरुस्ती** **करणेस** **अडचणी** **येऊ** **नये** **म्हणून** **सुरक्षिततेच्या** **दृष्टीने** **नवीन** **शटर** **तयार** **करून** **बसविणे** **गरजेचे** **असल्याने** **भांडार** **विभागाने** **मागणी** **केलेली** **आहेत.** **सदरचे** **काम** **बाहेरील** **फॅब्रिकेटर्स/** **वर्कशॉपधारकांकडून** **टेंडर** **मागवून** **तयार** **करून** **ध्यावे** **लागणार** **आहे.** **याकामी** **लागणा-या** **मटेरीअलचा** **तपशील** **पुढीलप्रमाणे** **आहे.**

अ.नं.	तपशील	मागणी	दर (अंदाजे)	रक्कम
०१).	रोलींग शटर, (गेअरसहित) साईज :- १३' x १३'	१६९ स्क्वेअर फुट	रु. ३००/- (प्रति स्क्वेअर फुट)	रु. ५०,७००/-
			एकुण :-	रु. ५०,७००.००

उपरोक्तप्रमाणे भांडार विभागाकरीता रोलींग शटर तयार करून बसविणेकामी अंदाजे रक्कम रुपये ५०,७००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. याकामी संस्थानचे वेबसाईटवर जाहिरात अपलोड करून तसेच वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन टेंडर मागविणेस व याकामी येणा-या खर्चास मान्यता मिळणेस विनंती.

क्र. 761 **अधिनियम** **२००४** **मधील** **तरतूद** **क्र. २१-१ (क)** **नुसार** **समितीकडून** **विश्वस्तव्यवस्था** **निधीचा** **विनियोग** **पुढील** **सर्व** **किंवा** **त्यापैकी** **कोणत्याही** **प्रयोजनासाठी** **करण्यात** **येईल** :-
(क) **मंदिराची** **व** **विश्वस्तव्यवस्थेच्या** **मालमत्तांची** **देखभाल,** **व्यवस्थापन** **व** **प्रशासन**
वरील **अधिनियमास** **अनुसरून** **खालीलप्रमाणे** **प्रस्ताव** **सादर** **करीत** **आहोत.**
भांडार **विभागाचे** **रोलींग** **शटर** **हे** **ब-याच** **वेळेस** **खराब** **झाल्याने** **वेळोवेळी** **दुरुस्त** **केलेले** **आहे.** **पुन्हा** **खराब** **झाल्यास** **दुरुस्ती** **करणेस** **अडचणी** **येऊ** **नये** **म्हणून** **सुरक्षिततेच्या** **दृष्टीने** **नवीन** **शटर** **तयार** **करून** **बसविणे** **गरजेचे** **असल्याने** **भांडार** **विभागाने** **मागणी** **केलेली** **आहेत.** **सदरचे** **काम** **बाहेरील** **फॅब्रिकेटर्स/** **वर्कशॉपधारकांकडून** **टेंडर** **मागवून** **तयार** **करून** **ध्यावे** **लागणार** **आहे.** **याकामी** **लागणा-या** **मटेरीअलचा** **तपशील** **पुढीलप्रमाणे** **आहे.**

अधिनियम २००४ मधील तरतूद क्र.२१-१ (क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल:-

(क) मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन वरील अधिनियमास अनुसरून खालीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर करित आहेत.

०१).व्दारावती भक्तनिवास इमारती समोरील रोडचे पूर्व-पश्चिम बाजूस लोखंडी गेट जाळी तयार करून बसविणे. ०२).व्दारावती भक्तनिवास इमारतीचे पूर्व बाजूचे वॉल कंपाऊंडवर (नांदुर्खी रोड) लोखंडी जाळी तयार करून बसविणे तसेच ०३).व्दारावती भक्तनिवास इमारतीचे समोरील दर्शन बाजूस लोखंडी जाळीचे वॉल कंपाऊंड करून बसविणेकामी व्दारावती भक्तनिवास विभागाने मागणी केलेली आहेत. सदरचे काम बाहेरील फॅब्रिकेटर्स/ वर्कशॉपधारकांकडून टेंडर मागवून तयार करून घ्यावे लागणार आहे. याकामी लागणा-या मटेरीअलचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

७७०-७७०

७७०

अ.नं.	तपशील	मागणी	दर (अंदाजे)	रक्कम
०१).	एम.एस.अॅंगल, साईज:- ३५ x ३५ x ५ एम.एम.	२५७४किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. २,०५,९२०.००
०२).	एम.एस.अॅंगल, साईज:- २५ x २५ x ५ एम.एम.	७५० किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ०,६०,०००.००
०३).	एम.एस.अॅंगल, साईज:- ४० x ४० x ५ एम.एम.	५५० किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ०,४४,०००.००
०४).	एम.एस.अॅंगल, साईज:- ४० x ४० x ६ एम.एम.	३७० किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ०,२९,६००.००
०५).	एम.एस.स्क्वेअर जाळी, साईज :- २५ x २५ x ४ एम.एम. (४' उंचीची)	४५० र.फूट	रु.२१०/- (प्रति र.फू)	रु. ०,९४,५००.००
०६).	एम.एस.स्क्वेअर बार, साईज:- १० एम.एम.	३९३५किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ३,१४,८००.००
०७).	एम.एस.राऊंड पाईप, साईज:- ५० x ३ एम.एम.	५४० किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ०,४३,२००.००
०८).	एम.एस.राऊंड पाईप, साईज:- २५ x ३ एम.एम.	२० किलो	रु.८५/- (प्रति किलो)	रु. ०,०१,७००.००
०९).	एम.एस.राऊंड टिकली, साईज:- ५० x ३ एम.एम.	१५ किलो.	रु.१२०/- (प्रति किलो)	रु. ०,०१,८००.००
१०).	एम.एस.फ्लॅट पट्टी, साईज:- २५ x ५ एम.एम.	७४ किलो.	रु.८०/- (प्रति किलो)	रु. ०,०५,९२०.००

Sr.No.	Description	Qty	Rate	Amount
01)	Crompton Make, Flame Proof, Self Priming Pump, 220 Volt, 1 Phase KW/HP=0.75/1.00	09 Nos.	Rs. 25,000/-	Rs. 2,25,000/-
Total :-				Rs. 2,25,000/-

*000-764

अधिनियम २००४ मधिल तरतूद क्र.२१-१(क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल.

(क) मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्ताची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन संस्थानचे अंतर्गत दुरध्वनी व्यवस्थेकरीता मुख्य दुरध्वनी यंत्रणेतुन ओएफसी केबलव्दारे साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथे सिमेंस कंपनीची दुरध्वनी यंत्रणा बसविण्यात आलेली असुन या दुरध्वनी यंत्रणेतुन संस्थानचे साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम इमारतीतील कार्यालयात व प्रत्येक मजल्यावर मदतनीस यांचे करीता तसेच शैक्षणिक संकुल (आयटीआय, कन्याशाळा, इंग्लिश मिडीयम स्कुल) तसेच अधिकारी व डॉक्टर्स स्टॉफ व्कोर्टर्स इत्यादी ठिकाणी जवळपास १०० दुरध्वनी नंबर देण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त ठिकाणी यापुर्वी कमी क्षमतेच्या दुरध्वनी केबल अंडरग्राउंड टाकलेल्या असुन साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथिन दुरध्वनी यंत्रणेतुन शैक्षणिक संकुल (आयटीआय, कन्या शाळा व इंग्लिशमिडीयम स्कुल) पर्यंत फक्त २० पेअरची दुरध्वनी केबलला एका ठिकाणी जॉईंट देवुन केबल अंडरग्राउंड टाकलेली आहे. त्या केबलवरुन उपरोक्त ठिकाणी १२ दुरध्वनी नंबर देण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भानुसार आयटीआय विभागानेसहा ठिकाणी दुरध्वनी नंबर चालु करुन देण्याची मागणी केलेली आहे. सदरचे फोन चालु करणेसाठी सदरची केबल चेक केली असता दुसरीकडील साईडला उर्वरीत आठ पेअरचे कनेक्शन मिळत नाही व काही नंबरवर खरखर आवाज येत आहे. त्यामुळे यापुर्वी टाकलेली जॉईंटची २० पेअरची दुरध्वनी केबल जॉईंटच्या ठिकाणी खराब झालेली आहे असे प्रत्यक्ष पडताळणी केली असता निदर्शनास येत आहे. तसेच आयटीआय विभागात सगळीकडे सिमेंटचे ब्लॉक बसविलेले असल्याने केबल जॉईंट कोणत्याठिकाणी आहे हेही समजत नाही. व तेथिल जमिनही खोदुन जुन्या केबलला जॉईंट देणे भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते.

*000-022

याकरीतासाईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथिन दुरध्वनी यंत्रणेपासुन(आयटीआय) वर्कशॉपचे दुरध्वनी जक्शन बॉक्सपर्यंत ५० पेअरची नविनआरमड अखंडदुरध्वनी केबल अंडरग्राउंड टाकल्यास आयटीआय विभागाचे मागणीप्रमाणे सहा ठिकाणी दुरध्वनी देता येणे शक्य होईल तसेच सध्याचे चालु असलेले १२ दुरध्वनी नंबर हेही नविन केबलवर टाकता येईल व भविष्यात शैक्षणिक संकुलाकडे नविन दुरध्वनी नंबर देण्याचे ठरल्यास ते देता येणे शक्य होईल. सदरील काम हे ठेकेदार यांचेकडुन कोटेशन मागवुन करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याकरीता करावे लागणारे टेलीफोन कामाचा व खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

*000

अधिनियम २००४ मधिल तरतूद क्र.२१-१(क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल.

(क) मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्ताची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन संस्थानचे अंतर्गत दुरध्वनी व्यवस्थेकरीता मुख्य दुरध्वनी यंत्रणेतुन ओएफसी केबलव्दारे साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथे सिमेंस कंपनीची दुरध्वनी यंत्रणा बसविण्यात आलेली असुन या दुरध्वनी यंत्रणेतुन संस्थानचे साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम इमारतीतील कार्यालयात व प्रत्येक मजल्यावर मदतनीस यांचे करीता तसेच शैक्षणिक संकुल (आयटीआय, कन्याशाळा, इंग्लिश मिडीयम स्कुल) तसेच अधिकारी व डॉक्टर्स स्टॉफ व्कोर्टर्स इत्यादी ठिकाणी जवळपास १०० दुरध्वनी नंबर देण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त ठिकाणी यापुर्वी कमी क्षमतेच्या दुरध्वनी केबल अंडरग्राउंड टाकलेल्या असुन साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथिन दुरध्वनी यंत्रणेतुन शैक्षणिक संकुल (आयटीआय, कन्या शाळा व इंग्लिशमिडीयम स्कुल) पर्यंत फक्त २० पेअरची दुरध्वनी केबलला एका ठिकाणी जॉईंट देवुन केबल अंडरग्राउंड टाकलेली आहे. त्या केबलवरुन उपरोक्त ठिकाणी १२ दुरध्वनी नंबर देण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भानुसार आयटीआय विभागानेसहा ठिकाणी दुरध्वनी नंबर चालु करुन देण्याची मागणी केलेली आहे. सदरचे फोन चालु करणेसाठी सदरची केबल चेक केली असता दुसरीकडील साईडला उर्वरीत आठ पेअरचे कनेक्शन मिळत नाही व काही नंबरवर खरखर आवाज येत आहे. त्यामुळे यापुर्वी टाकलेली जॉईंटची २० पेअरची दुरध्वनी केबल जॉईंटच्या ठिकाणी खराब झालेली आहे असे प्रत्यक्ष पडताळणी केली असता निदर्शनास येत आहे. तसेच आयटीआय विभागात सगळीकडे सिमेंटचे ब्लॉक बसविलेले असल्याने केबल जॉईंट कोणत्याठिकाणी आहे हेही समजत नाही. व तेथिल जमिनही खोदुन जुन्या केबलला जॉईंट देणे भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते.

याकरीतासाईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथिन दुरध्वनी यंत्रणेपासुन(आयटीआय) वर्कशॉपचे दुरध्वनी जक्शन बॉक्सपर्यंत ५० पेअरची नविनआरमड अखंडदुरध्वनी केबल अंडरग्राउंड टाकल्यास आयटीआय विभागाचे मागणीप्रमाणे सहा ठिकाणी दुरध्वनी देता येणे शक्य होईल तसेच सध्याचे चालु असलेले १२ दुरध्वनी नंबर हेही नविन केबलवर टाकता येईल व भविष्यात शैक्षणिक संकुलाकडे नविन दुरध्वनी नंबर देण्याचे ठरल्यास ते देता येणे शक्य होईल. सदरील काम हे ठेकेदार यांचेकडुन कोटेशन मागवुन करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याकरीता करावे लागणारे टेलीफोन कामाचा व खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

Sr.No	C.S.R.No.	Description	Quantity	Rate	Amount
01	1-10-16	Supplying & erecting Jelly filled armoured telephone cable 50 pair with 0.5 mm dia.laid in provided trench as per specification No.WG-TW	400 Mtr.	362.25	1,44,900.00
02	1-11-16	Supplying, erecting & commissioning Junction Box suitable for 50 pair as per specification No.WG-TW	01 Nos.	1311.45	1311.45
03	1-11-31	Supplying, installing, testing & commissioning approved type push button telephone instrument desk top/wall mount unit as per specification in approved manner.	06 Nos.	700.35	4202.10
04	16-1-2	Making the trench in Hard Murum/Tar road of suitable width and depth as per IS for laying provided telephone cable up to 10 sq.m.m.complete.As per specification No.CW-EXN-CTR	300 Mtr.	160.65	48,195.00
05	7-6-5	Supplying & laying (including excavation) 15 cm dia RCC Hume Pipe with coupling collar of standard thickness at required depth up to 90 cm below road/ground surface, for enclosing provided cable & necessary back filling with light ramming to make the road/ground surface as it was (Except bitumen carpet)	100 Mtr.	665.70	66,570.00
			Total Amount		2,65,178.55

तरी उपरोक्त प्रमाणे साईबाबा भक्तनिवासस्थान ५०० रुम येथिन दुरध्वनी यंत्रणेपासुन (आयटीआय) वर्कशॉपचे दुरध्वनी जक्शन बॉक्सपर्यंत ५० पेअरची नविनआरमड अखंड दुरध्वनी केबल अंडरग्राऊंड टाकणेसाठी व सदरचे काम बाहेरील ठेकेदाराकडुन कोटेशनमागवुन करुन घेणेसाठी अंदाजे रक्कम रुपये २,६५,१७९/- मात्र इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मा.त्रिसदस्यीय समितीसमोर सादर करणेस मान्यता असावी. आदेशासाठी व मान्यतेसाठी सविनय सादर.

765 (Intercom) (क)

29.11.2014 ते 28.11.2015

द्वारावती इमारतीत असलेल्या ८० व्हिआयपी रुम मध्ये उतरलेल्या साईभक्तांना टिचहीवर बातम्या व इतर चॅनेल पाहता यावे यासाठी दि.०४/०७/२०१० रोजी झालेल्या मा.व्यवस्थापन समितीच्या सभेतील निर्णय क्र.५८१ नुसार ८० कनेक्शन घेणेसाठी डिश, शटल बॉक्स व इन्टॉलेशनसह रु.२,८१,६००/- मात्रचे खर्चास मान्यता मिळाली होती. त्याप्रमाणे द्वारावती ८० नग टाटास्काय शटल बॉक्स बसवून कनेक्शन दिल्याने, प्रत्येक वर्षी रिचार्ज फी भरावी लागते.

आता दि.२९/११/२०१४ ते दि.२८/११/२०१५ अखेर ८० रुमचे ८० कनेक्शन रिचार्ज करावयाचे आहेत. सध्या टाटास्काय कंपनीतर्फे धमाल क्रिकेट म्युझिक पॅक हे रु.२६०/- मात्रचे

दर महिन्यास फी असलेले पॅकेज आहे. यामध्ये Regular Pack मध्ये ७२ चॅनेल व Regional Telugu Pack मध्ये १२ असे एकूण ८४ चॅनेल दिसतात.

याशिवाय एका वर्षाकरीता ११ महिन्यांची फी भरण्याची सवलत असून एकूण कनेक्शन पैकी प्रत्येकी ४ कनेक्शनचे एक गुप आहेत. प्रथम कनेक्शनसाठी दरमहा रू.२६०/- मात्र व उर्वरित तीन कनेक्शनला दरमहा रू.२००/- मात्र भरण्याची कंपनीची सवलत आहे. त्याप्रमाणे खालीलप्रमाणे १ वर्षाची फी होत आहे. ८० नग सेटअप बॉक्सचे २० गुप आहेत. तसेच २० मुख्य कनेक्शन ६० उपकनेक्शन आहेत.

अ.नं.	गुप	दर	वार्षिक फी
०१	२० मुख्य कनेक्शन	प्रतिमाह रू.२६०/- X ११ महिने X २० कनेक्शन	५७,२००/-
०२	६० उप कनेक्शन	प्रतिमाह रू.२००/- X ११ महिने X ६० कनेक्शन	१,३२,०००/-
एकूण रूपये :-			१,८९,२००/-

विभागाचा अभिप्राय:- वरीलप्रमाणे सन-२०१४ ते सन-२०१५ या वर्षाकरीता फी भरणे कामी आज रोजी रक्कम रूपये १,८९,२००/- मात्र इतका खर्च येत आहे. परंतु टाटास्काय रिचार्जचे हे दर आजचे असल्याने द्वारावतीची रिचार्ज तारीख नोव्हेंबर महिन्यात येत असल्याने कंपनीचे दर कमी-जास्त होऊ शकतात.

मागणी:- टाटास्काय रिचार्ज करण्याकरीता सन २०१४ ते सन २०१५ या वर्षासाठी फी भरणेकामी अंदाजे रक्कम रूपये २,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. तरी दि.२९/११/२०१४ ते दि.२८/११/२०१४ अखेर टाटास्काय रिचार्ज करणेकरीता येणा-या अंदाजे रक्कम रूपये २,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये दोन लाख मात्र) रूपयेचे खर्चास मान्यता मिळणेस व विहित पद्धतीने कोटेशन मागवून रिचार्ज करणेस सदरचा विषय मा.त्रिसदस्य समिती सभेपुढे मंजुरीकरीता ठेवणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

766

024

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद:- १७ (१) राज्य शासनाच्या कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तेची व कामकाजाची कार्यक्षमतेने व्यवस्था पाहणे, मंदिरामध्ये रुढी व प्रथेनुसार धार्मिक विधी पुजा-अर्चा, समारंभ व उत्सव आयोजित करण्यासाठी आणि पार पाडण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करणे, भक्तगणांना आवश्यक त्या सोयी व सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि या अधिनियमान्वये विश्वस्तव्यवस्थेचा कारभार ज्या प्रयोजनार्थ चालवावयाचा आहे ती उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी विश्वस्तव्यवस्थेचे उत्पन्न कामी लावणे, ही समितीची कर्तव्ये असतील.

प्रस्तावना:- संस्थानचे सर्व विभागांना व परिसरातील संस्थान इमारतींना कनकुरी साठवण तलावातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. कनकुरी साठवण तलाव ते ओहोर हेड टॅंक येथून साईबाबा भक्तनिवासस्थान (५०० रुम), व्दारावती, श्री साईप्रसादालय इमारत, रुग्णालय, साईप्रसाद निवासस्थान, श्री साईप्रसाद भक्तनिवास इ. ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.

संस्थानचे कनकुरी येथील साठवण तलावात नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक यांचेकडून गोदावरी उजवा तट कालवा याद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मागील रोटेशन कालावधीत साठवण तलाव दि.०९ जून, २०१४ ते दि.१४ जून, २०१४ या कालावधीत पुर्ण क्षमतेने भरून घेण्यात आला.

दि. २९ जुलै, २०१४ रोजी साठवण तलावातील पाणी संपल्याने तसेच साठवण तलावाचे बाजूचे खाजगी शेतक-यांचे विहीरींची पाण्याची पातळी कमी झाल्याने विहीरीद्वारे व सायफनद्वारे

उपलब्ध होणारे पाणी कमी पडले. यामुळे संस्थान परिसरास पाणी उपलब्ध करून देणेत मोठ्या प्रमाणावर अडचणी आल्या. साईभक्तांना तातडीने पाण्याची सोय करणे आवश्यक असल्यामुळे तातडीने टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे गरजेचे होते. त्यावेळी उपलब्ध झालेल्या टँकरधारकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून खालीलप्रमाणे दर ठरविण्यात येवून पाणी पुरवठा तातडीने सुरु करण्यात आला.

अं. नं.	तपशिल	टँकरची क्षमता लिटर्समध्ये	दर रुपये (प्रती खेप)
०१	स्वतः पाणी पुरवठा करण्याचे स्रोत शोधून स्वःमालकीच्या ट्रॅक्टर टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे ६००० ते ८००० लिटर्स.	रु. ५००/-
०२	स्वतः पाणी पुरवठा करण्याचे स्रोत शोधून स्वःमालकीच्या ट्रक टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे २०००० ते २२००० लिटर्स.	रु. ३०००/-
०३	स्वतः पाणी पुरवठा करण्याचे स्रोत शोधून स्वःमालकीच्या ट्रक टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे १२००० ते १५००० लिटर्स.	रु. २०००/-
०४	स्वतः पाणी पुरवठा करण्याचे स्रोत शोधून स्वःमालकीच्या ट्रक टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे १०००० ते १२००० लिटर्स.	रु. १०००/-
०५	संस्थानने शोधलेल्या/सुचविलेल्या पाणी स्रोतापासून स्वःमालकीच्या ट्रक टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे २०००० ते २२००० लिटर्स.	रु. २०००/-
०६	संस्थानने शोधलेल्या/ सुचविलेल्या पाणी स्रोतापासून स्वःमालकीच्या ट्रक टँकरद्वारे वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे १२००० ते १५००० लिटर्स.	रु. १२००/-
०७	स्वतः/ संस्थानने शोधलेल्या/सुचविलेल्या पाणी स्रोतापासून स्वःमालकीच्या ट्रक/ट्रॅक्टर टँकरद्वारे (फक्त इंधन खर्च संस्थान) वाहतूक करून संस्थानने निश्चित केलेल्या ठिकाणी सर्वसमावेशक खर्चासह पाणी पुरवठा करणे.	अंदाजे ६००० ते ८००० लिटर्स. अंदाजे १२००० ते १५००० लिटर्स.	प्रत्यक्ष इंधन खर्च येणारा

प्रस्ताव:-

अ) वरीलप्रमाणे अं.नं. ०१ ते ०६ नुसार ठरविण्यात आलेल्या दरानुसार खालील टँकरधारकांनी दि. २९/०७/२०१४ ते दि. ०१/०८/२०१४ या कालावधीत संस्थानकरीता पाणीपुरवठा केला. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

अं.नं.	टँकरधारकाचे नांव	टँकर नंबर	क्षमता लिटर्समध्ये	एकुण ट्रिप	दर रुपये	रक्कम रुपये
०१	माधव मोरे	MH 04 BG 1945	२०००० ते २२०००	०४	३०००.००	१२,०००.००
०२	श्रावण पारखे	MH 17 T 6986	२०००० ते २२०००	०५	३०००.००	१५,०००.००

०३	चंद्रकांत घोरपडे	MH 17 K 5344	२०००० ते २२०००	०५	३०००.००	१५,०००.००
०४	श्रावण पारखे	MH 17 T 6986	२०००० ते २२०००	०२	२०००.००	४०००.००
०५	सिताराम घोरपडे	MH 17 T 4751	१२००० ते १५०००	०७	२०००.००	१४,०००.००
०६	गिताराम घोरपडे	MH 18 M 8369	१२००० ते १५०००	०७	२०००.००	१४,०००.००
०७	गिताराम घोरपडे	MH 18 M 8369	१२००० ते १५०००	०२	१२००.००	२,४००.००
०८	बापु कोळगे	MH 17 T 6429	१२००० ते १५०००	०७	२०००.००	१४,०००.००
०९	सुनिल निर्मळ	MH 39 AC 432	१२००० ते १५०००	०८	२०००.००	१६,०००.००
१०	संजय पारखे	MH 17 A 5717	१०००० ते १२०००	०८	१०००.००	८,०००.००
११	विजय तुरकणे	MH 17 AE 7263	६००० ते ८०००	१०	५००.००	५,०००.००
एकुण रक्कम रुपये -						१,१९,४००.००

ब) तसेच, वरीलप्रमाणे अं.नं. ७ नुसार ठरविण्यात आल्याप्रमाणे खालील टँकरधारकांनी दि. २९/०७/२०१४ दि.०१/०८/२०१४ या कालावधीत संस्थानकरीता पाणीपुरवठा केला. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

अं. नं.	टँकरधारकाचे नांव	टँकर नंबर	क्षमता लिटर्समध्ये	एकुण ट्रिप	दर रुपये	डिझेलसाठी मागणी केलेली रक्कम रुपये
०१	वाल्मिकराव कातकडे, कोपरगांव	MH 17 A 6048 / 6058	१२००० ते १५०००	२२	मोफत (डिझेल खर्च संस्थान)	३५००.००
०२	विजय सो. जगताप, शिर्डी.		६००० ते ८०००	१३	मोफत (डिझेल खर्च संस्थान)	२,५००.००
०३	अशोक शेज्वळ / दारासिंग माळी, शिर्डी	MH 17 AE 9335	६००० ते ८०००	११	मोफत (डिझेल खर्च संस्थान)	२,५००.००
०४	सचिन साठे, को-हाळे	MH 04 BG 5170	६००० ते ८०००	२२	मोफत (डिझेल खर्च संस्थान)	२,०००.००
०५	तुषार गोंदकर, शिर्डी.	MH 17 AE 5581	६००० ते ८०००	१३	मोफत (डिझेल खर्च संस्थान)	१,०००.००
एकुण रक्कम रुपये -						११,५००.००

... 22.08.2014 ...

Sr.	Premium Details	Amount
1	Current Year Contribution	2,05,80,064.00
2	Life Cover Premium	18,80,575.00
3	Service Tax	2,32,439.00
4	Additional Contribution to Gratuity Fund	3,05,71,282.00
	Total Amount Payable	5,32,64,360.00

... Life Cover Premium (Including Service Tax) ... 8.85% ...

... LIC of India, ...

... LIC का ...

... 5,32,64,360/- ...

*000772

... LIC of India, ...

*000-030
0000

सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१४ मधील १७ (२)(ठ) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतुद आहे. श्री साईबाबांचे जीवन, त्यांचे कार्य, त्यांच्या लीला व त्यांची शिकवण याबाबतच्या उपयुक्त माहितीचा प्रचार- प्रसार करील आणि श्री साई साहित्यग्रंथालय चालवील व त्याचा विस्तार करील.

यानुसार संस्थानद्वारा १६ भाषांमध्ये श्री साईचरित्र व इतर प्रकाशने विक्रीस उपलब्ध आहेत. श्री साईदास/राकेश पी. पटेल, सुरत यांनी दि.३०.०७.२०१४ चे पत्रान्वये श्री साईसचरित मराठी पोथीचा गुजराथी भाषेत अनुवाद तयार करून गुजराथी साईसचरित पोथी तयार केली आहे. सदर पोथी संस्थानने प्रकाशित करावी अशी इच्छा त्यांनी प्रदर्शित केली आहे. त्याकामी पुस्तकाचे सर्वाधिकार ते संस्थानला विनामुल्य देणार आहेत.तसेच ते ५०० प्रती छपाई करून देणगी स्वरूपात संस्थानला देणार आहेत.

उपरोक्त सन २००४ चे महाराष्ट्र अधिनियमातील तरतुदीनुसार अधिकाधिक भाषेत बाबांच्या मुळ साईचरित्राचा इतर भाषेत अनुवाद झाल्यास इतर भाषिकांना त्याचा लाभ होईल.

संस्थानमार्फत श्री साईचरित्र कथारूपाने (स्टोरी) पध्दतीने गुजराथी भाषेत प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. परंतु श्री साईसचरित ओवी टु ओवी गुजराथी भाषेत प्रकाशित झालेले नाही.सदरचे चरित्र गुजराथी भाषेत प्रकाशित केल्यास गुजराथी भाषिक भक्तांना पारायण करणेकामी उपयोग होऊ शकेल. व श्री साईबाबांचे जीवन कार्याचा प्रचार- प्रसार सर्व भाषेत व्हावा

म्हणून त्यांनी प्रस्तावित केलेप्रमाणे श्री साई साईसचरित मराठी पोथीचा गुजराथी भाषेत अनुवाद करणेस मान्यता देणेस हरकत नाही असे नम्र मत आहे.

तथापि संस्थानचे नियमाप्रमाणे पुस्तक प्रकाशनापूर्वी, केलेला अनुवाद मुळ पुस्तकावरहुकूम असलेबाबत व अनुवाद करतांना त्याचे अर्थात कोणताही बदल केला नसल्याबाबत पुणे अथवा गुजराथी भाषीक विघापीठाचे प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत त्यांना सांगता येईल सर्व बाबींचा पूर्तता झाल्यानंतरच पुस्तकाचे संस्थानव्दारे प्रकाशन करणेबाबत कार्यवाही करणेत येईल.

सबब साईदास / राकेश पी पटेल , सुरत यांना श्री साईसचरित मराठी पोथीचा गुजराथी भाषेत अनुवाद करणेस अनुमती देणेकामी तसेच संस्थानचे नियमाप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता पुर्ण केलेनंतर त्यांचेकडून देणगी स्वरूपात ५०० प्रती स्वीकारून संस्थानव्दारा प्रकाशन करणेस निर्णयार्थ सादर.

773 (क)

31

सन २०१३-२०१४ या कालावधीत संस्थानने मा.अध्यक्ष, मा.कार्यकारी अधिकारी, मा.उपकायकारी अधिकारी यांनी तसेच संस्थान अंतर्गत खात्याचे संबंधीत संपर्कातील अधिका-यांना व वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना त्यांचे शिर्डी भेटीत जनसंपर्क कार्यालयामार्फत उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी, सिनेकलावंत, नामांकित लेखक, हभप दासगणु महाराज जयंती उत्सव, श्री साईबाबा रुग्णालया व्दारे होणारे शिबीरे, तसेच मान्यवरांना भेट म्हणुन खालील दर्शविल्याप्रमाणे पुस्तके /फोटो/ सीडी/ डायरी / कॅलेंडर्स प्रकाशने विभागाकडून माहे १ एप्रिल २०१३ ते माहे ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत मोफत देण्यात आलेले आहेत.

अं.नं.	पीयुबी नं.	पुस्तकांचे नाव	भाषा	मोफत नग	छपाई दर	एकुण रुपये
१	पीयुबी नं.१	श्री साई सचरित्र	मराठी	२४	७४.०५	१७७७.२०
२	पीयुबी नं.२	श्री साई सचरित्र	हिंदी	५	३९.२५	१९६.२५
३	पीयुबी नं.३	श्री साई सचरित्र	इंग्रजी	२	३२.६०	६५.२०
४	पीयुबी नं.५	श्री साई सचरित्र	कन्नड	१	४४.४९	४४.४९
५	पीयुबी नं.६	श्री साई सचरित्र	तेलगु	१	४१.५०	४१.५०
६	पीयुबी नं.७	श्री साई सचरित्र	तामिळ	४	४९.६०	१९८.४०
७	पीयुबी नं.११	श्री साईलिलामृत	मराठी	१	२१.६०	२१.६०
८	पीयुबी नं.१२	श्री साईलिलामृत	हिंदी	१	१९.२०	१९.२०
९	पीयुबी नं.१९	श्री साई स्तवंनमंजीरी	मराठी	२७६	२.००	५५२.००
१०	पीयुबी नं.२४	श्री साई रुद्राध्याय	मराठी	७९	२.७०	२१३.३०
११	पीयुबी नं.२९	मुलांचे साईबाबा	मराठी	८	६.३०	५०.४०
१२	पीयुबी नं.४३	श्रीसाई सतचरित्र स्टोरी	मराठी	१४	८५.५५	११९७.७०
१३	पीयुबी नं.५४	दैनंदिन साईबोध	मराठी	१	६८.४०	६८.४०
१४	पीयुबी नं.६२	श्री साईचरित्र	बंगाली	२	६१.००	१२२.००
१५	पीयुबी नं.६६	मुलांचे साईबाबा (मेहता)	इंग्रजी	१२	५६.२५	६७५.००
१६	पीयुबी नं.६८	मुलांचे साईबाबा (मेहता)	हिंदी	२	५६.२५	११२.५०
१७	पीयुबी नं.६९	मातृसाई	तेलगु	१	३५.००	३५.००
१८	पीयुबी नं.७३	एक फकिर की पाठशाला	हिंदी	०१	२८.००	२८.००
१९	पीयुबी नं.७४	श्री साई समर्थ चरित्र (झरीन)	इंग्रजी	५	९०.५८	४५२.९०
२०	पीयुबी नं.७५	श्री साईचे सत्यचरित्र	तेलगु	१	११७.००	११७.००
२१	पीयुबी नं.७८	श्री साईचरित्र	ओरिया	१	३७.५०	३७.५०
२२	पीयुबी नं.८५	श्री साईचरित्र (स्टर्लिंग)	इंग्रजी	५	२३.३०	११६.५०

प्रसिध्द केलेला अधिनियमा मधील १७ (२ ढ) नुसार सर्व प्रकारच्या धर्मनिरपेक्ष शिक्षणास चालना देईल किंवा तसे करण्यास साहाय्य करील, तसेच शिर्डी येथे वा अन्य ठिकाणी, शैक्षणिक संस्था स्थापन करील.

मा.व्यवस्थापन समितीचा ठराव क्रमांक- दि.१५/०३/२००४ रोजीची सभा निर्णय क्रमांक २५०

प्रास्ताविक- श्री साईबाबा इंग्लिश मिडीयम स्कुलमध्ये ज्यु. केजी ते इयत्ता 10 वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या शिर्डी व परिसरातील विद्यार्थ्यांना मा. व्यवस्थापन समितीने ठरविलेल्या स्कुलबस शुल्कानुसार शुल्क आकारून वाहन विभागामार्फत स्कुलबस सुविधा पुरविली जाते. सध्या मौजे नांदुर्खी बुद्रुक या ठिकाणी स्कुलबस सेवा पुरविण्यात येत असून या स्कुलबसमध्ये त्या मार्गावरील सकाळचे सत्रात 63 व दुपारचे सत्रात 100 बसे एकूण 163 विद्यार्थी स्कुलबसने ये-जा करीत आहेत.

सकाळचे सत्रात मौजे नांदुर्खी बुद्रुक पर्यंत एकूण 45 विद्यार्थी बसने ये-जा करतात या 45 विद्यार्थ्यांपैकी 23 विद्यार्थी हे नांदुर्खी खुर्द या ठिकाणी राहतात. तसेच दुपारचे सत्रात एकूण 68 विद्यार्थी स्कुलबसने ये-जा करत असून 68 पैकी 17 विद्यार्थी नांदुर्खी येथे राहतात. नांदुर्खी खुर्द येथे एकूण 40 विद्यार्थी आहेत.

मागणी:- श्री साईबाबा इंग्लिश मिडीयम स्कुलमध्ये नांदुर्खी खुर्द येथील एकूण 40 विद्यार्थी घेत असल्याने तेथील पालकांनी नांदुर्खी खुर्द या ठिकाणी नवीन स्कुलबस थांबाकरून स्कुलबस सुविधा देण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. सध्या स्कुलबस ही मौजे नांदुर्खी बुद्रुक पर्यंत जात असल्याने या विद्यार्थ्यांना नांदुर्खी बुद्रुक येथे सोडण्यात येते. मौजे नांदुर्खी बुद्रुक ते नांदुर्खी खुर्द गांव जाणे व येणे एकूण 2 कि.मी. आहे. तरी मौजे नांदुर्खी खुर्द पर्यंत स्कुलबस सुविधा मिळावी अशी पालकांनी मागणी केलेली आहे.

संस्थान अधिनियम / ठराव यानुसार छाननी/शासन निर्देश तांत्रिक कायदेशिर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- उपरोक्त पालकांची मागणीनुसार मौजे नांदुर्खी खुर्द येथील सकाळ व दुपार येथील एकूण 40 विद्यार्थी शाळेत येत आहेत. या विद्यार्थ्यांकरीता नांदुर्खी खुर्द येथे एक स्कुलबस थांबा देवून पालकांची विनंती मान्य करता येईल. शैक्षणिक वर्ष २००४-१५ मध्ये शाळेपासून मौजे नांदुर्खी बुद्रुक या थांब्यापर्यंत स्कुलबस जाणे व परत येणे अंतर एकूण 11 कि.मी. अंतराकरीता वार्षिक स्कुलबस फी एकूण 1930/- अशी सध्या घेण्यात येत आहे. मौजे नांदुर्खी बुद्रुक ते मौजे नांदुर्खी खुर्द जाणे व येणे अंतर एकूण 2 कि.मी. असल्याने सदरचे अंतराची स्कुलबस फी वेगळी घ्यावी लागेल.

सध्या शाळेपासून सावळविहीर गांव (परशुराम मंदीर) या थांब्यापर्यंत जाणे येणे या 12 कि.मी अंतराकरीता एकावर्षासाठी एकूण रु. 2320/- इतकी स्कुलबस फी घेण्यात येते. त्यानुसार शाळेपासून नांदुर्खी खुर्द गांव जाणे व येणे एकूण अंतर 12 कि.मी. अंतर होत असून या धर्तीवर विद्यार्थ्यांकडून स्कुलबस फी रु. 2320/- घेण्यात येईल. सदरचे अंतराबाबत आकरण्यात येणारी स्कुलबस फी मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. १५/०३/२०१४ रोजीचे सभेत निर्णय क्रमांक २५० अन्वये मंजूर करून घेण्यात आलेली आहे. तरी शाळेपासून मौजे नांदुर्खी गावांपर्यंत शैक्षणिक वर्ष २०१४ -१५ मध्ये स्कुलबस करीता एकूण 2320 /- अशी आकारणी करण्यात यावी.

विभागाचा स्पष्ट अभिप्राय-

१. नांदुर्खी स्कुलबस ही पुढे को-हाळे गांवापर्यंत जात असल्याने याच स्कुलबस मार्ग वळवून नांदुर्खी खुर्द येथील विद्यार्थी स्कुलबस मध्ये घेवून येता येईल.
२. तरी उपरोक्त सूचविल्याप्रमाणे स्कुलबस फी नुसार मौजे नांदुर्खी करीता रु. 2320/- फी आकारण्यास मान्यता मिळावी ही विनंती. ज्या पालकांनी नांदुर्खी बुद्रुक पर्यंत स्कुलबस फी भरलेलीअसेल त्या पालकांची सदरची फी रु. 1930/- बेरजेत जमा धरून त्यांचेकडून वाढीव फरकाची रक्कम रुपये 390/- अशी एकूण 2320/- इतकी वार्षिक स्कुलबस फी घेण्यास मान्यता मिळावी.

खेपा होतात.सदरचे वाढीव अंतर झाल्याने स्कूलबस इतर स्कूलबस पेक्षा 15 मिनिटे लवकर पाठवावी लागेल.

२. तरी उपरोक्त सूचविलेल्या स्कूलबस फी नुसार मौजे को-हाळे करीता रु. 3380/- स्कूलबस फी आकारण्यास मान्यता मिळावी ही विनंती.ज्या पालकांनी नांदुर्खी बुद्रुक पर्यंत स्कूलबस फी भरलेली असेल त्यापालकांची सदरची फी रु.1930/- बेरजेत जमा धरून त्यांचेकडून फरकाची वाढीव रक्कम रु.1450/- इतकी अशी एकत्रित रु.3380/- एवढी वार्षिक स्कूलबस फी आकारणेस मान्यता मिळावी

तरी याबाबत निर्णय होणेस विनंती.

779 (क)

7 (क)

सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४ मधील तरतूद –सन 2004 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.4 (भाग ४) दि. 17 ऑगस्ट 2004 रोजी राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा प्रसिध्द केलेला अधिनियमा मधील 17 (2 ढ) नुसार सर्व प्रकारच्या धर्मनिरपेक्ष शिक्षणास चालना देईल किंवा तसे करण्यास साहाय्य करील, तसेच शिर्डी येथे वा अन्य ठिकाणी, शैक्षणिक संस्था स्थापन करील.

प्रास्ताविक- सौ. झेड.व्ही.इनामदार यांची संस्थान मध्ये जा.न.एसएसएस/वशी-1/17286/1990 दि.07/06/1990 च्या आदेशानुसार शिक्षक म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती.उपरोक्त आदेशाने (पुर्वीचे नांव कार्डोज कॅथरीन फ्रान्सीस)श्रीमती इनामदार यांनी प्राचार्याचे पद भरे पर्यंत स्वतःचा शिक्षिकेचा पदभार सांभाळून अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपावेतो पहावा असे कळविले होते.जा.न.एसएसएस/वशी1/4391/1991 दि.24एप्रिल1991 च्या आदेशानुसार(प्राथमिक विभाग मुख्याध्यापिका) त्यांची नेमणुक करण्यात आली होती.शालेय दाखल्यानुसार त्यांची जन्म तारीख 16 आक्टोंबर 1954 असून दि.16 आक्टोंबर 2014 रोजी त्यांचे वय 60 वर्षे पूर्ण होत आहे. संस्थान आस्थापना नियमानुसार दि.31 आक्टोंबर 2014 रोजी त्या सेवानिवृत्त होत आहेत.

श्रीमती इनामदार यांच्या माहे मे 2014 आज अखेर एकुण 154 अर्जित रजा शिल्लक असल्याने त्यांचे शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेतून त्यांनी खालीलप्रमाणे रजा मिळावी रजा मिळावी अशी मागणी केलेली होती ती मंजूर करण्यात आली आहे.

अ.न.	दिनांक पासून –दिनांक पर्यंत	एकुण दिवस
१	दि.18/06/2014 ते दि.30/06/2014 अखेर	13 दिवस
२	दि.02/07/2014 ते दि.14/08/2014 अखेर	44 दिवस
३	दि.16/08/2014 ते दि.30/10/2014 अखेर	75 दिवस
	एकुण दिवस	132 दिवस

शालेय कामकाज दोन सत्रात चालू असल्याने उपरोक्त या अर्जित रजेच्या कालावधीत शाळेकडील कार्यालयीन व्यवस्थापन कामकाज,जि.प. पंचायत समिती शालेय कामकाज ,शिक्षक कर्मचारी व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी व शाळेकडील इतर कामकाज मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येऊ नयेत, याकरीता शाळासंहितानुसार सेवाजेष्ठतेनुसार प्राथमिक विभागाकडील सहा. शिक्षक श्रीमती शिल्पा सुरेश वैदय व माध्यमिक विभागाकडील सहा. शिक्षक श्री आसिफ अल्लाबक्ष तांबोळी यांचेकडे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सकाळ व दुपार असे दोन सत्रात शाळेकडील कामकाज पाहण्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच श्री असिफ अल्लाबक्ष तांबोळी यांना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पाहणे व आवश्यक त्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरीकरणेबाबत अधिकार देण्यात आलेला आहेत,परंतु त्यांचेकडे वर्गावर शिकवण्याची जबाबदारी असल्याने वर्ग सांभाळून कामाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे.

विभागामार्फत येथेच केली जाते. परंतु दुरुस्तीकरीता जर काही स्पेअर पार्ट बदलणेची आवश्यकता असेल तेव्हा पुरवठाधारक कंपनीकडून दुरुस्त करून घेतले जातात.

सध्या झेनॉन लाईट सोर्स व्यवस्थीत काम देत नसल्याचे जनरल ओ. टी विभागाने त्यांचे पत्र दि.०६/०५/२०१४ अन्वये कळविले आहे. त्यानुसार सदर झेनॉन लाईट सोर्सची तपासणी केली असता झेनॉन बल्ब खराब झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कंपनीने झेनॉन बल्बची ५०० तासांची वॉरंटी दिलेली आहे. सदरचा झेनॉन बल्ब यापुर्वी ०९/०८/२०१२ रोजी खराब झालेमुळे बदलणेत आलेला आहे. दि. ०९/०८/२०१२ ते दि. ०४/०५/२०१४ या कालावधीत अंदाजे एकुण ९८७ रुग्णांवर शस्त्रक्रिया झालेल्या आहेत. त्यासाठी सदर लाईट सोर्स २९६१ तास वापरला गेलेला आहे. (परिशिष्ट)

त्यानुसार झेनॉन बल्ब साठी त्यांचे पत्र क्र. २०१४ २० दि. ०८/०५/२०१४ अन्वये सर्व करांसहीत एकुण रु.६१,९६३/- (अक्षरी रु. एकसष्ट हजार नउशे त्रेसष्ट मात्र) इतक्या रकमेचे कोटेशन पाठविले असून सदर रकमेची आगाऊ मागणी केली आहे. परंतु कंपनी प्रतिनिधीने दि. २६/०६/२०१४ चे ई मेल द्वारे सदर एकुण रक्कम बल्ब बदललेनंतर अदा करणेस स्वीकृती दर्शविली आहे. सदर झेनॉन बल्बसाठी कंपनी ५०० तासांची वॉरंटी दिलेली आहे. तसेच कंपनीने त्यांचे दि.२४/०६/२०१४ चे ई- मेल अन्वये सदर बल्बचे दर दोन वर्षाकरीता रु.६१,९६३/- इतका निश्चित करू शकतो असे कळविले आहे. यापुर्वी बल्ब अंदाजे २ वर्षे वापरलेला आहे. सदर लॅप्रोस्कोपी व युरोलॉजी इन्स्ट्रुमेंट सेटकरीता आवश्यक असणारे स्पेअर पार्ट फक्त मे. कार्ल स्टोअर्ज, एन्डोस्कोपी इं. प्रा. लि. नवी दिल्ली यांचेकडेच मिळतात.

तरी झेनॉन लाईटसोर्स दुरुस्तीकामी आवश्यक असणारा झेनॉन बल्ब मे.कार्ल स्टोअर्ज, एन्डोस्कोपी इं. प्रा. लि. नवी दिल्ली यांचेकडून खरेदी करणेस व त्याकरीता येणा-या एकुण रु.६१,९६३/- चे खर्चास मान्यता असावी.

782 61,963/-

040

000

श्री साईबाबा व श्री साईनाथ रुग्णालयामध्ये संगणकीय प्रणाली कार्यान्वीत असून दोन्ही रुग्णालयाचे सर्व कामकाज संगणकीकृत करण्यात आले आहे. सदर संगणक संच कायम वापरता असल्याने वेळोवेळी नादुरुस्त होतात त्यांचे दुरुस्ती करिता स्पेअर पार्टसची आवश्यकता असते.

उपरोक्त संदर्भान्वये श्री साईबाबा व श्री साईनाथ रुग्णालयामध्ये एकुण किती संगणके आहेत व त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता कोण-कोणते संगणकीय साहित्य, किती प्रमाणात खरेदी करावयाचे याचा आकडेवारीसहीत सविस्तर प्रस्ताव सादर करणेत यावा, असे नमुद करण्यात आले होते.

संगणक व संगणकीय साहित्याचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे.

सन	सीपीयु	प्रिन्टर	युपीएस	स्विच	सर्व्हर	लॅपटॉप
२००६	१११	३५	१२७	१६	०४	०१
२००७	-	२७	-	-	-	-
२००९	-	१६	-	-	-	-
२०१३	१०	१०	१०	-	-	-
(अ) एकुण	१२१	८८	१३७	१६	०४	०१
देणगी स्वरूपात						
२०११	-	-	-	०२	-	-

निविदेच्या अटी व शर्ती क्र. ०२ मध्ये निविदा ऑनलाईन भरावयाची असल्याने टेक्निकल बीडचा एकच लिफाफा मागविण्यात येत आहे तसेच सदर बीडमध्ये प्राईस बीडची माहिती देऊ नये व प्राईस बीड ऑनलाईन भरावे असे नमुद केले होते.

जा.नं. ८४० दि. ०३.०६.२०१४ रोजीच्या लेखाशाखेकडील आदेश पत्रानुसार टेक्निकल बीडचे लिफाफे दि. १४.०६.२०१४ रोजी मुख्य लेखाधिकारी यांचे समक्ष उघडून तपासून घेण्यात आलेले आहेत. Technical Document मध्ये दिलेल्या अटी शर्तीनुसार निविदाधारकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रावरून निविदाधारकांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे गुण देण्यात आलेले होते.

परिशिष्ट 'ब'

अ.नं.	निविदाधारकांची नावे	एकुण गुण	मिळालेल गुण
१.	संजय मेन्टेनन्स सर्व्हिसेस प्रा. लि. मुंबई	१००	७७.५
२.	बी.एस.ए कार्पोरेशन लि. पुणे	१००	४४
३.	अपडिटर सर्व्हिसेस प्रा. लि. चेन्नई	१००	९०

उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ अन्वये श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुग्णालयाचे यांत्रिकीकरणासह स्वच्छतेकामी प्राप्त झालेल्या तीन निविदांपैकी दोन पात्र व एक अपात्र आहेत. सदर निविदांमध्ये स्पर्धा होऊ शकत नसल्याने फेर ई-निविदा मागविण्यात याव्यात असा मा. मुख्यलेखाधिकारी सो. यांनी शेरा दिला आहे.

तरी श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुग्णालयाचे यांत्रिकीकरणासह स्वच्छतेकामी फेर ई-निविदा-२ मागविणेकामी संस्थानचे जनसंपर्क विभागामार्फत दैनिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देणेस व याकामी येणा-या खर्चास तसेच संस्थान व महाराष्ट्र राज्याच्या संकेतस्थळावर जाहिरात देणेकामी सदरचा प्रस्ताव मा.त्रीसदस्यीय समितीचे सभेमध्ये चर्चा होऊन निर्णय होणेस्तव सविनय सादर.

784 ()

12 ()

क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.
1	2	3	4	5	6
01	> 02/04/14	01/10/2014	02/04/14	01/10/2014	01/10/2014
02	> 07/04/14	06/10/2014	07/04/14	06/10/2014	06/10/2014
03	> 04/04/14	03/10/2014	04/04/14	03/10/2014	03/10/2014
04	> 04/04/14	03/10/2014	04/04/14	03/10/2014	03/10/2014

२००-०१३
०१००

Elisa Washer with UPS

श्री साईनाथ रक्तपेढी विभागाने दि. २५/११/२०१३ रोजीचे मागणीपत्रान्वये एक नग Elisa Washer with UPS ची मागणी केलेली आहे. सध्या त्यांचेकडे एकूण ०२ Elisa Washer असून त्यापैकी ०१ Elisa Washer हे सन २००६ मध्ये खरेदी केलेले आहे, तर दुसरे Elisa Washer हे सन १९९९ मध्ये खरेदी केलेले असून मशीन जुने झाल्यामुळे ते व्यवस्थित काम करत नाही व सदर मशीन फार जुने झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी नवीन मागणी केलेली आहे.

सदरहू एक नग Elisa Washer with UPS खरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु. १,५०,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी- श्री साईनाथ रक्तपेढी विभागाचे दि. २५/११/२०१३ रोजीचे मागणीपत्र (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि.०६/०६/२०१४).

संस्थान अधिनियम / ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान - अधिनियमातील समितीचे कर्तव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ण) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपत्तीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानतर्फे दोन धर्मदाय रुग्णालय चालविण्यात येतात.

विभागाचा अभिप्राय / स्पष्ट मत - सध्या त्यांचेकडे एकूण ०२ Elisa Washer असून त्यापैकी ०१ Elisa Washer हे सन २००६ मध्ये खरेदी केलेले आहे तर दुसरे Elisa Washer हे सन १९९९ मध्ये खरेदी केलेले असून मशीन जुने झाल्यामुळे ते व्यवस्थित काम करत नाही व सदर मशीन फार जुने झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी नवीन मागणी केलेली आहे, त्यामुळे घेण्यास हरकत नाही.

तरी वरीलप्रमाणे ०१ नग Elisa Washer with UPS विहित पद्धतीने निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खर्च रु.१,५०,०००/- चे खर्चास मान्यता असावी.

२००-०१४

Elisa Washer with UPS
₹1,50,000/- (कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान)

२००-०१४
०१००

श्री साईनाथ रक्तपेढी विभागाचे दि. २५/११/२०१३ रोजीचे मागणीपत्र (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि.०६/०६/२०१४) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपत्तीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानतर्फे दोन धर्मदाय रुग्णालय चालविण्यात येतात. सदरहू एक नग Elisa Washer with UPS खरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु. १,५०,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. मागणी- श्री साईनाथ रक्तपेढी विभागाचे दि. २५/११/२०१३ रोजीचे मागणीपत्र (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि.०६/०६/२०१४). संस्थान अधिनियम / ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान - अधिनियमातील समितीचे कर्तव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ण) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपत्तीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानतर्फे दोन धर्मदाय रुग्णालय चालविण्यात येतात. विभागाचा अभिप्राय / स्पष्ट मत - सध्या त्यांचेकडे एकूण ०२ Elisa Washer असून त्यापैकी ०१ Elisa Washer हे सन २००६ मध्ये खरेदी केलेले आहे तर दुसरे Elisa Washer हे सन १९९९ मध्ये खरेदी केलेले असून मशीन जुने झाल्यामुळे ते व्यवस्थित काम करत नाही व सदर मशीन फार जुने झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी नवीन मागणी केलेली आहे, त्यामुळे घेण्यास हरकत नाही. तरी वरीलप्रमाणे ०१ नग Elisa Washer with UPS विहित पद्धतीने निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खर्च रु.१,५०,०००/- चे खर्चास मान्यता असावी.

कायुक्त 14/08/2013 13/08/2014 1,500/- 11

15,000/- 11 50,000/- 27/08/2014 790

790 25.10.2012 1,500/- 11

18 18

तत्कालीन मा. कार्यकारी अधिकारी साहेब, यांचे अध्यक्षतेखाली दि.०२/१२/२०१३ रोजी सभा घेण्यात आली होती. त्यात असे ठरले की, डॉ. महाजन व डॉ. म्हात्रे यांचे मानधन वाढीबाबत प्रस्ताव सादर करावा. त्यानुसार मा.त्रिसदस्यीय समितीचे दि.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय क्र.३४६ असा झाला की, संस्थान रुग्णालयांमध्ये इतरही तज्ञ वैद्यकिय अधिका-यांची वेतनवाढीची मागणी असल्यास त्याबाबतचा एकत्रित प्रस्ताव, डॉ. राम शंकर महाजन-सोनोलॉजीस्ट व डॉ. मयुर विलास म्हात्रे-न्यूरो सर्जन यांचेसह सादर करण्यात यावा.

संस्थान रुग्णालयांत वेतनबॅन्ड नुसार मिळणा-या वेतनापेक्षा मानधन कमी असल्याने वैद्यकिय अधिकारी येण्यास तयार नसतात. परिणामी रुग्ण सेवेत अडथळे येतात. सध्या रुग्णालयांमध्ये तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी, कनिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी, सी एम ओ/ आर एम ओ यांना वेतनबॅन्ड नुसार मिळणारे वेतन व फिक्स पे/ मानधन यांचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहेत.

तपशील	वेतनबॅन्डनुसार मासिक मिळणारे एकूण वेतन	सध्याचे मानधन रुपये	प्रस्तावीत मानधन रुपये	मानधनात वाढ रुपये
१	२	३	४	५
तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी	५७,०३८/-	३५,०००/-	५०,०००/-	१५,०००/-
कनिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी	४७,२५०/-	३२,०००/-	४५,०००/-	१३,०००/-
आर एम ओ / सी एम ओ	४७,२५०/-	२७,०००/-	४०,०००/-	१३,०००/-

सहाय्या वेतन आयोगानुसार तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी यांचेसाठी मंजूर वेतनबॅन्ड रु. १५६००-३९१०० व ग्रेड पे रु. ६६००/- व कनिष्ठ वैद्यकिय अधिकारी आणि आर एम ओ / सी एम ओ साठी वेतनबॅन्ड रु. १५६००-३९१०० व ग्रेड पे रु. ५४००/- आहे.

सध्या रुग्णालयात ०२ तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी व ०३ आर एम ओ मानधनावर कार्यरत आहे. स्तंभ क्र. ४ नुसार मानधनात प्रस्तावित वाढ केल्यास संस्थानवर रु. ८,२८,०००/- इतका वार्षिक आर्थिक बोजा पडेल.

तरी वरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये प्रस्तावित केलेप्रमाणे मानधनात वाढ करणेबाबत निर्णय होणेस विनंती.

७७७-७७७

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरडी अधिनियम २००४ मधील समितीचा कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी कलम १३(४) मध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे तरतूद आहे.

७७७-७७७

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरडी अधिनियम २००४ मधील समितीचा कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी कलम १३(४) मध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे तरतूद आहे.

समितीस, संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेचा कारभार कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी आणि या अधिनियमान्वये तिची कर्तव्ये व कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा अधिका-यांची (कार्यकारी अधिका-या व्यतिरिक्त) व कर्मचा-यांची नेमणूक करता येईल:

तसेच शासन निर्णय क्रमांक: सासंवि- २००९/४३३/(३७/९) का. सोळा. मंत्रालय मुंबई- ४०००३२ दि. ०७/०८/२००९ नुसार श्री साईबाबा हॉस्पिटलकडील नविन आकृतीबंधास मान्यता मिळालेली आहे. सदर आकृतीबंधामधील अट शर्त क्र. ०८- समितीने शक्यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकत्रित मानधनावर किंवा कंत्राटी पध्दतीने भरावी जेणेकरून व्यवस्थापन निधीवर भार पडणार नाही, असे नमूद आहे.

डॉ. प्रसन्नाकुमार कुलकर्णी यांनी व डॉ. अनु राजा यांनी अर्ज सादर करून संस्थानचे रुग्णालयांमध्ये आर एम ओ या पदावर ११ महिने कालावधीसाठी काम करण्याची संधी मिळावी अशी विनंती केली आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता एम.बी.बी.एस. आहे.

श्री साईबाबा व श्री साईनाथ रुग्णालयासाठी आर एम ओ या पदाच्या ५६(४०+१६)जागा मंजूर असून शैक्षणिक पात्रता एम.बी.बी.एस. व वेतनबॅन्ड रु १५६००-३९१०० व ग्रेड पे रु. ५४००/- मंजूर आहेत.

आर.एम.ओ या पदाचे श्री साईनाथ रुग्णालयाकडील ०८ व श्री साईबाबा हॉस्पिटलकडील १४ असे एकूण २२ स्थायी पदे रिक्त आहेत. श्री साईनाथ रुग्णालयाकडे ०२ व श्री साईबाबा हॉस्पिटलकडे ०३ असे एकूण ०५ आर एम ओ ११ महिने कालावधीसाठी कार्यरत आहेत. त्यांना प्रत्येकी मासिक रु. २७,०००/- मानधन देण्यात येत आहे.

संस्थानचे दोन्ही रुग्णालयांसाठी वैद्यकिय संचालक, वैद्यकिय अधिक्षक, इतर वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी असे एकूण २९ प्रकारची पदे भरणेकामी उमेदवारांकडून अर्ज मागणविणेसाठी संस्थान वेबसाईटवर व दि. ३०/०७/२०१४ रोजीचे वर्तमान पत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर जाहिरातीमध्ये आर एम ओ या पदाच्या १५ जागांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तथापि जाहिरातीव्दारे पदे भरणेच्या प्रक्रियेस काहीसा कालावधी लागणार आहे. सध्या रुग्णालयांमध्ये आर एम ओंची संख्या कमी असल्याने रुग्ण सेवेत अडथळे येत असल्याने डॉ. कुलकर्णी व डॉ. अनु राजा यांना ११ महिने कालावधीसाठी तात्पुरती नेमणूक देण्यात यावी अशी मागणी प्र.वैद्यकिय संचालक, रुग्णालये यांनी केली आहे.

डॉ. कुलकर्णी व डॉ. अनु राजा यांची आर एम ओ या पदावर ११ महिने कालावधीकरीता प्रत्येकी मासिक रु. २७,०००/- मानधनावर नेमणूक करता येईल व त्यांचे मानधनासाठी मासिक रु. २७,०००/- प्रमाणे ११ महिन्यांसाठी संस्थानवर प्रत्येकी रु. २,९७,०००/- वार्षिक आर्थिक बोजा पडेल. याकामी मा. कायकोर्टाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.

तरी, प्र. वैद्यकिय संचालक, रुग्णालये यांचे अभिप्रायाप्रमाणे डॉ. प्रसन्नाकुमार सुभाष कुलकर्णी व डॉ. अनु राजा यांची आर एम ओ या पदावर नेमणूक करणेबाबत निर्णयार्थ सादर.

मा. शासन निर्णय ०:

मा. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय

१. सासंवि/२००६/८७६/(१३१)का.सोळा, दि.०४/०९/२०१४

२. सासंवि-२०११/५१४/ प्र. क्र. ७४/का.१६, दि.२१/०८/२०१४

प्रस्तावना: शिर्डी नगरपंचायतीचे विनंतीवरून शिर्डी शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पातर्गत संस्थान निधीतून रस्ते विकसीत करणेकामास तत्कालीन मा. व्यवस्थापन समिती ठराव क्र.२६३ दि.२४/०४/२००६ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यास अनुसरून शासनाचे विधी व न्याय विभागाचे मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांतर्गत प्रथम प्राधान्य गटातील अकरा रस्ते विकसीत करणेकामी प्रस्तावास दि. ०४ सप्टेंबर, २०१४ अन्वये रुपये ८८ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली असून, आजअखेर सादरहू प्रकल्पावर रु. ६८.५२ कोटी रक्कम खर्च करणेत आलेली आहे.

शिर्डी नगरपंचायतीने दि.१६/०७/२०११ रोजीचे पत्रान्वये शिर्डी शहरातील व्दितीय प्राधान्य गटातील २३ रस्ते विकसीत करणेकामी सादर केलेल्या प्रस्तावास मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ५३८ अन्वये मान्यता देण्यात आली असून, याकामी खालील प्रमाणे निर्णय पारीत झाला आहे.

“..यावर सविस्तर चर्चा होऊन, उपरोक्त प्रस्तावास मान्यता देणेत आली. तसेच नगर-मनमाड रस्त्याचे पश्चिम बाजूने जाणा-या ४५ मीटर बायपास रस्त्याचा (४ कि. मी. लांबीचा) व पिंपळवाडी रस्ता ५६५ मी. ऐवजी १ कि. मी. पर्यंत समावेश करून, प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी पाठविणेस मान्यता देणेत आली.”

त्यातील भूसंपादनाची आवश्यकता असलेल्या सात रस्त्यांपैकी सहा रस्त्यांचे कामासाठी मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय क्र. ७८ दि. ०८/०१/२०१४ अन्वये रु. ५४.२६ भूसंपादनखर्चासह रु. १११.५४५ कोटी सुधारीत खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सुधारीत प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासनाचे विधी व न्याय विभागाने दि.१८/०२/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये खालीलप्रमाणे कळविले आहे.

“..भूसंपादनाची आवश्यकता असणारे ७ रस्ते विकसीत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास सद्यस्थितीत कार्यरत त्रीसदस्य समितीची मान्यता घेऊन मा. उच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अप्लीकेशन क्र.१२०५६/२०१२ दि. १६/१०/२०१२ च्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाकडे जाऊन प्रथम मान्यता घेण्यात यावी ”.

सादर सुधारीत खर्चास मान्यता घेणेकामी संस्थानचे विधी विभागामार्फत मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दि.२५/०७/२०१४ रोजी अर्ज सादर करण्यात आला आहे. उपरोक्त सहा रस्त्यांचे भूसंपादन करणेकामी मा. उपविभागीय अधिकारी यांनी पुर्वी कळविलेला खर्च रु.५४.२६ कोटी ऐवजी आता रु.१,५०,१८,८८,७९७/- इतका कळविलेला आहे. याकामी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे.

मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ७०६ अन्वये ठरल्यानुसार भूसंपादनाची आवश्यकता नसलेले व साईभक्त/नागरीकांचे दैनंदिन वापरातील १७ रस्ते प्रथमतः विकसीत करणेस मान्यता मिळणेकामी इकडील जा. नं. ३५५९/२०११ दि. ०७/१०/२०११ रोजीचे पत्रान्वये मा. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणेत आला होता. तसेच या रस्त्यांचे विकसनांसाठी सुधारीत अंदाजे रु.४७,०२,४४,९७८/- निधी उपलब्ध करून देणेस मान्यता मिळणेकामी प्रस्ताव मा. विधी व न्याय विभाग यांचेकडे इकडील जा. नं.४६२०/२०१४ दि.०७/०१/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सादर करणेत आला आहे. मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.७८ अन्वये सुधारीत रु.४७,०२,४४,९७८/- इतक्या खर्चास व केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये खालील रस्त्यांचा समावेश आहे.

अ. नं.	रस्त्याचे नांव	लांबी	रुंदी	कामाचा प्रकार
--------	----------------	-------	-------	---------------

		(मीटर)	(मीटर)	
1.	शिर्डी-पिंपळवाडी रस्ता (हॉटेल पुष्पांजली चौक ते पुढे ०१ कि. मी. पर्यंत)	१०००	१५	कोंक्रीटीकरण
2.	डॉ. हेडगेवार नगरमधील रस्ता	६००	०५	कोंक्रीटीकरण
3.	वितरीका क्र. १२ बंदीस्त करून त्यावर रस्ता विकसीत करणे.	१८००	५.५०	डांबरीकरण
	वितरीका क्र.१२ चे बाजूने जॉर्गींग ट्रॅक करणे.	३५००	०५	पेट्टिंग ब्लॉक
4.	शिर्डी-साकुरी शिव रस्ता (पूर्व बाजू)	१०००	३.५०	डांबरीकरण
5.	शिर्डी-साकुरी शिव रस्ता (पश्चिम बाजू)	१५००	३.५०	डांबरीकरण
6.	नांदुर्खी शिव ते साकुरी शिव रस्ता	९५०	३.५०	डांबरीकरण
7.	५००रूम तेसाईश्रध्दा हौसींग सोसायटीकडे जाणारा रस्ता	१२००	०९/०६	डांबरीकरण
8.	पुखराज लोढा ते पिंपळवाडी रस्ता	४१०	३.००	डांबरीकरण
9.	सन एन् सॅंड ते कम्पोस्ट डेपो पर्यंत रस्ता	२५००	३.५०	डांबरीकरण
10.	बिरेगांव नाला रोड (लुटे वस्ती ते गणेश बंधारा पर्यंत)	३०००	४.००	डांबरीकरण
11.	चौफुली रोड ते कम्पोस्ट डेपो पर्यंत (सव्हे नं. १३६ ते राहाता नगरपरिषद कम्पोस्ट डेपो पर्यंत)	१५००	३.५०	डांबरीकरण
12.	पुनमनगर गल्ली क्र.०१ ते आर. के. कोते यांचे घरापर्यंत.	३५०	४.५०	डांबरीकरण
13.	श्रीकृष्ण नगर मधील रस्ते	७००	३.५०	डांबरीकरण
14.	सव्हे नं. १३४ सर कॉलनी रस्ते.	२५०	३.५०	डांबरीकरण
15.	वराह चौक ते सौंदडी देवस्थान पर्यंतचा रस्ता.	८००	५.००	डांबरीकरण
16.	गेणशवाडी मधील रस्ते.	८००	३.००	डांबरीकरण
17.	हॉटेल श्रध्दापार्क ते पुखराज लोढा पर्यंतचा रस्ता.	१५००	३.००	डांबरीकरण
एकुण लांबी (किलो मिटरमध्ये)		२३.३६		

या प्रस्तावाबाबत मा. कार्यसन अधिकारी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक सासंवि-२०११ /५१४/ प्र. क्र. ७४/का. सोळा, दि. २१/०८/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये खालील प्रमाणे शासन निर्णय झाला असल्याचे कळविले आहे.

“श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या निधीतून शिर्डी शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजना प्रकल्प- शिर्डी शहरातील व्दितीय प्राधान्य गटातील भूसंपादनाची आवश्यकता नसलेले १७ रस्ते विकसीत करण्यासाठी येणा-या रु.४७,०२,४४,९७७/- इतक्या खर्चाचा प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे.

(i) सदर प्रस्तावाबाबत अंतिम आदेश काढण्यापूर्वी श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथील त्रिसदस्यीय समितीची सदर प्रस्तावास सहमती घेण्यात यावी.

(ii) सदर प्रस्तावाबाबत अंतिम आदेश काढण्यापूर्वी सदर प्रस्तावास मा. उच्च न्यायालयाची पूर्व मान्यता घेण्यात यावी.

(iii) सदर प्रस्तावात प्रस्तावित केलेले व्दितीय प्राधान्य गटातील १७ रस्ते फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विकसित करण्यात यावेत. श्री साईबाबा संस्थानला स्वतंत्रपणे स्वतः संस्थानमार्फतनिविदा काढून सदरचे रस्ते विकसित करता येणार नाहीत.

२. सदर रस्ते विकसित करण्यासाठी अंदाजपत्रकात दर्शविण्यात आलेल्या अंदाजित खर्चापेक्षाजास्त खर्च न होण्याची दक्षता कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर कामाबाबत प्रगती अहवाल वेळोवेळी संबंधित अभियंत्यांकडून प्राप्त करून शासनास सादर करण्यात यावा.

प्रसादालय मेन गेट सिव्युरीटी केबिन येथील फोनची जुनी टाकलेली टेलीफोन केबल खराब झालेली असून तेथेही नविन आरमड जेलीफील्ड केबल अंडरग्राऊंड टाकणे अत्यावश्यक आहे.

उपरोक्त ठिकाणी अंतर्गत दुरध्वनी देणेसाठी व चालू करणेसाठी खालील प्रमाणे दुरध्वनी साहित्याची आवश्यकता असून सदरचेकाम हे ठेकेदार यांचेकडून कोटेशन मागवून करून घ्यावे लागणार आहे.त्याकरीता करावे लागणारे टेलीफोन कामाचा व खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

Sr. No	C.S.R. No.	Description	Quantity	Rate	Amount
01	1-10-14	Supplying & erecting Jelly filled armoured telephone cable 10 pair with 0.5 mm dia.laid in provided trench as per specification No.WG-TW	600 Mtr.	123.90	74,340.00
02	1-11-12	Supplying, erecting & commissioning Junction Box suitable for 10 pair as per specification No.WG-TW	02 Nos.	605.85	1211.70
03	1-11-31	Supplying,installing,testing& commissioning approved type push button telephone instrument desk top/wall mount unit as per specification in approved manner.	05 Nos.	700.35	3501.75
04	16-1-2	Making the trench in Hard Murum/Tar road of suitable width and depth as per IS for laying provided telephone cable up to 10 sq.m.m.complete.As per specification No.CW-EXN-CTR	50 Mtr.	160.65	8,032.50
05	7-6-5	Supplying & laying (including excavation) 15 cm dia RCC Hume Pipe with coupling collar of standard thickness at required depth up to 90 cm below road/ground surface, for enclosing provided cable & necessary back filling with light ramming to make the road/ground surface as it was (Except bitumen carpet)	250Mtr.	665.70	1,66,425.00
06	Non CSR	Supplying & erection of bricks chamber (including excavation & internal size 2'X3') with finish plaster and RCC cover.	12 Nos.	5000.00	60000.00
			Total Amount		3,13,510.95

तरी उपरोक्त अ व ब मध्ये नमुद केले प्रमाणे साई प्रसादालयातील फुड लॅब, गॅस प्लॅटव मेन गेट सिव्युरीटी केबिन येथे नविन अंडरग्राऊंड टेलीफोन केबल टाकणेसाठी व सदरचे काम बाहेरील ठेकेदारांकडून कोटेशनमागवून करून घेणेसाठी अंदाजे रक्कम रुपये 3,13,511/- मात्र इतका खर्च अपेक्षित आहे.सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मा.त्रिसदस्यीय समितीसमोरसादर करणेस मान्यता असावी.मान्यतेसाठी सविनय सादर.

₹ 3,13,511/- (क) 3,13,511/-

₹ 1800

श्री साई प्रसादालय विभागास साईभक्तांना महाशिवरात्री, आषाढी व कार्तिकी एकादशी तसेच इतर

उपावासांचे दिवशी सेवा देणेकामी साबुदाण्याची आवश्यकता असते. श्री साईप्रसादालय विभागाने सन २०१४-१५ करिता वार्षिक मागणीमध्ये अंदाजे ३१० क्विंटल साबुदाणा (सेलम) ची मागणी केलेली आहे. त्यानंतर प्रसादालयाचे आवश्यकतेनुसार साबुदाण्याची मागणी केली जाते.

संस्थानचे प्रचलित पद्धतीनुसार साबुदाणा हा निविदेद्वारे खरेदी करण्यात येतो. मात्र साईभक्त श्री.एस.गुणाशेखरन्, सेलम यांनी त्यांचे दि.१०.०९.२०१४ रोजीचे पत्राद्वारे मी सेलम

