

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)

माल्यवस्थापन समिती सभेचे इतिवृत्त-

दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१५

अनुक्रमणिका

त्रिसदस्य समिती सर्वसाधरण सभा
स्थळ- शिर्डी कार्यालय, साईनिवास अतिथीगृह

दि. १८ फेब्रुवारी, २०१५
वेळ- सकाळी ११.०० बाजता

| अ. नं. | विषय नं. | विषय | पान नंबर |
|--------------------------------------|----------|--|----------|
| 1. | १ | दिनांक ३०.०१.२०१५ रोजी शिर्डी येथे झालेल्या व्यवस्थापन समिती सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे. | ०१ |
| 2. | २ | दिनांक ०९.०२.२०१५ रोजी शिर्डी येथे झालेल्या उपसमिती सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणा. | ०२ |
| (अ) नोंद घेण्याचे विषय- | | | |
| देखाशाखा विभाग | | | |
| 3. | ३ | जमाखर्च तक्ता माहे, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर- २०१४. | ३८ |
| (ब) प्रशासकीय मान्यतेचे विषय- | | | |
| बांधकाम विभाग | | | |
| 4. | ४ | दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ पासून श्री साईबाबा महासमाधी शताब्दी वर्ष सुरु होणार असल्याने शिर्डी व लगतच्या परिसराचे विकासाकरीता कृती आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार संस्था नेमणेकामी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर निर्णय होणेबाबत. | ३८ |
| 5. | ५ | मौजे शिंगवे ताराहात येथील शिर्डी नगरपंचायत यांचे मात्रकीचे कंपोस्ट डैपोसाठीचे जागेस संरक्षक भिंत बांधणेसाठी व पोहच रस्त्यासाठी संस्थानतर्फ निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. | ४० |
| 6. | ६ | आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी करावयाच्या व्यवस्थेबाबत. | ४२ |
| 7. | ७ | संस्थानचे सर्व नं. १२४ (पै.) मधील जागेत गोवरी शेडचे कामाबाबत. | ४२ |
| जनसंपर्क कार्यालय | | | |
| 8. | ८ | संस्थानच्या हेलिपॅड सुविधेबाबत. | ४३ |
| द्यारावती भक्तनिवास | | | |
| 9. | ९ | संस्थान निवासस्थानांना ISO-9001:2008 मिळालेबाबत. | ४४ |
| साईजात्रम भक्तनिवास | | | |
| 10. | १० | सिंहस्य कुंभमेळ्यानिमित्त पोलिस बदोदरातासाठी येणा-या वरीष्ठ पोलिस अधिकायांना आरक्षित करण्यात आलेल्या रुम सशुल्क/ विनामुळ्य टेणेबाबत. | ४४ |
| 11. | ११ | साईआश्रम भक्तनिवास विभागातील ऑफिचिएटरमध्ये साईभक्तांना धार्मिक/ सांस्कृतिक कार्यक्रमाची परवानगी देणे व त्याकामी नियमावलीस मान्यता निळपेबाबत. | ४५ |
| 12. | १२ | साईआश्रम भक्तनिवासाच्या खोल्यांमध्ये थांबलेल्या साईभक्तांना शुल्क घेऊन कपडे धुपो व इस्त्री करून देणेकामी लोण्डी ठेंकेदाराची नेमणूक करणेबाबत. | ४६ |
| साईधर्मशाळा | | | |
| 13. | १३ | श्रीसाईबाबा संस्थानचे परिसरातील स्वच्छता व किडनाशक तांत्रिक सल्लागार नेमणेबाबत. | ४६ |
| सामाजिक प्रशासन | | | |
| 14. | १४ | मयत/ आजारी असलेल्या पालखी सेवेक-यांचे ऐवजी त्यांचे नातलगांच्या (वारसांच्या) पालखी सेवेकरी भूषणून सेवा घेणेबाबत. | ४८ |
| 15. | १५ | संस्थानचे मुंबई कार्यालयाकडील कर्मचा-यांचे मनुष्यवृक्ष व्यवस्थापनाबाबत | ५० |
| 16. | १६ | लिपीक-टक्केखक पदावर पदस्थापना केलेले परंतु विभागीय परिक्षेत दोन वेळा अनुत्तीर्ण झालेले संस्थान सेवेत कायम न केलेल्या कर्मचा-यांबाबत. | ५१ |
| 17. | १७ | राज्य गुप्त वार्ता विभाग, उपकेंद्र शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देणेत आलेल्या रुमबाबत. | ५३ |
| कामगार विभाग | | | |
| 18. | १८ | श्री.किशोर मार्केस बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे गैरशिस्त वर्तनाबाबत. | ५४ |
| मंदिर विभाग | | | |
| 19. | १९ | श्रींचे शताब्दी महोत्सव २०१४-१५ या कालावधीतील नियोजनाबाबत. | |

| संरक्षण विभाग | | | |
|-----------------------|----|--|----|
| 20. | २० | मंदिर व मंदिर परिसरत सापडलेल्या बिनधनी वस्तु बाबत | ५८ |
| वाहन विभाग | | | |
| 21. | २१ | वाहन विभागाकडील सर्व वाहनांचा विमा नुतनीकरण करणेबाबत. | ५८ |
| 22. | २२ | Van Mounted Hydraulic Extension Ladder खरेदी करणेकामी दि. ०८.०९.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.२६ मध्ये बदल होणेबाबत. | ५९ |
| विद्युत विभाग | | | |
| 23. | २३ | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यांना संस्थानचे साईंनाथ छाया इमारतीतील जागेस मुदतवाढ देणेबाबत. | ५९ |
| 24. | २४ | ऑटक्होकेट श्री.आर.एन धोई यांना पी.आय.एल. नं.२४७ २०१२ श्री.संजय काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतरची वकील की अदा करणेबाबत. | ६० |
| मालमत्ता विभाग | | | |
| 25. | २५ | आरक्षण क्र.३९ श्री साईबाबा संस्थानचे विविध उपकरणासाठी भू-संपदन यांमधील जमीन मालकांना अदा करावयाचे झोखदला रक्कम व आस्थापना खर्चाबाबत. | ६१ |
| 26. | २६ | मौजे निमग्नाव को-हाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैनिकी खात्यास दिलेल्या जागेत बांधण्यात आलेल्या सैनिक आरम्भगृह यावर एक मजला बांधकामासाठी परवानगी देणेबाबत. | ६३ |
| 27. | २७ | मौजे रुई, तांशहाता येथील सिटी सर्वहं नं.१२८ कोव २४१.५० चौ.मिटर जागा बळिस पत्राने स्विकारणेबाबत. | ६४ |
| विद्युत विभाग | | | |
| 28. | २८ | साईनगरकडील साईंध्यान ०१ आणि ०२ या स्टाफ क्वाटरचे रिवायरीग करणेबाबत. | ६५ |
| 29. | २९ | आय.एस.ओ. चे ऑफिटर यांनी सुचविलेल्या साईंआश्रम भक्तनिवास मधील प्रत्येक रुमला बाहेरून सप्लाय बंद करणेसाठी दरवाजावर मास्टर स्वीचसह वायरीग करणेबाबत. | ६० |
| खरेदी विभाग | | | |
| 30. | ३० | सन २०१५-१६ करिता कार्यालयीन जनरल व संगणक प्रिंट्रिंट छपाईबाबत. | ६१ |
| लेखालाखा विभाग | | | |
| 31. | ३१ | विनियम नं झालेल्या विदेशी चलनाबाबत. | ६२ |
| प्रकाशने विभाग | | | |
| 32. | ३२ | श्री साईसच्चरित मराठी पोथीचा कन्नड भाषेत अनुवाद एकाशित करणेबाबत. | ६२ |
| लाङू निर्मिती विभाग | | | |
| 33. | ३३ | सन २०१५-१६ साठी मोतीचूर लाहू, सुडी बूटी व बर्फी बनविणेकामी इ-निविदा काढणेस व खर्चास मान्यता मिळणेबाबत. | ६३ |
| श्री साईबाबा हॉस्पीटल | | | |
| 34. | ३४ | श्री साईबाबा रुग्णालयातील सोनोग्राफी विभागाकरिता अद्ययावत तंत्रज्ञान असलेले Ultra Sound Machine (USG) खरेदी करणेबाबत. | ६४ |
| 35. | ३५ | श्री साईबाबा रुग्णालयातील जी.आय.सी.यु. विभागाकरिता CNS System with Monitor & All Accessories खरेदीबाबत. | ६४ |
| 36. | ३६ | श्री साईबाबा रुग्णालयातील न्यूरो ऑपरेशन थिएटर विभागाकरिता Imported Operation Table with Accessories खरेदी करणेबाबत. | ६५ |
| 37. | ३७ | श्री साईबाबा रुग्णालयातील कॅथलैंब विभागाकरिता पोर्टेबल 3D Echo मशीन खरेदी करणेबाबत. | ६६ |
| 38. | ३८ | श्री साईनाथ/ श्री साईबाबा हॉस्पीटलकडील पदव्युत्तर पदविकाधारक यांना तोन व पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी यांना सहा वेतनवाढी मिळणेबाबत. | ६६ |
| 39. | ३९ | रुग्णालयातील रिक्त पदांबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणे व दरम्यानचे काळात Ad Hoc basis वर क्रांतदारामार्फत नेमणूका करणेकामी परवानगी मिळणेसाठी मा.मुंदई ३च्या न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर सिल्हील अॅफ्लीकेशन दोखल करणेबाबत. | ६८ |
| 40. | ४० | संस्थानचे रुग्णालयात ऑफ्लाइवरशिप करणेस परवानगी देणेबाबत. | ६८ |
| 41. | ४१ | श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीवैधानिक इंटरक्हेशनल कार्डिओलॉजीस्टचे पदाची सख्या वाढविणेबाबत. | ६८ |
| 42. | ४२ | द्विजीटीग पाठदतीने ई.एन.टी. सर्जनाची नेमणूक करणेबाबत | ६९ |
| 43. | ४३ | आर जी एन एम (स्टाफ नर्स) चे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना संस्थान रुग्णालयात प्रॅक्टीस करणेस परवानगी देणेबाबत. | ६० |
| 44. | ४४ | मा.विश्वस्तांच्या सूचनाबाबत. | ६० |

उपरोक्तप्रमाणे प्राप्त झालेल्या ०३ सिलबंद निविदा आजचे उपसमितीचे सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमक्ष उघडणेत आल्या. त्यामधील मुळ दरांचा तुलनात्मक तकता खालीलप्रमाणे-

| अ.नं. | निविदाधारकाचे नाव | निविदेमधील मूळ दर रु. |
|-------|---|-----------------------|
| १ | कापौरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेस, पुणे | २,९७,०५३.७५ |
| २ | श्री.तान्हाजी रंगनाथ मोरे, शिर्डी | १,८७,४१०.०० |
| ३ | इनट्रोजेन फॅसिलिटी सर्विसेस प्रा.लि., कोथरुड पुणे | ३,४१,५१०.०० |

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, दैनंदिनी/ दिनदर्शिका, फोटो व पुस्तके विक्री कांटरला वाढीव अँल्युमिनीअम पाठीशन व संगणक कांटर करणेकामी श्री.तान्हाजी रंगनाथ मोरे, शिर्डी यांचे रु.१,८७,४१०/- मात्र निम्नतम दर स्विकारणेत येऊन, त्याना कायदिश देण्यात यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.
(कायवाही- बांधकाम विभागप्रमुख)

०२ प्रसाद लाडु विक्री कांटरसाठी ०४ बंदिस्त अल्युमिनीअम कॅबीन्स व कॉम्प्युटर टेबल्स तयार करणेबाबत प्राप्त झालेल्या निविदा उघडून त्यावर निर्णय होणेबाबत. (रु.४,१५,५२३/-)

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधिल तरतूद:- अधिनियमाच्या कलम २१ मधील पोट - कलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्याचे प्रयोजनासाठी समितीकडून विश्वस्तव्यवस्थेचा निधी वापरणे अथवा खर्च करण्याची तरतूद आहे. प्रस्ताव:- संस्थानचे कॅन्टीन विभागामध्ये जुने प्रसादालय नं. २ चे उत्तर बाजुकडील हॉलमधून लाडु कांटरबद्दे साईभक्तांना प्रसाद लाडुची विक्री करण्यात येते. सदर कांटरबर भक्तांना तिकीट न देता भक्तांकडून रोख रक्कम घेऊन लाडु प्रसादाचे पाकीटे दिले जातात. साईटक प्रकल्पातार्गत प्रसाद लाडु विक्रीचे ठिकाणी कांटरबर संगणक व्यवस्थात यावे व संगणक प्रणालीबद्दे प्रथम भक्तांना तिकीट देवून त्यानंतरच प्रसाद लाडु देण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु प्रसाद लाडु विक्रीसाठी असलेला हॉल पोकळा असून बाजुने घुटीचे कण हॉलमध्ये येतात तसेच सर्व कांटरबर तेलकटपणा असलेने प्रथम सर्व चारही कांटरबर संगणक सचासाठी बंदिस्त कॅबिन तयार करून प्रत्येक कॅबिनमध्ये ढांगरची व केबिनला लॉक करणेची सुविधा असावी असे कॅन्टीन विभाग यांनी कळविले आहे. प्रसाद लाडु विक्री कांटरसाठी चार बंदिस्त अल्युमिनीअम (दरवाजासह) केबीन व कॉम्प्युटर टेबल तयार करणेकामी उपरोक्त प्रमाणे अंदाजे रु.४,१५,५२३/- मात्रचे खर्चास मा. व्यवस्थापन समितीचे दि.०७/०८/२०१४ रोजीचे सभेत निर्णय क्र. ६६४ अन्वये मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात येऊन निविदा विक्रीचा कालावधी दि.२२/१२/२०१४ ते दि.३१/१२/२०१४ ठेवण्यात आला होता. सिलबंद निविदा सादर करणेची अंतिम मूदत दि.०५/०१/२०१५ ठेवण्यात आली होती. सदरहू मूदत खालील प्रमाणे सिलबंद निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

| अ.नं. | निविदा सादरकर्त्तेचे नाव / गांव | आवक क्र. | दिनाक |
|-------|---|----------|------------|
| ०१ | इनट्रोजेन फॅसिलिटी सर्विसेस प्रा.लि., कोथरुड पुणे | १९१८१ | ०५/०१/२०१५ |
| ०२ | कापौरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेस, पुणे | १९१८२ | ०५/०१/२०१५ |
| ०३ | श्री तान्हाजी रंगनाथ मोरे, शिर्डी | १९२१४ | ०५/०१/२०१५ |

उपरोक्तप्रमाणे प्राप्त झालेल्या ०३ सिलबंद निविदा आजचे उपसमितीचे सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमक्ष उघडणेत आल्या. त्यामधील मुळ दरांचा तुलनात्मक तकता खालीलप्रमाणे-

| अ.नं. | निविदाधारकाचे नाव | निविदेमधील मूळ दर रु. |
|-------|---|-----------------------|
| १ | कापौरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेस, पुणे | ६,९७,९७५/- |
| २ | श्री.तान्हाजी रंगनाथ मोरे, शिर्डी | ४,९६,८४०/- |
| ३ | इनट्रोजेन फॅसिलिटी सर्विसेस प्रा.लि., कोथरुड पुणे | ८,०२,२८०/- |

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, प्रसाद लाडु विक्री कांटरसाठी ०४ बंदिस्त अल्युमिनीअम कॅबीन्स व कॉम्प्युटर टेबल्स तयार करणेकामी श्री.तान्हाजी रंगनाथ मोरे, शिर्डी यांचे रु.४,९६,८४०/- मात्र निम्नतम दर स्विकारणेत येऊन, त्याना कायदिश देण्यात यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.
(कायवाही- बांधकाम विभागप्रमुख)

०३ लेंडीबागेतील बाबांचे काळातील बावडीचे भोवती तसेच पणत्या दिवे लावण्याच्या जागेत पेळींग ब्लॉक बसविणेकामी प्राप्त झालेल्या निविदा उघडून त्यावर निर्णय होणेबाबत. (रु.३,१०,०००/-)

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधिल तरतूद:- अधिनियमाच्या कलम २१ मधील पोट-कलम (क) अन्वये “ मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करणे”, अशी तरतूद आहे.

मा. व्यवस्थापन समिती निर्णय:- दि.२८/०८/२०१४ रोजी झालेल्या मा.विसदस्य समितीचे सभेत सिर्णय क्र.७३९ अन्वये लेंडीबागेतील बाबांचे काळातील बावडीचे भोवती तसेच पणत्या/ दिवे लावण्याच्या जागेत पेळींग ब्लॉक बसविणेकामी विहित पद्धतीने निविदा मागविणेस व याकामी येणा-या रु.३,१०,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.



प्रस्ताव:- उपरोक्तकामी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर निविदा मूदवना प्रसिद्ध करून सिलबंद निविदा मागविणेस इकडील दि.०५/११/२०१४ रोजीचे मंजूर टिपणी अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्तमानपत्रात व संस्थानचे संकेत स्थळावर जाहिरत प्रसिद्ध करणेत येऊन दि.३१/१२/२०१४ अखेर पर्यंत निविदा विक्रीची अंतिम मूदत ठेवणेत आली, परंतु सदरहू मूदत चार ठेकेदार यांनी निविदा खरेदी केले होत्या त्यापैकी फक्त दोनच निविदा प्राप्त झाल्याने दि.१३/०१/२०१५, रोजीचे टिपणी अन्वये दि.२२/०१/२०१५ अखेर मूदतवाढ देण्यात आली असून सदरहू वाढीव मूदतीत खालीलप्रमाणे निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.

| अ.नं. | ठेकेदाराचे नाव/ गांध | आवक ऊमांक | दिनांक |
|-------|--------------------------------|-----------|------------|
| ०१ | ए.एस.कन्स्ट्रक्शन, औरंगाबाद | १९२११ | ०५/०१/२०१५ |
| ०२ | सुभद्रा असोशिएट्स, श्रीरामपूर | १९२१२ | ०५/०१/२०१५ |
| ०३ | श्री.विजय रामराव वाघ, कोपरगांव | २०३६१ | २१/०१/२०१५ |

उपरोक्तप्रमाणे प्राप्त झालेल्या ०३ सिलबंद निविदा आजचे उपसमितीचे सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमक्ष उघडणेत आल्या. त्यापैकी मुळ दरांचा तुलनात्मक तक्रा खालीलप्रमाणे-

| अ.नं. | निविदाधारकाचे नाव | निविदेमधील मूळ दर रु. |
|-------|--------------------------------|-----------------------|
| १ | ए.एस.कन्स्ट्रक्शन, औरंगाबाद | २,७८,४२५.०० |
| २ | सुभद्रा असोशिएट्स, श्रीरामपूर | ४,०१,९४०.०० |
| ३ | श्री.विजय रामराव वाघ, कोपरगांव | २,८८,६७५.५० |

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, लैंडीबागेतील बाबांचे काळातील बाबांचे भोवती तसेच पणत्या दिवे लावण्याच्या जागेत पेव्हींग ब्लॉक बसविणेकामी ए.एस.कन्स्ट्रक्शन, औरंगाबाद यांचे रु.२,७८,४२५/- मात्र निमतम दर स्विकारणेत येऊन, त्यांना कार्यादेश देण्यात यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.
(कार्यवाही- बांधकाम विभागप्रमुख)

०४ टायर टयुब (फ्लॅपसह) खरेदीकामी आलेल्या निविदांचे टेकिनकल बीड व कमर्शियल बीड उघडून पात्र पुरवठादारांसोबत चर्चा/ बाटाघाटीद्वारे निर्णय होणेबाबत. (रु.५,६०,०००/-)

अधिनियम 2004 मध्यील तरतुद :- १७ (२) (द)

प्रस्ताविक:- दि.०९.१२.२०१४ रोजीचे मा. व्यवस्थापन समितीचे सभेतील निर्णय क्र.१०२१ नुसार, वाहन विभागाकडील वापरात असलेल्या कार्यालयीन-०३, रुणवाहीका-०३, स्कुलबसेस-०५, एसेजर बसेस-०३, व मालवाहतुक-०१, अशा एकूण-१५ वाहनांकरीता नवीन ५१ टायर्स (टयुब, फ्लॅपसह) खरेदी करणेकामी ब्रिजस्टोन व अपोलो कंपनीचे अधिकृत डिलर यांचेकडून विहीत पद्धतीने निविदा मागविणेस व या कामी वेणाऱ्या अंदाजे रु.४,६०,०००/- (अलरी रक्कम रु. चार लाख साठ इच्चार) मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

दि.०५/०१/२०१५ रोजी दैनिक पुढारी (अहमदनगर आवृत्ती) या वृत्तपत्रात जनसंपर्क कार्यालय विभागामार्फत नवीन टायर + टयुब फ्लॅपसह खरेदी कामी जाहिरत प्रसीद्ध करणेत आलेली होती.

त्यानुसार नवीन टायर + टयुब (फ्लॅपसह) खरेदी कामी ब्रिजस्टोन व अपोलो कंपनीचे अधिकृत डिलर यांचेकडून निविदा बोलाविण्यात आले होते, त्यानुसार दि.१५/०१/२०१५ अखेर विहित मुदतीत खालील प्रमाणे निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत.

| अ.नं. | पुरवठाधारकांचे नाव | आवक नंबर / दिनांक | |
|-------|--|----------------------|------------|
| ०१. | सतिश ऑटो सेंटर बेलापुर रोड, श्रीरामपूर | ०२०००१-०२-१५/०१/२०१५ | बंद निविदा |
| ०२ | एस.जे.एस व्हिल्स, अस्तगाव, राहाता | ०२०००३ - १५/०१/२०१५ | बंद निविदा |
| ०३. | ओम टायर्स शिर्डी. (साकुरी शिव) | ०२००२३ - १५/०१/२०१५ | बंद निविदा |

वाहन विभागातील वाहनाकरिता आवश्यक असलेले टायर टयुब (फ्लॅपसह) नवीन खरेदीकामी उपरोक्तप्रमाणे प्राप्त झालेल्या ०३ तांत्रीक (Technical Bid) व व्यावसायिक निविदा (Commercial Bid) आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमक्ष उघडणेत आल्या. उपडण्यात आलेल्या तांत्रीक निविदांची तपासणी केली असता, त्यापैकी एस.जे.एस व्हिल्स, अस्तगाव, राहाता व ओम टायर्स शिर्डी, (साकुरी शिव) या दोन पुरवठाधारकांनी मागणीप्रमाणे कागदपत्रांची पुरता केली नसल्याचे आढळून आले.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, वाहन विभागातील वाहनाकरिता आवश्यक असलेले टायर टयुब (फ्लॅपसह) खरेदीसाठी एकच निविदाधारक पात्र असल्याने तुलनात्मक दर प्राप्त होऊ शकत नाही, त्यामुळे सदरहूकामी फेरनिविदांची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.
(कार्यवाही- वाहन विभागप्रमुख)

०५ श्री साईप्रसादालय विभागास आवश्यक लिमिटेड सोप व डिश बॉशिंग मशिन कळीता जॉनसन डायव्हल्सीचे SUMO NOVAD & SUMO RINSE खरेदीकामी प्राप्त निविदांचे लिफाफे उघडणेबाबत. (रु.६,८५,०००/-)



अधिनियम २००४ मधील तरतुद:- १७ (२) (ज) मध्ये सर्वसाधारणपणे विश्वस्तव्यवस्थेची मालमता व तिचे कामकाज यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन, देखभाल व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा सर्व गोष्टी करील, असे नमुद आहे.

श्री साईप्रसादालय विभागास आवश्यक लिकिंड सोप व डिश वॉशिंग मशिन करीता जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO NOVAD & SUMO RINSE खरेदी करणेस व त्याकामी येणाऱ्या रक्कम रु. ६,८५,०००/- (अक्षरी रु. सहा लाख पंचाशेशी हजार) मात्रचे खर्चास मा. त्रिसदस्य समिती सभा दि. ११.०९.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्रमांक ७७७ नुसार मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव दि. ०९.१०.२०१४ रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी इकडील कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

श्री साईप्रसादालय विभागास आवश्यक लिकिंड सोप व डिश वॉशिंग मशिन करीता जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO NOVAD & SUMO RINSE ची तातडीची आवश्यकता असल्याने सदरची खरेदी लवकरत लवकर करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. साईटिक प्रकल्पातून निविदा प्रक्रिया होत नसल्यामुळे सदरची खरेदीही प्रबलित पद्धतीनेच दि. १७.१२.२०१४ रोजीचे वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात आलेली आहे. सदरच्या निविदा विक्री करणेकामी दहा निविदा तयार करण्यात आलेल्या होत्या. त्यापैकी पाच निविदांची विक्री झालेली आहे.

सदरच्या निविदाचे लिफाफे निविदा पेटीमध्ये स्विकारणेत आलेले आहेत. सदर निविदांची पेटी मा. व्यवस्थापन उपसमितीचे सभेत प्रथम प्राप्त निविदेतील लिफाफा क्रमांक १ उघडून मागणी केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी लेखाशाखेमार्फत करण्यात येईल. कागदपत्रांची पुरता केलेल्या निविदाधारकांची निविदा पात्र ठरविता येईल. नंतर पात्र निविदाधारकांच्या मुळ निविदा उघडून योग्य निर्णय घेता येईल.

श्री साईप्रसादालय विभागाकरीता आवश्यक लिकिंड सोप व डिश वॉशिंग मशिन करीता जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO NOVAD & SUMO RINSE खरेदीकामी प्राप्त झालेल्या निविदा आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांचे समक्ष उघडणेत येऊन, त्यांचा खालीलप्रमाणे तुलनात्मक तक्ता तयार करणेत आला.

| अ. नं. | साहित्याचा तपशील व मागणी | त्रिमुर्ती गृहउद्योग, औरंगाबाद दर (व्हॅट्सह) प्र.लि. रु. | महावीर शॉप्स, अहमदनगर दर (व्हॅट्सह) प्र.लि. रु. | माऊली केमिकल्स, औरंगाबाद दर (व्हॅट्सह) प्र.लि. रु. | मे.स्वामी समर्थ एजन्सीज, कोपरगाव दर (व्हॅट्सह) प्र.लि. रु. | आर.के. एन्ट्रायझेस, सिन्हर दर (व्हॅट्सह) प्र.लि. रु. |
|--------|---|--|---|--|--|--|
| १ | लिकीड सोप १०,००० लि. | ३९.५० | २०.०० (प्रति किलो) | २२.०० | १९.९० | २६.२५ |
| २ | जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO NOVAD १५,००० लि. | --- | २२५.०० | --- | --- | --- |
| ३ | जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO RINSE १५,००० लि. | --- | २००.०० | --- | --- | --- |

यद्यपि संविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईप्रसादालय विभागाकरीता आवश्यक लिकिंड सोप खरेदीकामी मे.स्वामी समर्थ एजन्सीज, कोपरगाव यांचे रु. १९.९० प्रती लिटर (व्हॅट्सह) मात्र निम्नतम दर स्विकारणेत येऊन, त्यांना पुरवठा आदेश देण्यात यावा.

तसेच डिश वॉशिंग मशिन करीता जॉनसन डायब्ल्सीचे SUMO NOVAD & SUMO RINSE खरेदीकामी निविदेतील मागणीप्रमाणे एकाच निविदाधारकाने दर दिलेले असल्याने तुलनात्मक दर प्राप्त होऊ शकत नाही, त्यामुळे सदरहूकामी दुबार निविदांची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग)

०६ कॅन्टीन विभाग प्रसाद लाइ व नाष्टा पाकिटे विक्रीसाठी संगणकीय कुपन छफाईकामी प्राप्त निविदाचे तात्रिक लिफाफे व मुळ निविदाचे लिफाफे उघडणेबाबत. (रु.३,५०,०००/-)

अधिनियम २००४ मधील तरतुद :- १७ (२) (ज) मध्ये सर्वसाधारणपणे विश्वस्तव्यवस्थेची मालमता व तिचे कामकाज यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन, देखभाल व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा सर्व गोष्टी करील, असे नमुद आहे.

कॅन्टीन विभागकरीता प्रसाद लाइ व नाष्टा पाकिटे विक्री करणेकामी संगणकीय कुपन छपाई करणेस व त्याकामी येणाऱ्या रक्कम रु. ३,५०,०००/- (अक्षरी रु. तीन लाख पनास हजार) मात्रचे खर्चास मा. त्रिसदस्य समिती

सभा दि.०८.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्रमांक ६४९ नुसार मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव दि.१७.१०.२०१४ रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी इकडील कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

कॅन्टीन विभागाकरीता प्रसाद लाडू व नाष्टा पाकिटे विक्री करणेकामी संगणकीय कुपन छपाईची तातडीची आवश्यकता असल्याने सदरची खरेदी लवकरात लवकर करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. साईटिक प्रकल्पातून निविदा प्रक्रिया होत नसल्यामुळे सदरची खरेदीही प्रचलित पद्धतीनेच दि.१८.१२.२०१४ रोजीचे वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात आलेली होती. सदरचे खरेदीकामी एकूण दहा निविदा तयार करण्यात आलेल्या होत्या, त्यापैकी चार निविदांची विक्री झालेली आहे.

सदरच्या निविदाचे लिफाफे निविदा पेटीमध्ये स्विकारणेत आलेले आहेत. सदर निविदाची पेटी मा.व्यवस्थापन उपसमितीचे सभेत उघडून प्रथम प्राप्त निविदेतील लिफाफा क्रमांक १ उघडून मागणी केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी लेखाशाखेमार्फत करण्यात येईल. कागदपत्रांची पुरता केलेल्या निविदाधारकांची निविदा पात्र ठरविता येईल. नंतर पात्र निविदाधारकांच्या मुळ निविदा उघडून योग्य निर्णय घेता येईल.

तरी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कॅन्टीन विभागाकरीता प्रसाद लाडू व नाष्टा पाकिटे विक्री करणेकामी संगणकीय कुपन छपाई करणेकामी प्राप्त निविदाचे लिफाफे उघडून योग्य निर्णय होणेकामी सदरचा विषय मा.व्यवस्थापन उपसमितीचे सभेतुद्दे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्ताववार सविस्तर चर्चा होऊन, कॅन्टीन विभाग प्रसाद लाडू व नाष्टा पाकिटे विक्रीसाठी संगणकीय कुपन छपाईकामी एकदा निविदा प्राप्त झालेली असल्याने तुलनात्मक दर प्राप्त होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे सदरहूकामी दुधार निविदा मागविणेत याब्यात, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग)

०७ अरोग्य विभागास आवश्यक स्वच्छता साहित्य खरेदीकामी प्राप्त निविदाचे तांत्रिक लिफाफे व मुळ निविदाचे लिफाफे उघडणेबाबत. (रु.९,७८,७५०/-)

अर्थिनियम २००४ मधील तरतुद:- १७ (२) (ज्ञ) मध्ये सर्वसाधारणपणे विश्वस्तव्यवस्थेची मालमत्ता व तिचे कामकाज यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन, देखभाल व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा सर्व शोषणी करील, असे नमुद आहे.

आरोग्य विभागास सदर साहित्याची साहित्य खरेदी करणेस व त्याकामी येणाऱ्या रक्कम रु.९,७८,७५०/- (अक्षरी रु. नक्त लाख, आठ्याहत्तर हजार, सातशे पनास) मात्राचे खर्चास मा.निसदस्य समिती सभा दि.२८.०८.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्रमांक ६४९ नुसार मान्यता मिळालेली आहे त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव दि.०८.१०.२०१४ रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी इकडील कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

आरोग्य विभागास सदर साहित्याची तातडीची आवश्यकता असल्याने सदरची खरेदी लवकरात लवकर करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. साईटिक प्रकल्पातून निविदा प्रक्रिया होत नसल्यामुळे सदरची खरेदीही प्रचलित पद्धतीनेच दि.०१.०१.२०१५ रोजीचे वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात आलेली होती. सदरच्या निविदा विक्री करणेकामी दहा निविदा तयार करण्यात आलेल्या होत्या, त्यापैकी सहा निविदांची विक्री झालेली आहे.

सदरच्या निविदाचे लिफाफे निविदा पेटीमध्ये स्विकारणेत आलेले आहेत. सदर निविदांची पेटी मा.व्यवस्थापन उपसमितीचे सभेत उघडून प्रथम प्राप्त निविदेतील लिफाफा क्रमांक १ उघडून मागणी केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी लेखाशाखेमार्फत करण्यात येईल. कागदपत्रांची पुरता केलेल्या निविदाधारकांची निविदा पात्र ठरविता येईल. नंतर पात्र निविदाधारकांच्या मुळ निविदा उघडून योग्य निर्णय घेता येईल.

आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक साहित्य खरेदीकामी प्राप्त निविदाचे लिफाफे आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांचे समक्ष उघडणेत येऊन, त्यांचा खालीलप्रमाणे तुलनात्मक तक्ता तयार करणेत आला.

| अ. न. | साहित्याचा तपशील | मे.गांधी केमिकल्स, अहमदनगर | महाबीर सोय ऑफ डिटर्जिंट इंडस्ट्रीज, अहमदनगर | मे.मगनलाल देवकार, नाशिक | आर.के. एंटरप्रायझेस, सिन्हर | मे.हितू जितू एंटरप्रायझेस, मुंबई | मे. स्वामी समर्थ एजन्सीज, कोपरसाव |
|-------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु. | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु. | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु. | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु. | दर प्रती नग/किलो/लिटर (व्हॅटसह) रु. |
| १ | सेटेड फिनेल पाण्याशी डायल्युशन, प्रमाण १:१००, कोरे (प्युअर) आवएसआय मार्कचे/ उत्तम प्रतीचे ३,००० लिटर | नामंजूर नमुना | नामंजूर नमुना | १२०.०० | १६०.०० | ८५.०० | नामंजूर नमुना |

| २ | लिक्वीड सोप चांगल्या प्रतीचे ३,००० लिटर | २३.०० | २२.०० | नामंजूर नमुना | २६.०० | नामंजूर नमुना | नामंजूर नमुना |
|----|--|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ३ | ओडोपीक वॉश पावडर (किलोवीन्य पावडर) (४,५०० किलो पैकिंगचा एक पुण्डा) ६ फुहयाची एक बॅग आयएसआय मार्क असलेली चांगल्या प्रतीची १,५०० किलो | | | | | | |
| ४ | वायकर रबरी/ प्लॉस्टिक दांड्यासहीत २ "x" र्हीचे ब १८"लोब दांडे ५ फुट लंबीचे चांगल्या प्रतीचे पजवुत रबर असलेले २०० नग | १६०.०० | १७५० | २५.०० | नमुना नाही (१६.५०) | नमुना नाही (१६.००) | नमुना नाही |
| ५ | रबरी हातमोजे कोणत्याही रोगाचे १० नंबर चांगल्या प्रतीचे २,००० जोड | ६५.०० | | नमुना नाही (७०.००) | २७.०० | नमुना नाही (२६.५०) | ३२.०० |
| ६ | मुखलोर किटकनाशक ऑपथ (Stichlor) फवारणीकामी १ लिटरचे पैकिंग आव इत आय मार्क असलेले ७० लिटर | — | — | ५६५.०० | ५६०.०० | — | — |
| ७ | R. 6 (लिक्वीड) वॉश बेसीन/ सेंडास भांड्यावरील डाग काढणे करीता ५ लिटरचे पैकिंग टास्की कंपनीचे ४०० लिटर | १६५.०० | १६०.०० | १२५.०० | २२५.०० | १६०.०० | — |
| ८ | R. 7 (लिक्वीड) सर्व प्रकारचे डाग काढणेकामी ५ लिटरचे पैकिंग टास्की कंपनीचे १५० लिटर | १४५.०० | १५०.०० | १००.०० | १३५.०० | १००.०० | — |
| ९ | बीएसी पावडर/ फॉलोडॉल पावडर २५ किलोची बॅग आयएसआय मार्क/ चांगल्या प्रतीची २,००० किलो | ३०.८० | ३६.२० | नमुना नाही (२२.४०) | नमुना नाही (२८.००) | २१.०० | नामंजूर नमुना |
| १० | प्लॉस्टिक बादली लहान क्षमता २ लिटर चांगल्या प्रतीचे १,५०० नग | ६५.०० | नमुना नाही (७०.००) | २१.८० | नमुना नाही (३५.००) | नामंजूर नमुना | नमुना नाही |
| ११ | डस्टपैन स्टॅण्डर्ड चांगल्या प्रतीचे ५० नग | नामंजूर नमुना | नमुना नाही (७५.००) | नामंजूर नमुना | नमुना नाही (५१०.००) | नमुना नाही (३८०.००) | नमुना नाही |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|---|---|
| १३ | R 5 (सिल्वर) | | | | | | |
| | टीयलेट/ बाथरम मधील दुगौंधी दुर करणेकरीता ५ लिटरवे पैकींग जॉनसन & जॉनसन कंपनीचे २०० लिटर | २१३.०० | २१५.०० | १९०.०० | २३४.०० | — | — |

याचर सविस्तर चर्चा होऊन, आरोग्य विभागासाठी खरेदी करावयाच्या स्वच्छता साहित्याचा तपशिल (Specification) संबंधीत विभागाने निश्चित करावा व त्यास कार्यकारी अधिकारी सो. यांची मंजूरी घेऊन प्रस्ताव खरेदी विभागाकडे सादर करावा. त्यानंतर खरेदी विभागाने प्रस्तावित खरेदीकामी फेरनिविदा प्रक्रिया राखवाची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग/ प्र.अधिकारी, आरोग्य विभाग)

०८ घवनिक्षेपण विभागास आवश्यक वार्षिक माहित्य खरेदीकामी प्राप्त निविदाचे तांत्रिक लिफाफे व मुळ निविदाचे लिफाफे उघडणेबाबत. (रु.३,६६,०००/-)

अधिनियम २००४ मधील तरतुद:- १७ (१) (ज) मध्ये सर्वसाधारणपणे विश्वस्तव्यवस्थेची मालमता व तीचे कामकाज यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन, देखभाल व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा सर्व गोष्टी करील, असे नमुद आहे.

घवनिक्षेपण विभागास आवश्यक वार्षिक साहित्य खरेदी करणेस व त्याकामी येणाऱ्या रक्कम रु.३,६६,०००/- (अक्षरी रु.तीन लाख सहस्र रुपयांचा) मात्रचे खर्चास मात्रिसदस्य समितीचे दि. २६.०६.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्रमांक ५५८ नुसार मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव दि. १५.१०.२०१४ रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी इकडील कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

घवनिक्षेपण विभागास सदर साहित्याची तातडीची आवश्यकता असल्याने सदरची खरेदी लवकरात लवकर करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. साइटिक प्रकल्पातून निविदा प्रक्रिया होत नसल्यामुळे सदरची खरेदीही प्रचलित पद्धतीनेच दि. १७.१२.२०१४ रोजीचे वर्तमानपत्रात जाहिसात देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात आलेली होती. सदरच्या निविदा विक्री करणेकामी दहा निविदा तयार करण्यात आलेल्या होत्या. त्यापैकी तीन निविदांची विक्री झालेली आहे.

सदरच्या निविदाचे लिफाफे निविदा पेटीमध्ये स्विकारणेत आलेले आहेत. सदर निविदाची पेटी मात्रवस्थापन उपसमितीचे सभेत उघडून प्रथम प्राप्त निविदेतील लिफाफा क्रमांक १ उघडून मागणी केलेल्या कागदप्रांतीची तपासणी लेखाशाखेपार्कत करण्यात येईल. कागदप्रांतीची पुरता केलेल्या निविदाधारकाची निविदा पात्र ठरविता येईल. नंतर पात्र निविदाधारकांच्या भुल निविदा उघडून योग्य निर्णय घेता येईल.

घवनिक्षेपण विभागाकरीता अवश्यक साहित्य खरेदीकामी प्राप्त झालेल्या निविदा आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांचे समस्त उघडण्यात येऊन, त्यांमधील मुळ दरांचा खालीलप्रमाणे तुलनात्मक तक्ता तयार करणेत आला.

| अ.न. | साहित्याचा तपशिल | रिष्टी एंटरप्रायझेस, नाशिक | एम.बी.ट्रेडिंग कंपनी, नाशिक | राज ट्रेडिंग कंपनी, नाशिक |
|------|---|---|---|---|
| | | दर प्रती नग/पुढे/बँडल (व्हॅटसह) दर रु. | दर प्रती नग/पुढे/बँडल (व्हॅटसह) दर रु. | दर प्रती नग/पुढे/बँडल (व्हॅटसह) दर रु. |
| १ | केसिंग पट्ट्या ३० mm प्रिसिजन (२००प्रि) १०० नग | <u>90.00</u> | 100.00 | 105.00 |
| २ | रावळ प्लग ८x२९ mm ग्रीप २०० पुढे | <u>15.00</u> | 17.00 | 19.00 |
| ३ | स्क्रु GKW ३५x८ mm ५० पुढे | <u>75.00</u> | 80.00 | 82.00 |
| ४ | स्क्रु ४५x८ mm GKW १५ पुढे | <u>85.00</u> | 90.00 | 95.00 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|----------|----------|
| ५ | स्क्रु ६०x८ mm GKW २० पुडे | <u>110.00</u> | 115.00 | 115.00 |
| ६ | स्क्रु ७५x८ mm GKW १५ पुडे | <u>150.00</u> | 155.00 | 160.00 |
| ७ | पी.व्ही.सी. बेंड २५ mm प्रिसीजन १०० नग | <u>16.00</u> | 17.00 | 18.00 |
| ८ | पी.व्ही.सी टू वे जंकशन २५ mm प्रिसीजन ५० नग | <u>39.00</u> | 45.00 | 49.00 |
| ९ | पी.व्ही.सी. श्री वे जंकशन प्रिसीजन २५ mm ५० नग | <u>27.00</u> | 30.00 | 37.00 |
| १० | पी.व्ही.सी वन वे जंकशन प्रिसीजन २५ mm १०० नग | <u>27.00</u> | 30.00 | 39.00 |
| ११ | सेंडल प्रिसीजन २५ mm २० बॉक्स | <u>120.00</u> | 130.00 | 140.00 |
| १२ | अनअमांडि केबल(कॉपर) श्री कोआर २.५ स्केअर mm पॉलिकॉब ९० मिटरवे ०४ बंडल | <u>8,400.00</u> | 8,700.00 | 8,900.00 |
| १३ | अनअमांडि केबल (कॉपर) टू कोआर १.५ स्केअर mm पॉलिकॉब १५ बंडल | <u>4,450.00</u> | 4,600.00 | 5,000.00 |
| १४ | फेकझीबल वायर टू कोआर २३/३६ पॉलिकॉब १५ बंडल | <u>260.00</u> | 280.00 | 300.00 |
| १५ | पी.व्ही.सी. टेब बंडल १ मिटर स्टीलग्रीप २०० नग | <u>18.00</u> | 20.00 | 22.00 |
| १६ | नायलॉन ट्रॉय ⁺ १०० mm Laser २५ पैकेट | <u>69.00</u> | 70.00 | 70.00 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|----------|----------|
| १७ | नायलॉन टॉय १५० mm Laser २५ पैकेट | <u>97.00</u> | 102.00 | 100.00 |
| १८ | नायलॉन टॉय २०० mm Laser २५ पैकेट | <u>180.00</u> | 185.00 | 195.00 |
| १९ | नायलॉन टॉय २५० mm Laser २५ पैकेट | <u>260.00</u> | 300.00 | 280.00 |
| २० | नायलॉन टॉय ३०० mm Laser १३ पैकेट | <u>315.00</u> | 330.00 | 350.00 |
| २१ | मशिन स्क्रु Mar/२०१६ चांगल्या प्रतीचे २५ बॉक्स | <u>90.00</u> | 100.00 | 100.00 |
| २२ | ऑकर स्क्रु फासनर ३/४" mm चांगल्या प्रतीचे १०० नग | <u>65.00</u> | 70.00 | 95.00 |
| २३ | SDS PLUS HAMMER DRIL BIT ५x११० mm ETERNITY ५० नग | <u>65.00</u> | 70.00 | 75.00 |
| २४ | जी.आय. सॅडल १५ mm चांगल्या प्रतीचे १० बॉक्स | <u>95.00</u> | 100.00 | 115.00 |
| २५ | माइक केबल FALCON ५ बॉक्स | <u>4,200.00</u> | 4,400.00 | 4,600.00 |
| २६ | आहूजा कंपनी डायफ्राय AU40XT/60XT आहूजा ५० नग | <u>150.00</u> | 160.00 | 180.00 |
| २७ | आहूजा कंपनी डायफ्राय १५ वॉट आहूजा ५० नग | <u>180.00</u> | 190.00 | 200.00 |
| २८ | R-G-6 केबल पॉलिकॉन ३०५ मिटरचे ३ बडल | <u>2,800.00</u> | 3,000.00 | 3,200.00 |
| २९ | टाटास्काय डिश रिमोट टाटास्काय २०० नग | <u>130.00</u> | 150.00 | 150.00 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|----------|----------|
| ३० | मिनी डि.बी. कॉस्ट DVM 60 सोनी १०० नग | <u>145.00</u> | 150.00 | 150.00 |
| ३१ | ऑप्टीकल नोड 45- 860 MHZ CONTECH २० नग | <u>1,050.00</u> | 1,100.00 | 1,200.00 |
| ३२ | डि.बी.डी. R 120 Min 4.7 GB सोनी ५०० नग | <u>16.00</u> | 17.00 | 18.00 |
| ३३ | सी.डी. R 700 MB सोनी २०० नग | <u>16.00</u> | 17.00 | 18.00 |
| ३४ | सिंगल कोअर वायर १.५ स्केअर mm पॉलिकॉब १० बंडल | <u>1,713.00</u> | 1,750.00 | 1,800.00 |
| ३५ | टि.बी. रिमोट (३२" LED TV साठी) सोनी २० नग | <u>200.00</u> | 210.00 | 210.00 |
| ३६ | टाटास्काय सेटअप बॉक्स स्पिचींग अँडप्टर Out-Put 12 V-1.5 A टाटास्काय ४० नग | <u>230.00</u> | 240.00 | 240.00 |

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, ध्वनिक्षेपण विभागासाठी आवश्यक असलेले वार्षिक साहित्य खरेदीकामी रिष्ट्री एंट्रप्रायझेस, नाशिक यांचे उपरोक्त तुलनात्मक तक्त्यातील गडद व अघोरेखीत केलेले निम्नतम दर स्विकारणेत येऊन, त्याना पुरवठा आदेश देण्यात याचा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग)

०९ राजीवगांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत उपचार घेणा-या रुणांकरिता औषधे खरेदी करणेकामी प्राप्त कर्मरित्याल निविदा उघडणेबाबत. (रु.५,०४,१३१/-)

श्री साईबाबा व श्री साईनाथ रुणालयात लागणारे वार्षिक औषधे सन 2013-14 करिता मा. त्रिसदस्य समिती सभा दि.26/07/2013 निर्णय क्र. 564 अन्वये तर मा. उच्च न्यायालयाचे दि.25/10/2013 रोजी मान्यता मिळालेली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने निविदेवर निर्णय घेणेकामी नियुक्त केलेल्या खरेदी समितीने पुरवठा धारकांशी चर्चा/वाटावाटी करून मा. त्रिसदस्य समिती सभा दि. 15/03/2014 चे सभेतील निर्णय क्र. 254 अन्वये दि. 19/03/2014 रोजी एकूण 66 पुरवठाधारकांना एकूण रु. 30,52,88,358/- रक्कमेचा वार्षिक पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे.

दोन्ही रुणालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना कार्यान्वित झालेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत होणाऱ्या शास्त्रक्रिया व उपचार चालु असलाना रुणास पुर्ण बरा होऊन डिसचार्ज दिल्यानंतर एक वर्षाची औषधे मोफत द्यावी लागतात. विविध वॉर्ड विभागातुन वार्षिक औषधे खरेदी व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या प्रकारची औषधांची मागणी केली जाते. परंतु ती वार्षिक खरेदीमध्ये मागणी नसल्यामुळे वेळोवेळी खरेदी करावी लागतात. त्यामुळे दि.02/05/2014 रोजीचे परिपत्रकान्वये वार्षिक मागणी व्यतिरिक्त राजीव गांधी जीवनदायी योजना रुणांसाठी लागत असेल त्याची मागणी करावी असे कल्पिवण्यात आले होते. त्यानुसार सोबतच्या यादीप्रमाणे सध्या औषधे, सर्जिकल, लॅबोरेटरी व कन्डूमेबल साहित्याची नविन मागणी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार मा. त्रिसदस्य समिती दि.17/07/2014 रोजीचे सभेत थोडी थोडी औषधे खरेदी करण्या ऐवजी डॉक्टरांकडून मागणी घेऊन रु.900000/- (अक्षरी स्क्रम रु. ८० लाख यात्र) पर्यंत लागतील ती औषधे खरेदी करणेबाबत निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार सदरची खरेदी करता येईल.

सदर औषधे व सर्जिकल साहित्य सोबतच्या यादी प्रमाणे खरेदीकामी पुणाकित रक्कम रु. 504131/- (अक्षरी रक्कम रु.पाच लाख चार हजार एकतीस यात्र) इतका खर्च येणार आहे.

दि.28/08/2014 रोजीचे मा.विसदसा समिती सभेत निर्णय क्र.735 अन्वये राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी औषधे व सर्जिकल साहित्य खरेदीस व याकामी येणाऱ्या रक्कम रु.504131/- चे खर्चास मान्यता मिळालेली आहे.

त्यानुसार सदरचे खरेदीस जास्तीत जास्त प्रतीसाद मिळणेकामी सदरची जाहिरात फ्रि प्रेस जरनल- मुंबई, लाईक 365 इंगिलिश-पुणे, दिव्य भराटी-नाशिक, पुण्यनगरी-औरंगाबाद या वर्तमानपत्रात देण्यात आली होती, तसेच संस्थानचे संकेत स्थळावर वरीलप्रमाणे जाहिरात व निविदा देण्यात आली होती. तसेच एकूण 72 उत्पादक कंपन्या/पुरवठाधारक थांना ईमेलद्वारे जाहिरातीबाबत अवगत करण्यात आले होते.

निविदा विक्रीची मुदत दि.10/11/2014 ते 22/11/2014 पर्यंत ठेवण्यात आली होती, तर निविदा स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि.25/11/2014 अखेर ठेवण्यात आली होती.

त्यास अनुसरूप शिडी येथील कार्यालयात 05 निविदा प्राप्त झालेल्या आहे, त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

| Sr.No. | Name of Tenderer | Received Date |
|--------|---|---------------|
| 1. | M/s. Addissun Lifescience Pvt. Ltd., Pune | 24/11/2014 |
| 2. | M/s. Rudraksh Pharma, Nashik | 25/11/2014 |
| 3. | M/s. S.S. Health Services, Rahata | 25/11/2014 |
| 4. | M/s. Balaji Drugs Chemical Agencies, Nashik | 25/11/2014 |
| 5. | M/s. Getwell Distributors, Nashik | 25/11/2014 |

उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 05 सिलंबंद तांत्रिक निविदा दि.06/01/2015 रोजी मा. उपसमिती सभेपुढे समक्ष उघडण्यात आलेल्या आहे. सदर तांत्रिक बाबीच्या निविदांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करण्यात आलेला असून 05 ही निविदाधारक तांत्रिक दृष्ट्या पात्र आहेत. त्याच्या कमर्शियल निविदा आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमध्ये उघडणेत येऊन, त्याचा खालीलप्रमाणे तुलनात्मक तक्ता तयार करणेत आला.

| Sr. no. | Medicine Name/ Contents/ Qty. | M/s. Addissun Lifescience Pvt. Ltd., Pune | M/s. Rudraksh Pharma, Nashik | M/s. S.S. Health Services, Rahata | M/s. Balaji Drugs Chemical Agencies, Nashik | M/s. Getwell Distributors, Nashik |
|---------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| | | Total Amt. in Rs. | Total Amt. in Rs. | Total Amt. in Rs. | Total Amt. in Rs. | Total Amt. in Rs. |
| 1 | VIVA-D SACHET/ Cholecalciferol/ 3000 | --- | 19680.00 | 34250.00 | <u>17760.00</u> | --- |
| 2 | SYP- EASCOFF/ Terbutaline sulphate Bromohexidine Hcl/ 2200 | --- | 39732.00 | 51964.00 | <u>34870.00</u> | --- |
| 3 | TAB- WARF 5 MG/ Warfarine Sodium/ 3000 | --- | <u>5985.00</u> | — | --- | --- |
| 4 | SYP- DIXIN PEAD/ Digoxin/ 50 | --- | --- | — | — | --- |
| 5 | NEXPRO SACHET/ Eso meprazole/ 200 | --- | --- | — | --- | — |
| 6 | TAB-ALLUPENT/ Oreoprinalline/ 1200 | --- | --- | — | — | --- |
| 7 | TAB-ECOSPRINE GOLD 10 MG/ Atorvastatin 10 mg, Clopidogrel 175, Aspirin 75 mg/ 3000 | --- | --- | — | — | --- |
| 8 | TAB- ASSURANCE 20MG/ Sidnafill/ 300 | --- | <u>3597.00</u> | — | — | — |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | TAB-CUDE-FORTE/ Streptococcus Thermophilus & Lactobacillus Acidophilus Bifidobacterium Longum/ 20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TAB- ALLEGRA 120MG/ Pexofenadine Hcl/ 100 | 2730.00 | 399.00 | 268.00 | 295.00 | <u>175.35</u> |
| 11 | TAB- ALFUSIN-D/ Alfuzosin Hcl & Dutasteride/ 700 | — | <u>11686.00</u> | — | — | — |
| 12 | TAB- EDEVERAN 30 MG/ Endoven/ 300 | --- | --- | --- | --- | — |
| 13 | TAB- MODALET 100 MG/ Modafinil/ 600 | --- | --- | --- | --- | <u>3458.70</u> |
| 14 | TAB- MINIPRSS XL 5 MG/ Prazosin Hcl/ 400 | --- | 1680.00 | — | — | <u>1365.00</u> |
| | | | | | | 2734.20 |
| 15 | TAB- PLETOZ 100MG/ Cilostazole/ 150 | --- | 1834.00 | — | — | <u>674.10</u> |
| | | | | | | 1387.58 |
| 6 | TAB- TRENTAL 400 MG/ Pentoxifylline 400 mg/ 300 | --- | — | — | — | — |
| 17 | TAB- COMPLAMINA/ Xantinol nicotinate/ 300 | --- | — | — | — | — |
| 18 | SYP. SUCRALFATE/ Suspension Sucralfate/ 50 | --- | — | 1837.50 | <u>1207.50</u> | — |
| 19 | SYP. SIMYL MCT/ PROTEIN/ 25 | --- | — | — | — | — |
| 20 | TAB- SPORLAC SACHET/ Lactic Acid Bacillus/ 700 | --- | — | <u>3654.00</u> | — | — |
| 21 | TAB- CEFODOXIME 200 MG/ Cepodoxime sodium/ 5000 | 388500.00 | 3675.00 | 34250.00 | 34100.00 | <u>23047.50</u> |
| | | | | | | 42210.00 |
| | | | | | | 35910.00 |
| 22 | TAB- CEPODFRM XP/ Cepodoxime with clavanic acid/ 5000 | — | 8765.00 | — | <u>42500.00</u> | 45360.00 |
| 23 | CAP- ECOSPRIN GOLD 20 MG/ Aspirin 75 mg, Atorvastatin 20 mg & Clopidogel 75mg/ 15000 | --- | — | — | — | — |

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|-----|---|---------|
| 24 | CAP-ECOSPRIN AV (75+20)/ Aspirin 75 mg & Atorvastatin 20 mg/ 5000 | --- | — | --- | — | --- |
| 25 | CAP- METOPROLOL + HTZ (25+12.5) MG/ Metoprolol succinate 25 mg & hydrochlor thiazide 12.5 mg/ 500 | --- | — | --- | — | 1905.75 |
| 26 | INJ. MORPHINE SULPHATE/ Bupriquesica/ 100 | --- | — | --- | — | — |
| 27 | INJ. CEFZBOLINE 500 VIAL/ Cefazoline/ 200 | --- | — | — | — | — |

उपरोक्त प्रस्तावावर संविस्तर चर्चा होऊन, राजीवगांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत उपचार घेणा-या रुणांकरिता औषधे खरेदी करणेकामी उपरोक्त तुलनात्मक तक्त्यातील गडद व अधोरेखीत केलेले निम्नतम दर स्विकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश देण्यात यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

- १० श्री साईबाबा रुणालयातील प्रयोगशाळा विभागाकरीता Semi Automatic Rotary Microtome खरेदी करणेकामी प्राप्त तांत्रिक निविदा उद्घून मिळणेकावत. (रु.८,२५,५२५/-)

श्री साईबाबा रुणालयातील प्रयोगशाळा विभागाने दि.12/06/2013 रोजीचे मागणीपत्रान्वये ०१ नंग Semi Automatic Rotary Microtome ची मागणी केलेली आहे. सध्या त्यांचेकडे असलेले Microtome हे सन 2006 साली M/s. Sanjay Scientific Co., Mumbai यांचेकडून रक्कम रु 19642/- इतक्या रक्कमेत खरेदी केलेले असून ते व्यवस्थित काम केत नाही, तसेच कंपनीने त्यांचे Production बंद केलेले असून दुरुस्तीसाठी त्यांचे स्पेअर्स पार्ट्स देखील उपलब्ध होत नाही. सध्या त्यांचेकडे असलेले मशिन हे Manual असल्यामुळे Testing साठी वेळ लागती व Proper Output मिळत नाही. तसेच सध्या रुणालयात पेशांटची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे त्यांनी नवीन Semi Automatic Rotary Microtome ची मागणी केलेली आहे.

उपरोक्त Semi Automatic Rotary Microtome खरेदीकामी अंदाजे खर्चासाठी M/s. Labcon Scientific Instruments Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून दरपत्रक मागविण्यात आले होते. त्यांनी दि.27/06/2013 रोजीचे दरपत्रकानुसार खालीलप्रमाणे दर कळविलेले आहे.

| Sr. No. | Description | Qty. | App. Rate Per in Rs. | Total Amt. in Rs. |
|-------------------|---------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| 1. | Semi Automatic Rotary Microtome | 01. | 825525.00 | 825525.00 |
| Total Amt. In Rs. | | | | 825525.00 |

दि.14/11/2013 रोजीचे मा. निसदस्य समिती सभेत निर्णय क्र. 900 अन्वये वरील मागणीप्रमाणे Semi Automatic Rotary Microtome 01 नंग विहीत पद्धतीने वर्तमान पत्रात जाहिरात देऊन सिलबंद निविदा मागवून खरेदीस व याकामी घेणाऱ्या रक्कम रु. 825525/- चे खर्चास मान्यता मिळालेली आहे.

त्यानुसार सदरच्या खरेदीची रक्कम जास्त असल्याने जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळणेकामी सदरची जाहिरात देशद्रुत-अहमदनगर, युवा वार्ता - संगमनेर, लोकरंथन - नाशिक या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती, तसेच संस्थानचे संकेत स्थळावर देखील निविदा देण्यात आली होती.

निविदा विक्रीची मुदत दि.01/02/2014 ते 15/02/2014 पर्यंत ठेवण्यात आली होती, तर निविदा स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि.18/02/2014 अंदेरे ठेवण्यात आली होती. तसेच एकूण 12 उत्पादक कंपन्या / पुरवठा धारक यांना इकडील पत्र क्र.7005 दि. 29/01/2014 अन्वये जाहिराती बाबत अवगत करणेकामी पत्र पाठविण्यात आले होते.

त्यास अनुसरूप मुंबई कार्यालयात 02 निविदा प्राप्त झालेल्या आहे, त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

| Sr.No. | Name of Tenderer | Received Date |
|--------|--|---------------|
| 1 | Labcon Scientific Instrument Pvt. Ltd , Mumbai | 17/02/2014 |
| 2 | Leica / Micro Systems, Mumbai | 18/02/2014 |

✓

अ) तेव्हा उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 02 सिलबंद निविदा मा. त्रिसदस्य समिती सभेपुढे समक्ष उघडून त्याच दिवशी निविदाधारकांना चर्चा/ वाटाघाटीसाठी बोलविण्याचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्य समिती सभेपुढे ठेवण्यास मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा.

किंवा

ब) या कामी फेर निविदा मागवणेचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्यीय समितीपुढे ठेवावा.

वरीलप्रमाणे अ किंवा ब या प्रस्तावाबर निर्णय होणेसाठी सदर प्रस्ताव दि. 12/04/2014 रोजीचे मा. त्रिसदस्य समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. यावर निर्णय होऊन सदरचे खरेदीकामी वर्तमानपत्रात फेर जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात याव्यात असे निर्णय क्रमांक 278 अन्वये उरले होते. त्यानुसार सदरचे खरेदीकामी सार्वपत - अहमदगर, देशवृत्- नाशिक या वर्तमानपत्रात फेर जाहिरात देऊन दि. 12/05/2014 ते दि. 24/05/2014 पर्यंत निविदा विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. तर निविदा स्वीकारण्याची अंतिम मुदत दि. 27/05/2014 अखेर ठेवण्यात आली होती. तसेच एकूण 12 अधिकृत विक्रेते / पुरवठाधारक यांना इकडील पत्र क्र. 764 दि. 06/05/2014 अन्वये जाहिरातीबाबत अवगत करणेकामी पत्र पाठविण्यात आले होते परंतु फेर जाहिरातीस अनुसरून देखील एकही निविदा प्राप्त झालेली नाही त्यामुळे सदरचे खरेदीकामी प्रथम जाहिरातीस अनुसरून दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या आहे.

तेव्हा अ) उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 02 सिलबंद निविदा मा. त्रिसदस्य समिती सभेपुढे समक्ष उघडून त्याच दिवशी निविदाधारकांना चर्चा/ वाटाघाटीसाठी बोलविण्याचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्य समिती सभेपुढे ठेवण्यास मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा.

किंवा

ब) या कामी पुन्हा तिसऱ्यांदा निविदा मागवणेचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्यीय समितीपुढे ठेवावा.

वरीलप्रमाणे अ किंवा ब या प्रस्तावाबर निर्णय होणेसाठी सदर प्रस्ताव दि. 07/08/2014 रोजीचे मा. त्रिसदस्य समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. यावर निर्णय होऊन सदरचे खरेदीकामी वर्तमानपत्रात फेर जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात याव्यात असे निर्णय क्रमांक 675 अन्वये उरले होते. त्यानुसार सदरचे खरेदीस जास्तीत जास्त प्रतीसाद मिळणेकामी सदरची जाहिरात फ्री- प्रेस जरमल- भुवई, लाईफ 365 ईंगिलझ- पुणे, दिव्य मराठी- नाशिक, पुण्यनगरी- औरंगाबाद या वर्तमान पत्रात देण्यात आली होती. तसेच संस्थानचे संकेत स्थळाबर वरीलप्रमाणे जाहिरात व निविदा देण्यात आली होती. निविदा विक्रीची मुदत दि. 10/11/2014 ते 22/11/2014 पर्यंत ठेवण्यात आली होती, तर निविदा स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि. 25/11/2014 अखेर ठेवण्यात आली होती. तसेच एकूण 72 पुरवठाधारक यांना ईमेलद्वारे जाहिरातीबाबत अवगत करण्यात आले होते.

परंतु, तिस-यादा दिलेल्या फेर जाहिरातीस अनुसरून देखील एकही निविदा प्राप्त झालेली नाही त्यामुळे सदरचे खरेदीकामी प्रथम जाहिरातीस अनुसरून दोनच निविदा प्राप्त झालेल्या आहे. त्यामुळे सदर 02 सिलबंद तांत्रिक निविदा मा.उप समिती सभेपुढे संबंधीत निविदाधारकांचे समक्ष उघडून निर्णय घेणेकामी प्रस्ताव मा.उप समिती सभेपुढे सादर.

उपरोक्त प्रस्तावाबर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुणालयातील प्रयोगशाळा विभागाकरीता Semi Automatic Rotary Microtome खरेदी करणेकामी उघडणेत आलेल्या तांत्रिक निविदाचा अहवाल पुढील उपसमिती सभेप्रभोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक)

११ श्री साईबाबा रुणालयातील ई.डी.पी. विभागाकरीता टोनर व कार्ट्रेज खरेदी करणेकामी प्राप्त तांत्रिक व कमशियल निविदा उघडून निर्णय घेणेबाबत. (रु. २,१९,५००/-)

श्री साईबाबा रुणालयातील वॉर्ड व इतर विभागांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रिन्ट काढणेसाठी टोनर व कार्ट्रेज ची आवश्यकता असते. सध्या त्यांच्याकडे असलेले टोनर हे वापरून खराब झालेले आहे, तसेच खराब होत आलेले आहे. त्यामुळे टैनदिन काम करताना अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांनी नवीन टोनरची मागणी केलेली आहे.

सदर टोनरची मागणी वार्षिक सन 2013-14 मध्ये केलेली नव्हती, कारण ई.डी.पी. विभाग हा माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे दि. 25/12/2012 रोजी वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर दि. 28/01/2014 रोजी ई.डी.पी. विभाग पुन्हा स्वतंत्र करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी वार्षिक सन 2013-14 चे खरेदीमध्ये मागणी केलेली नव्हती, म्हणून सदर खरेदी करणे गरजेचे आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे-

| अ.नं. | तपशिल | कंपनी | खरेदी नग | अंदाजे किंमत प्रति नग | एकूण रक्कम र. |
|-------|---|-------|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | HP 1020 Laserjet - Toner Q2612A/ 12A | HP | 25 नग | 4,500.00 | 1,12,500.00 |
| 2 | HP Laserjet CP 1025 COLOR – Toner CE310 A BLACK | HP | 01 नग | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | HP Laserjet CP 1025 COLOR – Toner CE311 A Cyan | HP | 01 नग | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | HP Laserjet CP 1025 COLOR- Toner CE312 A Yellow | HP | 01 नग | 5,000.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|----------|-------------|
| 5 | HP Laserjet CP 1025 COLOR-Toner CE313 A Magenta | HP | 01 नग | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6 | HP Laserjet 3392 - Toner 49 A | HP | 02 नग | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 7 | HP Laserjet M 1136 MFP – Toner CC 388 A / 88 A | HP | 10 नग | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 8 | EPSON LQ 2090- Rebound Cartridge | EPSON | 5 नग | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 9 | EPSON FX 2090- Rebound Cartridge | EPSON | 5 नग | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 10 | Canon LBP 2900 B- Toner 103/303/703 | Canon | 10 नग | 4,000.00 | 40,000.00 |
| (अक्षरी रक्कम रु. दोन लाख एकोणावीस हजार पाचशे मात्र) एकूण रक्कम रु. | | | | | 2,19,500.00 |

उपरोक्त टोनर व कार्ट्रिज खरेदीकामी अंदाजे रु. 2,19,500/- इतका खर्च अपेक्षीत आहे.

दि.28/08/2014 निर्णय क्र. 734 अन्वये मा.विसदस्य समिती सभेत श्री साईबाबा रुणाळयातील ई.डी.पी. विभागाकरिता टोनर व कार्ट्रिज खरेदीस व थाकामी येणाऱ्या रक्कम रु.2,19,500/- चे खर्चास मान्यता मिळालेली आहे.

त्यानुसार सदरचे खरेदीस जास्तीत जास्त प्रतीकासाद मिळणेकामी सदरची जाहिरात क्री- प्रेस जरनल- मुंबई, लाईक 365 इंग्लिश- पुणे, दिल्ली भाराठी- नाशिक, पुण्यनगरी- औरंगाबाद या वर्तमान पत्रात देण्यात आली होती. तसेच संस्थानचे संकेत स्थळावर करीलप्रमाणे जाहिरात व निविदा देण्यात आली होती. तसेच एकूण 04 पुरवठाधारक यांना ईमेलद्वारे जाहिरातीबाबत अवगत करण्यात आले होते.

निविदा विक्रीची मुदत दि.10/11/2014 ते 22/11/2014 पर्यंत ठेवण्यात आली होती, तर निविदा स्विकारण्याची अंतिम मुदत दि.25/11/2014 अखेर ठेवण्यात आली होती.

त्यास अनुसरूप शिडी येथील कार्यालयात 01 निविदा प्राप्त झालेली आहे, तर मुंबई कार्यालयात 06 निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत, अशा एकूण 07 निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे –

| Sr. no. | Name of Tenderer | Received Date |
|---------------|--|---------------|
| Shirdi Office | | |
| 1. | M/s. Godavari Enterprises, Nashik | 25/11/2014 |
| Mumbai Office | | |
| 1. | M/s. Devish Enterprises, Mumbai | 17/11/2014 |
| 2. | M/s. Bahuchar Traders, Mumbai | 20/11/2014 |
| 3. | M/s. Classic Stationers Co., Mumbai | 21/11/2014 |
| 4. | M/s. Milan Stationers & Printers, Mumbai | 24/11/2014 |
| 5. | M/s. Sai Info Services, Mumbai | 25/11/2014 |
| 6. | M/s. Shree Enterprises, Kalyan | 25/11/2014 |

उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 07 सिलबंद तांत्रिक व कमर्शियल निविदा अंजले उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांच्या समक्ष उघडणेत येऊन, त्यापधील मुळ दरांचा खालीलप्रमाणे तुलनात्मक तक्ता तयार करणेत आला.

| Sr. no. | Description | M/s. Godavari Enterprises, Nashik | M/s. Devish Enterprises, Mumbai | M/s. Bahuchar Traders, Mumbai | M/s. Classic Stationers Co., Mumbai | M/s. Milan Stationers & Printers, Mumbai | M/s. Sai Info Services, Mumbai | M/s. Shree Enterprises, Kalyan |
|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | HP 1020 Laserjet - Toner Q2612A /12A 25 nos. | 2916.00 | 2730.00 | 2756.25 | 3161.55 | <u>2724.75</u> | 4100.00 | 3700.00 |
| 2 | HP Laserjet CP 1025 COLOR - Toner CE310 A BLACK 01 nos. | 3360.00 | 2730.00 | 2761.50 | 3148.95 | <u>2724.75</u> | 3788.00 | 3700.00 |
| 3 | HP Laserjet CP 1025 COLOR - Toner CE311 A Cyan 01 nos. | 3118.00 | 2992.50 | 3039.75 | 3358.45 | <u>2989.35</u> | 4043.00 | 3500.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| 4 | HP Laserjet CP 1025 COLOR- Toner CE312 A Yellow 01 nos. | 3118.00 | 2992.50 | 3039.75 | 3358.95 | <u>2989.35</u> | 4043.00 | 3500.00 |
| 5 | HP Laserjet CP 1025 COLOR- Toner CE313 A Magenta 01 nos. | 3118.00 Toner CE412A | 2992.50 | 3039.75 | 3358.95 | <u>2989.35</u> | 4043.00 | 3500.00 |
| 6 | HP Laserjet 3392 - Toner 49 A 02 nos. | 5134.00 | 4252.50 | 4305.00 | 4280.85 | <u>4242.00</u> | 5544.00 | 5500.00 |
| 7 | HP Laserjet M 1136 MFP - Toner CC 388 A / 88 A 10 nos. | 3105.00 | 2677.50 | 2700.60 | 3148.95 | <u>2672.25</u> | 3869.00 | 3800.00 |
| 8 | EPSON LQ 2090 - Ribbon Cartridge 05 nos. | 945.00 | 813.75 | 822.15 | 982.00 | <u>810.60</u> | 1444.00 | 1500.00 |
| 9 | EPSON FX 2090 - Ribbon Cartridge 05 nos. | 341.00 | 262.50 | 273.00 | 395.85 | <u>259.35</u> | 1386.00 | 1500.00 |
| 10 | Canon LBP 2900 B - Toner 103/303/703 10 nos. | <u>2748.00</u> | 3412.50 | 3431.40 | 3118.50 | 3408.30 | 3696.00 | 3800.00 |

उपरोक्त प्रस्तावावर संविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुग्णालयातील इ.डो.पी. विभागाकरीता टेलर व कार्टेज खरेदी करणेकामी उपरोक्त तुलनात्मक तक्त्यातील गडद व अधोरेखीत केलेले निम्नतम दर स्थिकारणेत येऊन, संबंधीतांना पुरवठा आदेश देण्यात याचा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.
(कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक)

१२ संस्थानचे साईप्रसादालय येथे कलोकरूमची व्यवस्था करणेकावत.

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद:- अधिनियमाचे कलम २१ (१) मधील पोट कलम (1) च्या खंड (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्त व्यवस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन करण्याचे प्रयोजनासाठी समितीकून विश्वस्त व्यवस्थेचा निधी वापरणे अथवा खर्च करण्याची तरलूद आहे.
प्रस्ताव:- साई मंदिर सुरक्षे सदर्भात झालेल्या सभेचे इतिवृत्त, जा.क्र.१५३/२०१४, दि.२४/१२/२०१४ व मा. उपकार्यकारी अधिकारी यांचे कक्षात साई मंदिर व संस्थान परिसर सुरक्षाकामी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त जा.क्र.४३३७९/२०१४, दि.२२/१२/२०१४ तसेच संरक्षण विभागाचे जा.क्र.१६१/२०१४, दि.१८/१२/२०१४ पत्राव्याप्ते श्री साईप्रसादालयाचे प्रवेशाव्यावर साईभक्तांच्या जवळील बँग, मोबाईल, आयपॉड ठेवणेकामी प्रसादालय अधिकारी, उपकार्यकारी अभियंता बांधकाम व मेकेनिकल विभाग प्रमुख यांचे संयुक्तरित्या जागेची पाहणी करून ठिकाण निश्चित करून तॉकर तयार करणेकामी कार्यवाही करावी असे कल्पविलेले आहे. त्यानुसार दि. २६/१२/२०१४ रोजी प्रसादालय अधिकारी व मेकेनिकल विभाग प्रमुख यांचे समवेत पहाणी केलेली असून श्री साईप्रसादालयाचे दक्षिणेकडील कंपाऊड भितीचे आतील बाजूने दोन्ही प्रवेशाव्यावर संग्रहालयाचे मधिल मोकळ्या जागेत साईभक्तांच्या बँग व इतर साहित्य ठेवणेसाठी कलोकरूम तयार करता येईल, असे ठरले आहे.

त्यानुसार साईप्रसादालयाचे प्रवेशाव्यावर २० फुट लांब व १० फुट रुंद मापाचे कलर कोटेड पत्रे बापरून शेड बनविणेकामी जिल्हा दर सुची २०१३-१४ नुसार अंदाजे सुपर्ये २,२३,७२६/- मात्र खर्च अपेक्षीत आहे. तरी याकामी येण्यारे रक्कम रुपये २,२३,७२६/- मात्रचे खर्चास व विहीत पद्धतीने निविदा माग्यून काम करून घेणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

तरी सौ.मिराबाई विठ्ठल भालेराव यांना उदी चाळणीचे आहे त्याच दरामध्ये (रु.२००/- प्रति गोणी) माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या कालावधीसाठी काम देणेकरिता सदर प्रस्तावास मान्यता मिळणेकामी मा.उपसमितीचे सभेत निर्णय होणेस विनंती आहे.

उपरोक्त प्रस्तावाबाबर सविस्तर चर्चा होऊन, सौ.मिराबाई विठ्ठल भालेराव यांना भागील वर्षांचे दरामध्ये (रु.२००/- प्रति गोणी) माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या कालावधीसाठी उदी चाळणीचे काम देणेत यादे, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारक, मंदिर विभाग)

१५ गोवरी खरेदी करणेकामी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन बंद निविदा मागविणेबाबत.

साईंभक्तांना पवित्र उदीचे बाटप करण्यासाठी मंदिर विभागामार्फत प्रति वर्षी श्रीचे द्वारकामाईचे धुनीकरिता गोवरी खरेदी करण्यात येतात. भागील वर्षी सन-२०१४-१५ करिता १,००,००० किलो रानशेणी व २५,००० किलो प्लॉस्टीक कागदावर थापून वाळविलेली गोवरी घेण्यात येत आहे. माहे-मार्च-२०१५ अखेर निविदेची मुदत संपणार आहे. सना-२०१३-१४ मध्ये खरेदी केलेल्या १,५८,९९० किलो गोवरी पैकी अद्याप २१,६०५ किलो गोवरी शिल्लक आहे. तसेच २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात गोवरी पुरवठा येणे नाही आहे. त्यामुळे मुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे १,१०,००० किलो रानशेणी व २०,००० किलो प्लॉस्टीक कागदावर थापलेली व वाळविलेली गोवरी खरेदी करावी लागणार आहे. त्याकामी मंदिर विभागाचे बजेटमध्ये रु.१५,००,०००ची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तरी खालीलप्रमाणे गोवरी खरेदी करणेकरिता पुरवठादारांकडून दरपत्रक (निविदा) मागविणेसाठी वृत्तपत्रात जाहिरात देणे गरजेचे आहे.

| अ.क्र | तपशील | अंदाजे मागणी | अंदाजे दर | | | अंदाजे खर्च रुपये | एकूण खर्च रुपये |
|-------|-------------|--------------|-----------|------|--------|-------------------|-----------------|
| | | | रुपये | पैसे | प्रमाण | | |
| अ) | गोवरी खरेदी | रानशेणी | १,१०,००० | ०७ | ५० | / किलो | ८,२५,०००/- |
| | | गोवरी किलो | | | | | ९,७५,०००/- |
| | | थापील | २०,००० | ०७ | ५० | / किलो | १,५०,०००/- |
| | | गोवरी किलो | | | | | |

तरी उपरोक्त नमूद केल्यानुसार प्रति वर्षाप्रमाणे माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षाकरिता द्वारकामाईचे पवित्र धुनीकरिता गोवरी खरेदी करणेकरिता जनसंपर्क कार्यालयामार्फत वर्तमान पत्रात जाहिरात देऊन बंद निविदा (दरपत्रके) मागविणेसाठी मान्यता घेणेकामी मा.उपसमितीचे सभेत निर्णय होणेस विनंती आहे.

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षामध्ये द्वारकामाईचे पवित्र धुनीकरिता प्रस्तावात नमूद केलेग्रमाणे गोवरी खरेदी करणेकरिता वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करणेत येऊन निविदा मागविणेस व याकामी येणा-या अंदाजे रु.९,७५,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारक, मंदिर विभाग)

१६ फुटाणे, विड्याची पाने व पावडर मार्बल मूर्ती खरेदी करणेकामी वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन बंद निविदा मागविणेबाबत.

अ) मंदिर विभागात श्रीचे धुपारतीनंतर दर शुक्रवारी एकादशी वगळता फुटाणेचा प्रसाद वाटण्यात येतो, सन २०१४-१५ करिता स्थानिक फुटाण्याचे व्यापारी यांचेकडून दर शुक्रवारी १ किलो फुटाणे मंजूर न्युनतम दराने खरेदी करण्यात येत आहे. माहे-मार्च-२०१५ अखेर फुटाणे खरेदीची मुदत संपणार आहे. माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षात प्रसादासाठी एकादशीचे दिवस वगळता दर शुक्रवारी १ किलो प्रमाणे अंदाजे वार्षिक खरेदीत ४५० किलो फुटाणे खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्याकामी समाधी मंदिराचे उपबजेटमध्ये रु.१,००,०००/- ची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ब) श्रीसाईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यकस्थेमार्फत मंदिर परिसरात श्रीसाईस्त्यन्नत्र पूजा हॉलमध्ये दररेज श्रीसाईस्त्यन्नत्र पूजा करण्याची सूचिधा आहे. प्रत्येक पूजेकरिता पुजेच्या कौणारावर दोन विड्याची पाने ठेवावी लागतात. करिता स्थानिक दुकानदारयांचेकडून प्रति शेकडा प्रमाणे मंजूर न्युनतम दराने विड्याचीपाने खरेदी करण्यात येतात. माहे-मार्च-२०१५ अखेर सदर विड्याची पानेखरेदीची मुदत संपणार आहे. माहे-एप्रिल-२०१५ ते माहे-मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षात सत्यनारायण पूजेकरिता विड्याची पाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. तसेच अभिषेक पूजा मांडणी कसून सत्यनारायण पूजेप्रमाणे करणे प्रस्तावीत असल्याने त्या करिता सुद्धा विड्याची पाने लागणार आहेत. त्याकामी मंदिर विभागाचे बजेटमध्ये रु.१,६०,०००/- ची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

क) श्रीसाईबाबांच्या दर्शनासाठी देशावून तसेच विदेशावून अनेक सम्माननीय व्यक्ती येत असतात. या मान्यवर अतिर्थीचा संस्थानचे वतीने यथोचीत सल्कार करण्यात येतो. सल्कारामध्ये मा.अध्यक्ष साहेब, मा.उपाध्यक्ष साहेब, मा.विष्णुस्त, मा.कार्यकारी अधिकारी साहेब अथवा मा.उपकार्यकारी अधिकारी साहेब जनसंपर्क अधिकारी यांचे सुचनेनुसार मान्यवरांचे सल्कार प्रसंगी पावडर मार्बल मूर्ती देण्यात येते. तसेच संस्थानमध्युन सेवानिवृत्त होणारे कर्मचाऱ्यांना संस्थानमार्फत मा.कार्यकारी अधिकारी यांचे हस्ते मार्बल पावडर मूर्ती देऊन सल्कार करण्यात येतो. याकरिता प्रति वर्षी मागणीनुसार ३ नंबर, ४ नंबर, ५ नंबरच्या पावडर मार्बल मूर्ती खरेदी करण्यात येतात. सन-२०१४-२०१५ची

पावडर मार्बल मूर्ती पुरविण्याची मुदत दि. २१ मार्च २०१५, अखेर संपत असल्यामुळे भाहे- एप्रिल-२०१५ ते भाहे-मार्च-२०१६ या वर्षाकरिता पावडर मार्बल मूर्ती खोरेदी करणेकामी दरपत्रके (निविदा) मागविणे आवश्यक आहे.

ड) तसेच मा.उपराष्ट्रपती, मा.मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य, भारत सरकार, मा.सुप्रिमकोर्ट व इतर कोर्ट, मा.खासदार किंवा व्ही.व्ही.आय.पी., व्ही.आय.पी. व इतर महत्वाचे व्यक्ती श्रींचे दर्शनासाठी समाधी मंदिरात येत असतात, त्याचा संस्थानचे वर्तीने शॉल, देऊन थेंथोचित सत्कार करण्यात येतो. काही व्यक्तींना वेळप्रसंगी प्युअर मार्बल मूर्ती संस्थानमार्फत भेट देण्यात येते. ती ऐनवेळी शिर्डीतील स्थानिक मार्केट मधुन थेट खोरेदी करण्यात येते. अशा प्युअर मार्बल मूर्ती आवश्यकतेप्रमाणे खोरेदी करणेस व त्याचे होणारे बीलाची रक्कम लेखाशाखा विभागामार्फत अदा होणेस मान्यता असावी, ही विनंती.

तसेच व्ही.व्ही.आय.पी.साठी प्युअर मार्बल मूर्ती स्थानिक व्यापारी यांचेकडुन आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी थेट खोरेदी करणेकामी व सदर बील लेखाशाखेमार्फत अदा होणेस मान्यता मिळाली, ही विनंती. सदर पवडर मार्बल मूर्ती व प्युअर मार्बल मूर्ती खोरेदीकामी मंदिर विभागाचे बजेटमध्ये रु.७,००,०००/- ची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

तरी खालीलप्रमाणे साहित्य खोरेदीकामी पुरवठादारांकडुन दरपत्रके (निविदा) मागविणेसाठी बृत्तपत्रात जाहिरात देणे गरजेचे आहे.

| अ.क्र | तपशील | अंदाजे मागविणी | अंदाजे दर | | | अंदाजे खर्च रु. | एकूण खर्च रु. |
|-------|---------------|----------------|-----------|------|--------|-----------------|---------------|
| | | | रुपये | पैसे | प्रमाण | | |
| अ) | चणा-फुटाणा | ४५० किलो | ६० | ०० | /किलो | २७,०००/- | २७,०००/- |
| ब) | नागीणीचे पाने | २,९०,००० नग | ०० | ५५ | /नग | १,६०,०००/- | १,६०,०००/- |
| क) | पावडर | ०३ नंबर मूर्ती | ५० नग | ११० | ०० | /नग | ५,५००/- |
| | मार्बल मूर्ती | ०४ नंबर मूर्ती | १०० नग | १६५ | ०० | /नग | १६,५००/- |
| | | ०५ नंबर मूर्ती | ७५ नग | ५२० | ०० | /नग | ३९,०००/- |

तरी उपरोक्त नमूद केल्यानुसार प्रति वर्षाप्रमाणे भाहे-एप्रिल-२०१५ ते भाहे-मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षाकरिता 'ड' प्रमाणे प्युअर मार्बल मूर्ती आवश्यकतेप्रमाणे थेट खोरेदी करणेस व त्याचे होणारे बीलाची रक्कम लेखाशाखा विभागामार्फत अदा होणेस मान्यता असावी, तसेच अ, ब, क करिता जनसंपर्क कार्यालयामार्फत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन बंद पाकीटात निविदा (दरपत्रके) मागविणेसाठी मा.उपसमितीचे सभेत निर्णय होणेस विनंती आहे.

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, भाहे-एप्रिल-२०१५ ते भाहे मार्च-२०१६ अखेर या आर्थिक वर्षाप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेप्रमाणे फुटाणे, विडयाची पाने व पावडर मार्बल मूर्ती खोरेदी करणेसाठी वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करणेत घेऊन निविदा मागविणेस व याकामी घेणा-या अंदाजे रु.२,४८,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, मंदिर विभाग)

१७ वाहन क्रमांक एमएच- १७ व्ही- १९७७ करीता नवीन डिक्स खोरेदीकामी आलेल्या खर्चास कार्योत्तर मान्यता मिळणेकावत.

वाहन विभागाकडील वाहन क्रमांक एमएच १७ व्ही-१९७७ (टोयोटा) या वाहनाचा वापर मा.कार्यकारी अधिकारीसो, यांचेसाठी संस्थानचे कार्यालयीन कामकाचाकरीता होत आहे. सततचे वापरामुळे तसेच खराब रस्त्यातील खड्यामुळे वाहनांचे डिक्स बैंड झालेने खरादारीचा उपाय म्हणुन तातडीने

वाहन विभागाकडील दि.२७/११/२०१४ रोजीचे मंजुर टिप्पणी अन्वये, रक्कम रु.२०,०००/- (अक्षरी रक्कम रु. विस हजार) दोन डिक्स खोरेदी करणे कामी मंजुरी घेण्यात आली होती.

तथापी प्रत्यक्षात डिक्स टोयोटा कंपनीचे अधिकृत डिलर वासन ब्रदर्स ग्रा.लि. नाशिक यांचेकडुन खोरेदी करतेवेळी दरवाढीमुळे प्रत्यक्ष बिलाची रक्कम रु.२७,१८६/- (अक्षरी रक्कम रु.सत्ताविस हजार एकशे श्याएशी) सर्वकरासहीत झालेली आहे.

प्रस्तुत वाढीव रक्कमेबाबत चौकशी केली असता एमएच १७ व्ही- १९७७ या वाहनांचे मॉडेल सुधारीत असलने डिक्सची किंवत जास्त असलेचे सांगण्यात आले. अत्यावश्यक बाब असलेने दोन डिक्स खोरेदी करून वाहनास बसविण्यात आले आहे.

वरील प्रमाणे वाहन क्रमांक एमएच १७ व्ही-१९७७ करीता नवीन डिक्स खोरेदी करणे कामी रु.२७,१८६/- (अक्षरी रक्कम रु.सत्ताविस हजार एकशे श्याएशी) मात्र खर्च आलेला आहे.

संस्थान अधिनियम/ ठराव यानुसार छाननी/ शासन निर्देश तंत्रिक कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- आर्थिक खर्चाची बाब आहे.

मागविणे/ विभागाचा स्पष्ट अभिप्राय- वाहनांचे नवीन डिक्स खोरेदी करणेकामी आलेल्या एकूण रक्कम रु.२७,१८६/- (अक्षरी रक्कम रु.सत्ताविस हजार एकशे श्याएशी) मात्रचे खर्चास कार्योत्तर मान्यता मिळणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, वाहन क्रमांक एमएच- १७ व्ही- १९७७ करीता नवीन डिक्स खोरेदीकामी आलेल्या रु.२७,१८६/- मात्रचे खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वाहन विभागप्रमुख)

१८ कॅन्टीन व नास्टा पार्किटे कांटर संगणकीकृत करणेसाठी केसीग केपींग पढी व त्यात LAN केबल टाकूण मिळणेचे कामाबाबत.

संस्थानचे विविध ठिकाणी चहा व नाशा विक्री कांटर चालू करणेबाबत मा.उप कार्यकारी अधिकारी साहेद यांनी निर्देश दिलेले आहेत. तसेच मेकॉनिकल विभाग, प्रसादालय लॅब व ज्युनिअर कॉलेज येथील ऑफीस संगणकीकरण करावयाचे प्रस्तावित असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी कळविलेले आहे.

त्याप्रमाणे साईआश्रम भाग-०१ येथील ए आणि जे इमरतीमधील चहा कांटर्स, ५०० स्म येथील नाशा पार्किट विक्री कांटर्स, मंदिर परीसरातील शनिगेट जवळील चहा कांटर्स, पब्लीकेशन मंदिर परीसरातील कांटर्स, व्हावती येथील प्रत्येक माळयावरील संगणक कांटर्स, साईप्रसादालय येथील ऑफीस तसेच मेकॉनिकल विभागाचे ऑफीस संगणकीकरण करावयाचे प्रस्तावित असुम उपरोक्त ठिकाणी तसेच संस्थानचे विविध विभागांचे आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार लॅन केबल टाकैणेसाठी केसीग केपींग व त्यात LAN केबल टाकूण मिळणेगाबतही माहिती तंत्रज्ञान विभागाने कळविलेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी कळविलेप्रमाणे उपरोक्त ठिकाणी संगणकीकरणाची केबल टाकैणेकरीता आवश्यक असलेली केसीग केपींग विद्युत विभागाच्या सबस्टोअरमध्ये तसेच संस्थानच्या मेन स्टोअरमध्ये उपलब्ध नाही. सदरची केसीग केपींग करणेत्या कामाकरीता प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.

तथापी यापुर्वी संस्थानचे श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय येथील कॉम्प्यूटर लॅबमधील कॉम्प्यूटरकरीता व LAN केबलकरीता केसीग केपींग तसेच कार्यालयामधील विद्युतीकरणाचे काम करणेकरीता श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे जा.न.एसएसएस-वशी-कनिष्ठ/४८७३/२०१३ दि २५-०२-२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर ठिकाणी केसीग केपींग वायरींग करणेकरीता विद्युत विभागामार्फत दिनांक ३१-०३-२०१३ रोजी प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मा.व्यवस्थापन समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि २७-०४-२०१३ रोजीच्या सभेतील विषय नं.४२ निर्णय क्र.३८५ अन्वये सदरचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी जा.न.एसएसएस-वशी-कनिष्ठ/६०६/२०१४ दि १३-०१-२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि २७-०४-२०१३ रोजीच्या सभेतील विषय नं.४२निर्णय क्र.३८५ चे संदर्भात फेर प्रस्ताव सादर करणेबाबत मा.प्रशासकीय अधिकारी यांचे आदेशाने कळविल्यात आलेले होते. श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे पत्राकरील आदेशान्वये विद्युत विभागामार्फत दिनांक ३१-०२-२०१४ रोजी पुन्हा फेर प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. त्यास मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि १५-०३-२०१४ रोजीच्या सभेतील विषय नं.५३ निर्णय क्र.२२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सदरचे काम करून घेणेसाठी ठेकेदार यांचेकडून प्राप्त झालेली टेंडर उघडून ठेकेदारांशी चर्चा/वाटाघाटी करून मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि १७-०७-२०१४ रोजीच्या सभेतील विषय नं.०३ निर्णय क्र.५६७ (१०) अन्वये मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांना जा.न.एसएसएस/ विद्युत/ २८३१/ २०१४ दि १०-०९-२०१४ अन्वये रु.४,२४,७४६/- इतकेच काम झालेले असुन कायदिशाप्रमाणे रक्कम रु.२,२४,१८६/- शिल्लक आहे.

श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय येथील लॅब व कार्यालयामधील विद्युतीकरणाचे काम करणेबाबत दोनदा सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव व त्यानंतर प्रत्यक्षात ते मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांना कायदिशा देण्यापर्यंत बराच कालावधी गेलेला असल्याने दरम्यानच्या काळात संस्थानकडे जसजसे मटेरीअल उपलब्ध होत मेले तसेतसे श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय येथील कॉम्प्यूटर लॅबमधील कॉम्प्यूटरकरीता व LAN केबलकरीता केसीग केपींग तसेच कार्यालयामधील विद्युतीकरणाचे काम विद्युत विभागामार्फत करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे राहिलेले काम मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांचेकडून सदरचे काम करून घेणेकरीता विद्युत विभागाकडून दिनांक ०१-०९-२०१५ रोजी टिपणी सादर करण्यात आली होती. या टिप्पणीवर हा विषय मा.उप समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा असा आदेश झालेला आहे.

उपरोक्त आदेशानुसार मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांचे श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय येथील कॉम्प्यूटर लॅबमधील कॉम्प्यूटरकरीता व LAN केबलकरीता केसीग केपींग तसेच कार्यालयामधील विद्युतीकरणाचे कामाचे कायदिशील शिल्लक असलेल्या टेंडरच्या रक्कमेमधून (रु.२,२४,१८६/- मधून) मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांचेकडून सदरचे काम करून घेणे आहे.

उपरोक्त प्रस्तावावर विचार होऊन प्रस्तावास मान्यता मिळणेस विनंती.

यावर सविस्तर घर्चा होऊन, श्री साईबाबा कनिष्ठ महाविद्यालय येथील कॉम्प्यूटर लॅबमधील कॉम्प्यूटरकरीता व LAN केबलकरीता केसीग केपींग तसेच कार्यालयामधील विद्युतीकरणाचे कामाचे कायदिशील शिल्लक असलेल्या टेंडरच्या रक्कमेमधून (रु.२,२४,१८६/- मधून) मे.जाधव इलेक्ट्रीकल्सु, कोपरगांव यांचेकडून कॅन्टीन व नास्टा पार्किटे कांटर संगणकीकृत करणेसाठी केसीग केपींग पढी व त्यात LAN केबल टाकूण मिळणेचे काम करून घेण्यास मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कायदाची- विद्युत विभागप्रमुख)

१९ समाधी मंदिर व दर्शन रांगेतील इमर्जन्सी लाईटकरीता युपीएस व बॅट-या खेरेदी करणेबाबत.

अधिनियम २००४ मधील तत्रूद क्र. २१-१ (क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा नियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल :-

(क). मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमतांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन.

बरील अधिनियमास अनुसरून खालीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर करीत आहोत.

समाधी मंदिर व दर्शनरांगेमध्ये भक्तांची मोठ्या प्रमाण गर्दी होत असल्याने लाईट गेल्यानंतर जनरेटर मुऱ होईपर्यंत काही पिनिटे पुर्णत अंधार होतो. त्यामुळे काही दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी इमर्जन्सी लाईट असणे आवश्यक आहे, असे संरक्षण विभागाचे पत्रानुसार मुचविण्यात आलेले आहे. ऊर्जा फांडेशन, मुंबई यांनी सोलर लाईट सिस्टीम देण्यात स्वरूपात बसवून दिलेली आहे. सध्या सदर सिस्टीमपार्किंग फक्त समाधी मंदिर, व्हारकामाई, चावडी, दर्शनरांग व भुयारी मार्ग येथील काही ट्युबलाईट जोडलेल्या आहेत.

जेव्हा महाराष्ट्र राज्य दीज वितरण कंपनीचा सप्लाय जातो तेंज्हा जनरेटर मुऱ होईपर्यंत सोलर लाईट सिस्टीमपार्किंग त्या ट्युबलाईट चालू राहतात. तसेच दर्शनरांगेच्या चारही हॉलकरीता युपीएस बसवून त्याचेनार्फत काही ट्युबलाईटला सप्लाय जोडलेला आहे. त्यामुळे सुपीएस केवळ वरील ट्युबलाईट चालू राहतात.

पिपळवाडी रोड शेजारी असणाऱ्या दर्शनरांगेच्या शोडमध्ये इमर्जन्सी लाईट व्यवस्था नाही. त्यासाठी सुपीएस बसवून त्याचेनार्फत काही लाईट चालू करावे लागतील. त्यासाठी युपीएस व लीड ऑसीड बॅट-या खेरेदी कराव्या लागतील. तसेच दर्शनरांगेकरीता बसविलेले सुपीएस व बॅट-या जुन्या झालेल्या आहे. त्या बदलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवीन सुपीएस व बॅट-या खेरेदी करणे आवश्यक आहे. याकामी येणा-या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे.

| अ.क्र. | तपशील | कंपनी | साईज | माणजी | दर | रक्कम |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| ०१) | युपीएस | SU-KAM MILEY | 2 KW/ 1PHASE 50HZ | ०७ नग | रु. ९,०००/- | रु. ०,६३,०००/- |
| ०२) | लिड ऑसीड बॅट-या/ ड्राय बॅट-या | SF सोनिक/ हाथ पॉवर | 12V 180 AH PBx 1800/ 12V 100 AH | १४ नग | रु. १३,०००/- | रु. १,८२,०००/- |
| एकूण रक्कम :- | | | | | रु. २,४५,०००/- | |

उपरोक्तप्रमाणे समाधी मंदिर व दर्शनरांगेतील इमर्जन्सी लाईटव्यवस्था नवीन युपीएस व बॅट-या खेरेदी करणेकामी येणा-या अंदाजे रक्कम रु. २,४५,०००/- इतक्या खर्चास मान्यता मिळणेस व वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन तसेच संस्थानचे वेबसाईटवर ही जाहिरात अपलोड करून टॅंडर मागविणेस मान्यता मिळणेस विनती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, समाधी मंदिर आणि दर्शन रांगेतील इमर्जन्सी लाईटकरीता नवीन युपीएस व बॅट-या खेरेदीकामी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागविणेस व याकामी येणा-या अंदाजे रु. २,४५,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली. (कार्यवाही- विद्युत विभागप्रमुख)

२० श्री साईनाथ हॉस्पिटल तसेच द्वारावती भक्तनिवास इमारतीचे बाढीव लोडकरीता मंजुर झालेल्या ट्रान्सफोर्मर, जनरेटर, क्युबीकल, इलेक्ट्रीक पैनेल व केबल खेरेदी कामाचे ई-टेंडर तयार करणेकरीता तसेच भविष्यात विद्युत विभागामार्फत निघणा-या कामाकरीता कन्सलटेट नेमणेबाबत.

साईभक्तांचे सोयी सुविधेकरीता निवासव्यवस्थेसाठी संस्थानपार्किंग सन १९९९ मध्ये धर्मशाळेच्या दोन प्रशस्त इमारती बांधून साईभक्तांना निवासकरीता चालू करून देण्यात आलेल्या होत्या. त्या वेळेचा धर्मशाळेचा इलेक्ट्रीकल लोड लक्षात घेऊन धर्मशाळांपर्यंत आणिसरामध्ये महाराष्ट्र राज्य दीज वितरण कंपनीकडून ११ के.जी.ए.ची.सप्लाय घेऊन सबस्टेशन मध्ये ५०० के.जी.ए.चा एक ट्रान्सफोर्मर व २५० के.व्ही.ए.चे लोड व २५० के.व्ही.ए.चे क्लम्पेटे व ०२ नग जनरेटरसेट बसविण्यात आलेले होते. त्यावेळी धर्मशाळेच्या दोरीं इमारतीचा व परीसराचा साधण लोड १०० KW इतका होता.

सन-२००५ मध्ये मा.व्यवस्थापन समितीने श्री साईनाथ हॉस्पीटलचे नुतनीकरण व विस्तारीकरण करण्याचे उरविल्याने श्री साईनाथ हॉस्पीटल धर्मशाळेच्या दोरीं इमारतीमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले होते. श्री साईनाथ हॉस्पीटलचे जुन्या (सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटल असलेल्या) इमारतीचे नुतनीकरण विस्तारीकरण काम पुर्ण झाल्यानंतर त्याठिकाणी नव्याने श्री साईबाबा हॉस्पीटल चालू करण्यात आले व धर्मशाळा इमारतीमध्ये तात्युते स्थलांतरीत झालेले श्री साईनाथ हॉस्पीटल कायमस्वरूपी धर्मशाळा इमारतीमध्ये ठेवण्यात आले. श्री साईनाथ हॉस्पीटल मधील विविध मशिनरी व बातानुकूलीत येते तसेच लाईटीग लोड मिळून एकूण लोड २४० KW इतका आहे. तसेच श्री साईनाथ हॉस्पीटलमार्फत नव्याने ए.सी.बसविण्याची माणजी सतत होत आहे. त्यामुळे साईनाथ हॉस्पीटलचा इलेक्ट्रीकल लोड यापुढीही वाढण्याची शक्यता आहे.

तसेच सन-२०११ मध्ये धर्मशाळा परीसरामध्ये व्दारावती इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन सदरील इमारत साईभक्तांना निवासव्यवस्थेकरीता देण्याचे चालू करण्यात आले. व्दारावती इमारत नव्याने बांधण्यात आल्याने सदरील इमारतीचा लाईटीग लोड व वातानुकूलीत यंत्राचा लोड मिळून २९५ KW इतका लोड आहे.

दि.०५.१२-२०१३ चे मा.कार्यकारी अभिकारी साहेब यांचे मिटीगमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार तसेच व्दारावती विभागाने व्दारावती इमारतीकरीत सोलर सिस्टीमचे हिटर चालू करून देणेबाबत कलजिले आहे. सोलर सिस्टीमच्या एकूण सर्व गिङार वैकअप सिस्टीमचा लोड १९२ KW इतका आहे. म्हणजेच धर्मशाळा परीसरामध्ये सबस्टेशनचा श्री

साईनाथ हॉस्पीटल तसेच व्दारावती इमारत येथील एकुण लोड हा श्री साईनाथ हॉस्पीटलचा २४० KW, व्दारावती इमारतचा २१५ KW, सिस्टीमच्या गिझर बंकअपचा १९२ KW मिळून एकुण ७२७ KW इतका लोड आहे.

श्री साईनाथ हॉस्पीटल व व्दारावती इमारत येथील जनसेट व सबस्टेशन हे १९९९ साली बसविण्यात आलेले आहेत त्यांना आता १४ वर्ष झाल्याने व तेथील इलेक्ट्रीकल लोड सतत वाढत असल्याने ओवलोडमुळे जनसेट व इतर मशिनरी ग्रस्त होऊन बंद पडत आहे. तसेच एखादेवेळी जनसेट व ट्रान्सफॉर्मर फेल होण्याची शक्याताही नाकारात येत नाही. त्यामुळे याठिकाणच्या सबस्टेशनमधील ट्रान्सफॉर्मर, क्युबिकल, जनरेटर व पैनेल बोर्ड हे नविन खोदी करून बसविणेकरीता तसेच नविन जनरेटर सेटकरीता नविन जनरेटर रुमचे बांधकाम करणेकरीता मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि.१५-०३-२०१४ चे सभेतील विषय क्र.५० निर्णय क्र.२२० अन्वये रु. २,५०,८६,८१४/- इतक्या खर्चास मान्यता मिळालेली आहे.

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची C.A.No.8706 OF 2014 IN P.I.L.NO.18 OF 2011 अन्वये रु.२,५०,८६,८१४/- इतक्या खर्चास मान्यता मिळालेली आहे. यामध्ये सबस्टेशन व जनरेटर रुमचे बांधकामासाठी येणा-या रु.४०,००,०००/- (अक्षरी रु.चालीस लाख मात्र) या खर्चाचा समावेश असून सदरची रक्कम बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावयाची आहे. त्यानुसार सबस्टेशन व जनरेटर रुमचे बांधकामाची रक्कम वजा जाता रु.२,१०,८६,८१४/- इतकी रक्कम विद्युत विषयक कामास शिल्सक राहत असून बाहेरील टेकेदार यांचेकडून निविदा भागविणेकरीता वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन तसेच संस्थानचे वेबसाईटवर जाहिरात अपलोड करून निविदा वोलविणेसाठी ई-निविदा तयार करणे आहे. यासाठी पैनेलचे ड्रॉइंग, जनसेट ड्रॉइंग, पैनेल डिटेल्स, जनसेट डिटेल्ससह टॅंडर फॉर्म तयार करावे लागणार आहेत. आपणाकडे ड्रॉइंग्साठी लागणारे प्रिंटर्स उपलब्ध नाहीत, हे ड्रॉइंग मोठ्या आकाराचे पानावर तसेच ऑटोकॅडवर तयार करावे लागतात. त्यामुळे सदरचे काम हे कन्सल्टंटकडून करून घेणेकरीता विद्युत विभागामार्फत दिनांक १६-१०-२०१४ रोजी टिपणी सादर करण्यात आलेली होती.

या टिपणीवर कन्सल्टंट नेमणेकामी वर्तमान पत्रात तसेच वेबसाईटवर जाहीरात देणेसाठी सदरचा विषय मा.व्यवस्थापन समितीसमोर भान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा असा आदेश झालेला आहे. त्यानुसार श्री साईनाथ हॉस्पीटल तसेच व्दारावती भर्तनिवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता भजूर झालेल्या ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, क्युबीकल, इलेक्ट्रीक पैनेल व केबल खोदी कामाचे ई-टॅंडर तयार करणेकरीता मा.व्यवस्थापन समितीच्या दि.१५-०३-२०१४ चे सभेत विषय क्र.५० निर्णय क्र.२२० अन्वये मंजुर झालेल्या रु. २,५०,८६,८१४/- मधुन सबस्टेशन व जनरेटर रुमचे बांधकामासाठीची रक्कम रु.४०,००,०००/- (अक्षरी रु.चालीस लाख मात्र) वजा जाता रु. २,१०,८६,८१४/- इतक्या २% दराप्रमाणे रु. ४,२१,७३६/- रक्कम कन्सल्टंट फी आदा करावी लागू शकते किंवा त्यापेक्षा कमीही फी आदा करावी लागू शकते.

उपरोक्त आदेशानुसार श्री साईनाथ हॉस्पीटल तसेच व्दारावती भर्तनिवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता मंजुर झालेल्या ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, क्युबीकल, इलेक्ट्रीक पैनेल व केबल खोदी कामाचे ई-टॅंडर तयार करणेकरीता कन्सल्टंट नेमणेकरीता तसेच कन्सल्टंटची टॅंडरमध्ये मान्य होणारी फी आदा करणेकरीता त्याचप्रमाणे भविष्यात विद्युत विभागामार्फत निष्पत्त येणा-या कामाचे ई-टॅंडर अथवा टॅंडर तयार करणेकरीता कन्सल्टंट नेमणेकरीता वर्तमान पत्रात तसेच वेबसाईटवर जाहीरात देणे आहे.

उपरोक्त प्रस्तावावर विचार होऊन प्रस्तावास मान्यता मिळणेस विनती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईनाथ हॉस्पीटल, द्वारावती भर्तनिवास इमारतीचे वाढीव लोडकरीता मंजुर झालेल्या ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, क्युबीकल, इलेक्ट्रीक पैनेल व केबल खोदी कामाचे ई-टॅंडर तयार करणेकरीते विविध विभागामार्फत निष्पत्त येणा-या कामाकरीता कन्सल्टंटची नेमणेकरीती करणेकामी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करणेत येऊन, अर्ज भागविणेस मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली. (कार्यवाही- विद्युत विभागप्रमुख)

२१ बांधकाम विभागाकरीता Auto desk Auto CAD Design suite standard- 2015 Commercial New SLM ACE Promo ची Licensed Copy खोदी करणेसाठी फेर-निविदा मागविणेबाबत व याकामी येणा-या खर्चास मान्यता मिळणेबाबत.

अधिनियम 2004 मधील तरतुद: कलम १७ (१) भक्तगणांना आवश्यक त्या सोयी व सुविधा उपलब्ध करून देणे.

व्यवस्थापन समितीचा ठरव क्र.: मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ९५५.

प्रासादाविक: श्री साईद्वाबा संस्थानकरीता विविध बांधकाम प्रकल्प उभारणे, दैनंदिन देखभाल दुर्स्तीची कामे तसेच इतर आर्किटेक्ट यांचेकडून प्राप्त झालेले ड्रॉइंग संगणकावर बघावा यावे व त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करणेसाठी Auto CAD - 2015 Software खोदीकामी बांधकाम विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र. ०१ अन्वये मागणी केलेली आहे. सदर Software माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने संबंधीत Software खोदी करणेकामी अंदाजे रक्कम रुपये १,५०,०००/- + टॅक्स चे खर्चास मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ९५५ अन्वये मान्यता घेण्यात आलेली होती.

त्यानुसार Auto CAD- 2015 Software खोदीसाठी संस्थानचे विहित पद्धतीने कार्यवाही होणेकामी विविध पुरवठाधारकाकडून संस्थानचे संकेतस्थळावर (www.sai.org.in) संदर्भ क्र. ०४ चे मंजुर टिपणी अन्वये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या निविदा संदर्भ क्र. ०५ चे मंजुर टिपणी अन्वये मा.उप-

समितीचे दि. 23/12/2014 रोजीचे सभेत उघडणेसाठी सादर केले असता, दोनच निविदा मुदतीत प्राप्त झालेल्या असल्याने संदर्भ क्र. 06 चे तुलनात्मक तकल्यावरील मा. कार्यकारी अधिकारी सो., यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दोनच निविदा मुदतीत प्राप्त झाल्याने दोन्हीही निविदा रद्द करणेत येऊन, प्रस्तावीतकामी फेर निविदांची मागणी करणेत याची, असे निर्देश दिलेले आहे.

त्यानुसार प्राप्त निविदाधारकांचे अनामत रक्कमेचा डीडी सदर निविदाधारकास परत करता येईल व प्रस्तावीतकामी संबंधीत Software खेरेदी करणेकामी मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.06/11/2014 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 955 अन्वये रक्कम रुपये 1,50,000/- + टॅक्स चे खर्चास मान्यता घेण्यात आलेली होती. परतु प्राप्त निविदेचे अवलोकन केले असता डॉलरचे दरात वाढ झाल्याने Auto CAD - 2015 Software चे दर देखील वाढल्याने प्राप्त निविदाधारकाचे नमुद दर हे 1,62,000/- च्या पुढे आहे. सब्ब Auto CAD - 2015 Software खेरेदीसाठी अंदाजे रक्कम रुपये 2,00,000/- + टॅक्स मात्रचे खर्चास मान्यता घेणेकामी फेर प्रस्ताव मा. व्यवस्थापन समितीचे उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर करता येईल.

मागणी: प्राप्त निविदाधारकांचे अनामत रक्कमेचा डीडी सदर निविदाधारकास परत करता येईल व प्रस्तावीतकामी संबंधीत Software खेरेदी करणेकामी मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.06/11/2014 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 955 अन्वये रक्कम रुपये 1,50,000/- + टॅक्स चे खर्चास मान्यता घेण्यात आलेली होती. परतु प्राप्त निविदेचे अवलोकन केले असता डॉलरचे दरात वाढ झाल्याने Auto CAD - 2015 Software चे दर देखील वाढल्याने प्राप्त निविदाधारकाचे नमुद दर हे 1,62,000/- च्या पुढे आहे. सब्ब Auto CAD - 2015 Software खेरेदीसाठी अंदाजे रक्कम रुपये 2,00,000/- + टॅक्स मात्रचे खर्चास मान्यता घेणेकामी फेर प्रस्ताव मा. व्यवस्थापन समितीचे उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर करता येईल, असे नग्र मत आहे.

संस्थान अधिनियम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान: तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय.

विभागाचा अभिप्राय / स्पष्ट मत: Auto CAD - 2015 Software खेरेदीसाठी फेर निविदा मागविणेस व डॉलरचे दरात वाढ झाल्याने Auto CAD- 2015 Software खेरेदीकामी येणाऱ्या अंदाजे रक्कम रुपये 2,00,000/- + टॅक्स मात्रचे खर्चास मान्यता घेणेकामी फेर प्रस्ताव सदरचा विषय मा. व्यवस्थापन समितीचे उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सविनय सादर.


उपरोक्त प्रस्तावावर सविसर चर्चा होऊन, बांधकाम विभागाकरीता Auto desk Auto CAD Design suite standard- 2015 Commercial New SLM ACE Promo ची Licensed Copy खेरेदी करणेकामी फेर निविदा मागविणेस व डॉलरचे दरात वाढ झाल्याने Auto CAD- 2015 Software खेरेदीकामी येणाऱ्या अंदाजे रक्कम रुपये 2,00,000/- + टॅक्स मात्रचे खर्चास मान्यता घेणेकामी फेर प्रस्ताव सदरचा विषय मा. व्यवस्थापन समितीचे उप-समितीची सभेपुढे निर्णयार्थ सविनय सादर.

(कार्यवाही- माहिती तंत्रज्ञान विभागप्रमुख)

२२ श्री साईबाबा संस्थानचे महत्वाच्या कागदपत्रांना स्कॅनींग/ डिजिटाईज करणेकामी नामांकित कंपनीचे स्कॅनर मशिन खेरेदी करणेबाबत.

अभिलेख कक्ष विभागाकडे संस्थानचे इतर विभागाकडील जगा असलेले अ.ब व क वर्गवारीतील महत्वाचे कागदपत्र (साईलिला अंक, मा.व्यवस्थापन समिती इतिवृत्त, संस्थान मालमत्तेची खेरेदीखते, नकाशे, विधी विभागाकडील कोर्ट कामकाजासंदर्भातील महत्वाची न्यायालयीन कागदपत्रे व इतर महत्वाची कागदपत्रे) भविष्यातील उपयुक्ततेच्या दृष्टीने त्यांचे संगणकीकरण करणे अत्यंत जरूरीचे आहे.

अभिलेख कक्ष विभागाकडे सध्या साईलिला अंक, व्हाऊचर्स वगळता अ.ब व क इतर विभागाकडील फाईल्स, रजिस्टर, वगैरे कागदपत्रांची मिळून अंदाजे ९,३८,३८८ पाने जगा झालेली आहेत. तसेच इतर विभागांचे ताब्यात सध्या कार्यालयीन वापराकरीता ताब्यात असलेल्या महत्वाच्या अ.ब व क वर्गवारीतील कागदपत्रांची माहीती घेतली असता अंदाजे २७,८०,८५२ पाने, अशाप्रकारे एकूण-३७,१९,२४० पाने स्कॅनींग करणे जरूरीचे आहे, सदील कागदपत्रांचे स्कॅनींग/ डिजिटाईज करणेकामी अभिलेख कक्ष विभागाकडील दि.०१/११/२०१४ चे टिप्पीनुसार प्रस्तावीत केलेल्यांने मा.कार्यकारी अधिकारी सो. यांनी याकामी संस्थानने स्वतः स्कॅनींग मशिन खेरेदी करून काम पुर्ण करावे असे ठरले आहे. यासंदर्भात आयटी विभागामार्फत Printech Infotech Service Pvt.Ltd, Mumbai यांचेकडून स्कॅनींग करणेबाबत प्रात्यक्षिक घेतले असून ते योग्य पद्धतीने व व्यवस्थित स्कॅनींग होत असल्याचे दिसून आले. असे स्कॅनींगचे दोन प्रकारचे मशिन खंडावी केल्यास अंदाजे रु.६,००,०००/- (सहा लाख रु.मात्र) अपेक्षित खर्च येईल. सदरचे स्कॅनींग मशिन आयटी विभागामार्फत विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदी करता येईल. सदरचा विषय मा.उप समितीने सभेसमोर खर्चास मान्यतेसाठी सादर.

 **मागणी:-** संस्थानने महत्वाचे कागदपत्र स्कॅनींग करणेकामी Kodak, Soni, Shivaji film, HP, Panasonic, अशा विविध नामांकीत कंपनीपैकी चांगल्या प्रतीच्या कंपनीचे दोन स्कॅनर मशिन खेरेदी करण्यास अंदाजे रु.६,००,०००/- (सहा लाख रु.मात्र) अपेक्षित खर्च येईल. सदरचे स्कॅनींग मशिन आयटी विभागामार्फत विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदी करता येईल. सदरचा विषय मा.उप समितीने सभेसमोर खर्चास मान्यतेसाठी सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्षा होऊन, श्री साईबाबा संस्थानमधील महत्वाच्या कागदपत्रांना स्कॅनींग/ डिजिटाईज करणेकामी नामांकित कंपनीचे स्कॅनर मशिन विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे रु.६,००,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसभितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, अभिलेख कक्ष)

२३ संगणक स्टेशनरी खरेदीबाबत.

संस्थानचे सर्व विभागांस दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी खरेदी करणेकामी इकडील जा.क्र.एसएसएस/वशी-खरेदी/२०८१/२०१४ दि.१४.०८.२०१४ अन्वये माहिती नोंदविणेबाबत कळविण्यात आलेले होते. मुदतीअखेर विभागांकडून आलेल्या संगणक स्टेशनरीची मागणी एकत्रित करून त्याचे परिशिष्ट सोबत जोडलेले आहे.

यापुर्वी सन २०१३-१४ मध्ये वार्षिक कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी खरेदी एकत्रित करण्यात आलेली होती. सदर एकत्रित स्टेशनरी खरेदीस मा.व्य.समितीने व मा.उच्च न्यायालयाने रक्कम रु.२४,५०,०००/- मात्रचे खर्चास मंजुरी दिलेली होती.

कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरीचे पुरवठाघारक हे वेगवेगळे असल्याने या वर्षी कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी यांची खरेदी वेगवेगळी करता येईल. सोबतच्या परिशिष्टानुसार संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक संगणक स्टेशनरी खरेदीकामी अंदाजे पुर्णांकित रक्कम रु.९,९०,०००/- (अक्षरी रूपये नऊ लाख नव्वद हजार) मात्र पर्यंत खर्च अपेक्षित आहे.

तरी वरीलप्रमाणे पुर्णांकित रक्कम रु.९,९०,०००/- (अक्षरी रूपये नऊ लाख नव्वद हजार) मात्रचे खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदरचा विषय मा.व्य.समितीचे सभेत सादर करता येईल. मा.व्य.समितीची मान्यता मिळालेनंतर वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, विहित पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून, स्टेशनरी खरेदी करता येईल.

तरी वरीलप्रमाणे संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक असल्यारी संगणक स्टेशनरी खरेदी एकत्रित करण्यात आलेली होती. मिळणेकामी सदरचा विषय मा.उच्च समितीचे सभेसमोर निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्षा होऊन, संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक असल्यारी संगणक स्टेशनरी विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे रु.९,९०,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसभितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी)

२४ कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदीबाबत.

संस्थानचे सर्व विभागांस दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी खरेदी करणेकामी इकडील जा.क्र.एसएसएस/वशी-खरेदी/२०८१/२०१४ दि.१४.०८.२०१४ अन्वये माहिती नोंदविणेबाबत कळविण्यात आलेले होते. मुदतीअखेर विभागांकडून आलेली कार्यालयीन स्टेशनरीची मागणी एकत्रित करून त्याचे परिशिष्ट सोबत जोडलेले आहे.

यापुर्वी सन २०१३-१४ मध्ये वार्षिक कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी खरेदी एकत्रित करण्यात आलेली होती. सदर एकत्रित स्टेशनरी खरेदीस मा.व्य.समितीने व मा.उच्च न्यायालयाने रक्कम रु.२४,५०,०००/- मात्रचे खर्चास मंजुरी दिलेली होती.

कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरीचे पुरवठाघारक हे वेगवेगळे असल्याने या वर्षी कार्यालयीन व संगणक स्टेशनरी यांची खरेदी वेगवेगळी करणेकामी संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदीकामी अंदाजे पुर्णांकित रक्कम रु.८,११,०००/- (अक्षरी रूपये आठ लाख अकरा हजार) मात्र पर्यंत खर्च अपेक्षित होता.

वरीलप्रमाणे पुर्णांकित रक्कम रु.८,११,०००/- (अक्षरी रूपये आठ लाख अकरा हजार) मात्रचे खर्चास मान्यता मिळणेकामी खरेदी विभागामार्फत दि.२४.११.२०१४ रोजी टिप्पणी सादर केली असता सदर टिप्पणीवर "मा.कार्यकारी अधिकारी साहेब यांनी उपलब्ध स्टॉकचा आहावा घेऊन फेरसादर करावे" असे निर्देश दिले होते, तसेच त्यालाबाबत दि.२४.१२.२०१४ रोजी समक्ष सुचना ही दिलेल्या आहेत.

त्यानुसार खरेदी विभागाकडील जा.क्र.इ.७४/२०१४ दि.२६.१२.२०१४ रोजीचे पत्रान्वये भांडार विभागाकडून सन २०१२-१३, २०१३-१४ व सन २०१४-१५ चे माहे डिसेंबर-२०१४ अखेर खर्ची पडलेल्या साहित्याचा तपशिल व डिसेंबर-२०१४ अखेर भांडार विभागाकडे शिल्लक असलेल्या स्टॉकची माहिती मागविलेली होती. त्यानुसार भांडार विभागाकडून दि.३०.१२.२०१४ रोजी उपरोक्त माहिती प्राप्त झालेली आहे.

सदर माहितीचे आधारे तीन वर्षात खर्ची पडलेल्या साहित्याची सरासरी, भांडार विभागाकडे शिल्लक असलेला स्टॉक व विभागाकडून आलेली एकूण मागणी यांचा मेल करून, प्रत्यक्षात खरेदी करावाचे साहित्याचा एकूण परिमाण ठरविलेले आहे. त्याचे परिशिष्ट सोबत जोडलेले आहे. सोबतच्या परिशिष्टानुसार संस्थानचे विविध विभागांसाठी आवश्यक कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदीकामी पुर्णांकित रक्कम रु.५,६०,०००/- मात्र अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.

तरी वरीलप्रमाणे पुर्णांकित रक्कम रु.५,६०,०००/- मात्रचे खर्चास मा.व्य.समितीची मान्यता मिळालेनंतर वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, विहित पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून, स्टेशनरी खरेदी करता येईल.

तरी वरीलप्रमाणे संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक असणारी कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदीस व त्याकामी येणारे अंदाजे पुरांकित रक्कम रु.५,६०,०००/- (अक्षरी रूपये पाच लाख साठ हजार) मात्रचे खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदरचा विषय मा.उष समितीचे सभेसमोर निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक असणारी कार्यालयीन स्टेशनरी विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा.या अंदाजे रु.५,६०,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस भान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग)

२५ मोफत नेत्र तपासणी व नंबरचे चम्पावाटप शिबीर- २०१५.

श्री साईनाथ रुणालयात मोफत नेत्र तपासणी व नंबरचे चम्पा वाटप शिबीरचे आयोजन करणे बाबत श्री प्रकाश गंगवाणी, मुंबई यांची ०६, नेत्रतज्ज्ञाची शिर्डी येथे येऊन, रुणांची मोफत नेत्र तपासणी करणार असून, आवश्यक त्या रुणांना नंबरचे चम्पे त्यांचेमार्फत मोफत देणार आहे.

श्री प्रकाश गंगवाणी व त्यांचे टिमला शिर्डी येथे येऊन, नेत्र तपासणी करणेस व आवश्यक स्था रुणास नंबरचे चम्पे वाटप शिबीरचे आयोजन करणेबाबत रुणालयाचे नेत्र विभागाचे नेत्रतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, तसेच वैद्यकीय संचालक, यांची चर्चा झालेली असून, चर्चेनुसार सदर मोफत नेत्र तपासणी व नंबरचे चम्पेवाटप शिबीर दि. १५ फेब्रुवारी २०१५ च्या आयोजित करता येईल.

सदर शिबीरकामी येणा.या मुंबई येथील श्री गंगवाणी व त्यांचे ०६ व्यक्तींची एक दिवसासाठी राहणेची, जेवणाची दर्शन/आरतीची व्यवस्था संस्थान मार्फत मोफत करावी लागेल. तसेच शिबीराची प्रसिद्धी करावयाची झाल्यास याकामी बातमी वजा जाहीरात देता येईल याकामी येणा.या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष (रु.५०००/-) खर्चास मान्यता मिळण्यास विनंती.

तरी वरील प्रमाणे श्री गंगवाणी व टिमला श्री साईनाथ रुणालयात नेत्र तपासणी व मोफत नंबरचे चम्पे वाटप शिबीर आयोजनास परवानगी देणे बाबतचे प्रस्तावावर निर्णय तसेच उपरोक्त प्रमाणे येणारे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष खर्चास मान्यता मिळणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईनाथ रुणालयात मोफत नेत्र तपासणी व नंबरचे चम्पे वाटप शिबीरचे आयोजन करणेस व त्यानुषंगात येणा.या खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस भान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकीय अधिकारी)

२६ जादा वैद्यकीय बीलाचा परतावा अदा करणेस मंजुरी मिळणेबाबत.

व्यवस्थापन समितीचा ठराव क्र. – १) जा. न. एसएसएस-वर्षी रुणालय ५८२-१७ दि. १६/०१/१९९९.

२) मा. व्यवस्थापन समिती सभा दि. ०८/०२/२००९ निर्णय क्र. ७५, अन्वये रु. १०,०००/- पर्यंत मा. कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकारात तर त्याकरील खर्चाची दिले ही मा. व्यवस्थापन समितीचे सभेच्या मान्यतेने अदा करावी.

प्रासादाविक- खालील संस्थान कर्मचा-यांची रु. १०,०००/- पर्यंतची खर्चाची मर्यादा संपल्यामुळे रु. १०,०००/- ऐक्षा जास्त खर्चाचे बिले परतावा मिळणेकामी सादर केलेले आहेत.

मागणी-

अ) संस्थान मान्य यादीत असलेले परंत रेफर न केलेले हॉस्पिटल

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| १. | श्री. राठी विष्णुकांत रामेश्वर विभाग- साईनाथ हॉस्पिटल हुदा- वैद्यकीय अधिकारी | पत्नी | Infertility | डॉ. बागडिया | रुबी हॉल किलनीक, पुणे | २११५२४.०० | ११६७९.०० |
| २. | श्री. बावके भानुदास दादा विभाग - विद्युत हुदा – तातकांत्री | आई | Cancer | डॉ. कुलकर्णी | दिनानाथ मंगेशकार हॉस्पिटल, पुणे | ४९८६५.०० | ४८८००.०० |
| ३. | श्री. स्मेश चांगदेव पुजारी विभाग - माहिती तंत्रज्ञ हुदा – तांत्रिक सहाय्यक | आई | Breast Cancer | डॉ. देवरे | ग्रवरा मेहिकल ट्रस्ट, सोणी | १२६७५.०० | १२६७५.०० |
| ४. | श्री. गव्हाणे मधुकर परसराम विभाग – बांधकाम हुदा – क. अभियंता | वडील | Obs.Jondice with ? Ca. | डॉ. गोरे | रुबी हॉल किलनीक, पुणे | १०६०४८.०० | ९७९२८.०० |
| एकूण (अ) | | | | | | ३८०९१२.०० | १७०८८२.०० |

| | ब) संस्थानचे मान्य यादीत नमलेले रेफर न केलेले हॉस्पिटल- | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------|----------|
| ५. | श्री. क्षीरसागर किशोर केशव विभाग - मुंबई कायालय हुदा - लिंपीक टंकलेखक | आई | Cancer | डॉ. डाकूर | लक्ष्मी हॉस्पिटल, मुंबई | १५५३.०० | ७६४२.०० |
| ६. | श्री. मायके निवृत्ती जानकु विभाग - सामान्य प्रशासन हुदा - मदतनीस | मुलगा | Migrain Headach | डॉ. गिरी | नाशिक रोड मालिटरीहॉस्पिटल, नाशिक | ३५७४९.०० | ३८२१६.०० |
| | | | | | | एकूण (ब) | ४५३०२.०० |
| | | | | | | एकूण अ + ब | ४५४१४.०० |
| संस्थान अधिनियम /ठाव यानसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच अधिकृत विषय इ. छाननी करून अनुमान - सदर बिलांची संस्थान वैद्यकीय देखभाल नियमावली सन १९९९ अन्वये छाननी केली असून देय होणारी एकूण रक्कम २,०६,७४०/- इतकी आहे. | | | | | | | |
| विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत - नियमावली प्रमाणे छाननी केली असून मा. उप समितीची पुरवान्यता घेऊन समितीने मान्य केलेली देय होणारी रक्कम अदा करणेस सविनय सादर. | | | | | | | |
| यावर सविस्तर चर्चा होऊन, उपरोक्त प्रस्तावामध्ये नमुद केलेप्रमाणे संस्थान कायदप कर्मचा-याच्या नावासमोरील देय असलेली रक्कम अदा करणेस मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली. (कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक) | | | | | | | |

२७ श्री साईबाबा रुणालयातील कॅथलॅब विभाग व श्री साईनाथ रुणालयातील जनरल ऑपरेशन थिएटर विभागाकरीता Lead Apron, Gown व Thyroid Sheild खरेदीबाबत.

श्री साईबाबा रुणालयातील कॅथलॅब विभाग व श्री साईनाथ रुणालयातील जनरल ऑपरेशन थिएटर विभागात वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया करताननी रेडीएशन पासून संरक्षण होणेकामी Lead Apron, Gown व Thyroid Sheild वापरतात. श्री साईनाथ रुणालयाचे जनरल ओ.टी. विभागात ३ नंग Lead Gown असून ते वापरून खराब झालेले आहे, त्यामुळे जनरल ओ.टी. विभागाने दि. १३/१०/२०१४ रोजीचे मागणी पत्रान्वये Lead Gown व Thyroid Sheild ची मागणी केलेली आहे. तसेच श्रीसाईबाबा रुणालयातील कॅथलॅब विभागात सध्या ४ नंग असून ते वापरून खराब झालेले आहे. तसेच सदरची संछिंग देखील कमी पडत आहे. त्यामुळे त्र्यांनी दिनांक ११/१२/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये मागणी केलेली आहे.

सदर Lead Apron, Gown व Thyroid Sheild खरेदीकामी अंदाजे खर्चासाठी M/s. Anita Medical Systems Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून दिनांक १३/११/२०१४ रोजीचे ई-मेल पत्रान्वये दर प्रतक मागविण्यात आले होते. त्यानुसार M/s. Anita Medical Systems Pvt. Ltd., Mumbai यांनी दि. १३/११/२०१४ चे ई-मेल पत्रान्वये दर कळविलेले होते.

दोन्ही विभागाचा मागणीचा तपशिल खालीलप्रमाणे-

| Sr. No. | Description | Gen. O. T | Cath Lab | Total Qty. | App. Rate Per in Rs. | App. Total Amt. in Rs. |
|------------------------|---|-----------|----------|------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Double Sided Apron (.5/0.25mm pb) Regular Size - 100 x 60cm. (Light Weight) | 5 | 5 | 10 | 13558.65 | 135586.5 |
| 2 | Vest (Standard 0.50/0.25mm pb) Regular Size - 55 x 75cm. (Light Weight) | 5 | 5 | 10 | 6597.15 | 65971.5 |
| 3 | Skirt (Standard 0.50/0.25mm pb) Regular Size - 183 x 53cm. (Light Weight) | 5 | 5 | 10 | 8280.30 | 82803 |
| 4 | Thyroid Shield (0.50mm pb) Universal (Light Weight) Qty in pairs | 5 | 5 | 10 | 1908.90 | 19089 |
| App. Total Amt. in Rs. | | | | | | 303450 |

उपरोक्त Lead Apron, Gown व Thyroid Sheild खरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु. ३०३४५०/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी- जनरल ऑपरेशन थिएटर विभाग याचे दि. १३/१०/२०१४ रोजीचे पत्र (औषध भांडार विभाग ग्राप्त दि. ३०/१२/२०१४, कॅथलॅब विभाग याचे दि. ११/१२/२०१४ रोजीचे मागणी पत्र औषध भांडार विभाग ग्राप्त दि. ८/१/२०१५)

संस्थान अधिनियम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ.
छाननी करून अनुमान- अधिनियमातील समितीचे कर्तव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ग) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपत्तीमध्ये माहात्य करणा-या उदात्त कार्यास चालता देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानतर्फे दोन घर्मदाय रुग्णालय चालविण्यान येतात.

विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट घत- श्री साईनाथ रुग्णालयातील जनरल ऑपरेशन थिएटर विभागात खेरेगळ्या शस्त्रक्रिया करतानी रेडीएशन पासून संरक्षण होणेकामी Lead Apron, Gown व Thyroid Shield घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदरचे Lead Apron, Gown व Thyroid Shield विहीत पद्धतीने निविदा मागवून करता येईल.

तरी वरीलप्रमाणे Lead Sheet व Lead Glass विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदीस व याकामी येणा-या रक्कम रु. ३०,३४५/- चे खर्चास मान्यता असावी.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुग्णालयातील कॅथलॅब विभाग व श्री साईनाथ रुग्णालयातील जनरल ऑपरेशन थिएटर विभागमध्ये अध्यक्ष असलेले Lead Apron, Gown व Thyroid Shield विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदी करणेस घे याकामी येणा-या रु.३,०३,४५०/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- कैदकीय संचालक)

२८. संस्थान परिसरातील सर्व्हे नं. १२४ मधील चिक्कु बागेची खोती देणेकामी प्राप्त झासलेले दरपत्रक उघडणेस मंजुरी मिळवोबाबत.

मौजे- शिर्डी ता. राहाता येथील सर्व्हे नं. १२४ पै. १.२० हे.आर क्षेत्र मध्ये चिक्कुचे 202 झाडे आहे. चिक्कु बागेतील फळाचा सिजन केल्वारी ते मे असा आहे. संस्थान परिसरातील चिक्कु बागेता नविन बहाराचे फळे येण्यास सुखात झालेली असल्यामुळे सदर बागेची खोती देणेकामी दि. 27/12/2014 रोजीच्या टिप्पणी अन्वये मान्यता घेण्यात आलेली आहे. चिक्कु बागेची खोती देणेचा कालावधी हा केल्वारी-२०१५ ते मे- २०१५ असा आहे. सदर कालावधीत बागेची देखभाल करणे, पाणी देणे, खते व औषधे देणे याची संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. चिक्कु बागेची खोती देणेकामी शिर्डी, कोपराव यार्ड तसेच शिर्डी नगरपान्चायत व राहाता नगरपरिषद इ. ठिकाणी फलक लावून प्रसिद्धी करण्यात आलेली होती.

त्यास अनुसरून स्थानीक फळविक्रेते/ व्यापारी यांचेकडून दरपत्राके मागविणेत आलेली होती. सदर दरपत्राके सादर करावयाची मुदत दि. 30/01/2015 रोजी संपलेली असून अद्याप ३ दरपत्राके प्राप्त झालेली आहे.

प्राप्त झालेल्या दरपत्राकाचा तपशिल खालीलप्रमाणे

| अ.नं. | पार्टीचे नाव | आवक नं. व दिनांक | शेरा |
|-------|--------------------|------------------------|------------|
| 01 | रेहमत खान सरवर खान | 019811 - दि.13/1/2015 | बंद लिफाफा |
| 02 | अन्सार अद्याज पठाण | 020866 - दि. 31/1/2015 | बंद लिफाफा |
| 03 | इमतीयाज रफिक पठाण | 020960 - दि. 2/2/2015 | बंद लिफाफा |

उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त झालेली ३ दरपत्राके आजचे उपसमिती सभेसमोर, उपस्थित दरपत्रकधारकांसमध्ये उघडणेत आली. त्यामधील मुळ दर खालीलप्रमाणे.

| अ.नं. | दरपत्रकधारकाचे नाव | दरपत्रकामधील मुळ दर रु. |
|-------|--------------------|-------------------------|
| 01 | रेहमत खान सरवर खान | ३१,०००/- |
| 02 | अन्सार अद्याज पठाण | ३२,०००/- |
| 03 | इमतीयाज रफिक पठाण | १०,०००/- |

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, सर्व्हे नं. १२४ मधील संस्थान मालकीच्या चिक्कु बागेची फेल्वारी-२०१५ ते मे- २०१५ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी खोती देणेकामी अन्सार अद्याज पठाण पांचे एकत्रित रु.३२,०००/- मात्र उच्चतम दर स्विकारणेत येऊन, त्यांना कायदेश देण्यात यावा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- बगीचा विभागप्रमुख)

२९. श्री साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयासाठी प्रयोगशाळा साहित्य व केमिकल्स खेरेदी निविदा उघडणे व निर्णय घेणेबाबत.

अधिनियम 2004 मधील तरतुद; अधिनियम 21(1) (घ) साईभक्तांना जेवण पुरविणे व अन्नछत्र चालविणे, व्यवस्थापन समितीचा ठराव; या व्यवस्थापन समिती सभा दि. 06/11/2014 निर्णय क्र. 963

प्रासादाविक: श्री साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयासाठी प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक असणारे प्राथमिक टप्प्यातील साहित्य व केमिकल्स विहीत पद्धतीने जाहिर निविदेद्वारे खेरेदी करणेस व त्याकामी येणारे अंदाजे रक्कम रु.९,५०,०००/- गात्रे खर्चास माव्यवस्थापन समिती दि. 06/11/2014 वे सभेमधील निर्णय क्र. 963 अन्वये मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार श्री साई प्रसादालयाकडील दि. 03/01/2015 वे मंजूर टिप्पणी अन्वये जाहीर निविदा मागविणेकामी दि. 14/01/2015 रोजी बूतपत्रात जाहीरत प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती.

सदरील साहित्य निविदा विक्री ही शिर्डी व मुंबई येथील कार्यालयात दि. 15/01/2015 ते दि. 24/01/2015 ठेवणेत येऊन, भरलेल्या निविदा स्वीकारणेची अंतीम मुदत दि. 27/01/2015 अशी ठेवणेत आलेली होती. त्यानुसार

शिरडी कार्यालयातून 06 निविदा व मुंबई कार्यालयातून 02 अशा एकुण 08 निविदाची विक्री झालेली आहे व मुदतीअंती खालीलप्रमाणे 05 निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत.

| अ.नं. | निविदाचर तपशिल | आवक क्रमांक/दिनांक |
|-------|--|-------------------------------------|
| 01. | वरद एजन्सीज, श्रीरामपूर | 020604/27.01.2015 |
| 02. | डी.हरीदास एण्ड कॉम्पनी, पुणे | 020615/27.01.2015 |
| 03. | मॉडर्न सायंस एंप्रोटेस प्रा.लिमिटेड, नाशिक | 020664/27.01.2015 |
| 04. | विजय केमिकल इंटरनेशनल, श्रीरामपूर | 020665/27.01.2015 |
| 05. | सुमित ट्रेडर्स, मुंबई | 1106/27.01.2015 (मुंबई कार्यालय) |

भागणी: उपरोक्त दरपत्रके ही दोन लिफाफा पद्धतीने मागविणेत आलेली होती.

- (1) तांत्रिक लिफाफा क्र.1 मध्ये कागदपत्रे व बयाण रक्कमेचा ढाई/पावती मागविलेली असून,
- (2) क्र.2 चे लिफाफ्यात दर भरलेली मुळ निविदा मागविलेली आहे.

प्रथम तांत्रिक लिफाफा उघडून त्यातील कागदपत्रांची लेखाशाखेमार्फत तपासणी करून पात्र नव्हतम दरधारकास कायदेश देता येईल.

श्री साई प्रसादालय प्रयोगशाळेकरीता अनन्पदार्थ तपासणीकामी साहित्य व केमिकल्स खरेदीकामी मुदतीअंती प्राप्त झालेल्या निविदा आजवे उपसमिती समेसमोर, उपस्थित निविदाधारकांसमव्य उघडणेत आल्या. त्यामधील मुळ दरांचा तक्ता खालीलप्रमाणे-

(अ) श्री साई प्रसादालय प्रयोगशाळेमध्यील साहित्य खरेदीकामी आलेल्या दरांचा तलनात्मक तक्ता-

| Sr. No. | Name of Equipments | Qty. | Varad Agencies, Shrirampur | D Hardias & Company, Pune | Modern Science Apparatus Pvt.Ltd., Nashik | Vijay Chemical International, Shrirampur | Sumeet Traders, Mumbai |
|---------|--|------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | Butyro Refractometer | 1 | 10900 | 16007 | 11622.6 | 6300 | 8300 |
| 2 | UV Viewing cabbinate | 1 | - | 7428 | 6715.91 | 4650 | 10200 |
| 3 | Melting Point apparatus | 1 | - | 3260 | 37551.94 | 11075 | 20500 |
| 4 | Pensky-Martens closed cup apparatus with thermometer | 1 | - | 15497 | | 10385 | |
| 5 | Muffle furnace | 1 | - | 22444 | 22619.03 | 68640 | 27500 |
| 6 | Hot Air Oven | 1 | - | 35624 (18*18) | 30640.50 (14*14) 38243.70 (18*18) | 52800 (14*14) | 21000.00 (14*14) 24000.00 (18*18) |
| 7 | Analytical Balance | 1 | - | 87638 | 85481.55+ 21177.34 | 36920 | 74250 |
| 8 | Water Bath with thermostatic control | 1 | - | 6413 | 12793.28 | 5600 | 4500 |
| 9 | Hot Plate | 1 | - | 10153 | 11399.85 | 6850 | 8500 |
| 10 | Soxhlet Extraction Apparatus with stands, clamp & boss heads | 2 | - | 18169 | 3984.75 | 12400 | 21800 |
| 11 | TLC Kit | 1 | - | 13359 | 12622.5 | 5000 | |
| 12 | Karl fischer titration apparatus | 1 | - | 41147 | 986784.8 | 45000 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|-------|----------------------|----------------------|-------|
| 13 | Conductivity meter | 1 | - | 10523 | 6750 | 6680 | 14500 |
| 14 | Binocular Microscope | 1 | - | 26184 | 13500 | 7000 | 28000 |
| 15 | Vacuums filtration assembly | 1 | - | 16566 | 14583.94 15276.94 | 3400 | 13500 |
| 16 | pH meter with spare electrode | 1 | - | 8016 | 6930 | 7600 | 8200 |
| 17 | Turbidity meter | 1 | - | 27574 | 10395 | 7390 | 8830 |
| 18 | Water steel | 1 | - | 8016 | 6288.98 | 5200 | 5725 |
| 19 | Magnetic stirrer | 1 | - | 6947 | 7811.1 | 4900 | 3900 |
| 20 | Grinding Mill | 1 | - | 19772 | | 11900 | |
| 21 | Electric shaker | 1 | - | 48628 | 84150 | 12500 | 19000 |
| 22 | Kjeldahal digestion unit | 1 | - | 14428 | | 22100 | |
| 23 | Air Dryer | 1 | - | 3741 | | | |
| 24 | Volatile Oil | 1 | - | 4543 | | 1800 | 5000 |
| 25 | Protein distillation | 1 | - | 5612 | 2103.75 | 1100 | |
| 26 | Moisture Distillation Apparatus | 1 | - | 4970 | | 975 | 4360 |
| 27 | IS Sieves | 1 | - | 5878 | 1237.50 1361.25 | 1830+936 +936+936 | 4800 |
| 28 | Oil Bath | 1 | - | 12077 | 11756.25 13983.75 | 6050 | 5900 |
| 29 | Heating Mantles | 1 | - | 1550 | 1856.25 | 1040 | 1300 |

(ब) श्री साई प्रसादालय प्रयोगशाळेमध्ये अन्वपदार्थ तपासणीसाठी केमिकल्स खरेदीकामी आलेल्या दरांचा तुलनात्मक तक्ता-

| Sr. No. | Name of chemical | Qty. | Varad Agencies, Shrirampur | D Hardias & Company, Pune | Modern Science Apparatus Pvt.Ltd. Nashik | Vijay Chemical International, Shrirampur | Sumeet Traders, Mumbai |
|---------|--|------|----------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2, 7, dichlorofluorescein AR/ GR/ Excelar 5 gm | 2 | | 2514 | | 1208 | 1100 |
| 2 | Acetone AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 4 | 3360 | 4381 | 3515.4 | 3400 | 3640 |
| 3 | Aluminium metal AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | | 1761 | 1109 | 810 | 900 |
| 4 | Ammonium Chloride AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | 660 | 857 | 722.6 | 657 | 594 |
| 5 | Ammonium Oxalate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 660 | 563 | 572.9 | 566 | 500 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|-------|---------------------|-------|-------|
| 6 | Amyl alcohol AR/ GR/ Excelar 500 ml | 5 | | 3129 | 1562.4 | 3710 | 1600 |
| 7 | Antimony trichloride AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | 5565 | 5867 | 46644.2 (1250gm) | 5400 | 4650 |
| 8 | Barium Hydroxide AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | 4470 | 5832 | 4863 | 4560 | 4050 |
| 9 | Benzene AR/ GR/ Excelar 2.5 lit. | 1 | | 1056 | 895.1 | 1086 | 2020 |
| 10 | Boric Acid AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 812 | 1064 | 891.9 | 780 | 1080 |
| 11 | Bromocresol green AR/ GR/ Excelar 5 gm | 5 | 2040 | 2667 | 2378.5 | 2045 | 2250 |
| 12 | Butanol AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | | 2274 | 2070.2 | 1696 | 2110 |
| 13 | Calcium chloride AR/ GR/ Excelar 500 gm | 5 | 700 | 2542 | 3124.8 | 2650 | 3250 |
| 14 | Calcium Sulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 352 | 392 | 453.4 | 456 | 462 |
| 15 | Carbon di sulphide AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 3 | | 7627 | 8007.3 | | 7200 |
| 16 | Carbon tetra chloride AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 3 | | 19948 | 18534 | 15300 | 16875 |
| 17 | Chloroform AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 5 | 3860 | 6140 | 4963.9 | 3300 | 4500 |
| 18 | Chromium Trioxide AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 970 | 1721 | 1035.1 | 1320 | 1650 |
| 19 | Citric Acid AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 416 | 705 | 729.1 | 612 | 900 |
| 20 | Copper Sulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | | 1511 | 1357.3 | 1170 | 1575 |
| 21 | Diethyl Ether AR/ GR/ Excelar 2.5 lit. | 2 | 1960 | 2937 | 2343.6 | 1800 | 2250 |
| 22 | Dry methanol AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 3 | | 2450 | 2038.9 | 1710 | 2130 |
| 23 | Ethyl Alcohol AR/ GR/ Excelar 500ml | 5 | 950 | 671 | 1302 | 2625 | 750 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------|
| 24 | Ferric chloride AR/ GR/ Excelar 500gm | 3 | 475 | 1174 | 605.4 | 540 | 675 |
| 25 | Ferrous sulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | 390 | 892 | 784.7 | 468 | 1911 |
| 26 | Fluoroglucinol AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | | 10561 (1000gm) | 8827.6 (100gm) | 5160 (200gm) | |
| 27 | Furfural AR/ GR/ Excelar 500 ml | 3 | | 9387 | | 2160 | 2700 |
| 28 | Glacial Acetic acid AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 10 | 7700 | 10076 | 7291.2 | 5700 | 7600 |
| 29 | Glycerine AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 3 | 3003 | 4048 | 3320.1 | 2610 | 3261 |
| 30 | Heptane AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | 1920 | 6705 | 8962.9 | 1856 | 6200 |
| 31 | Hexane AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | 1860 | 3048 | 2511 | 1440 | 1420 |
| 32 | Hydrochloric Acid AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 10 | 3300 | 5867 | 4622.1 | 3780 | 4750 |
| 33 | Hydrogen Peroxide AR/ GR/ Excelar 500 ml | 3 | 675 | 880 | 5142.9 (25 Lit.) | 576 | 750 |
| 34 | Iodine Resublimed AR/ GR/ Excelar 100 gm | 3 | 4470 | 6287 | 4667.7 | 3960 | 4725 |
| 35 | Iodine trichloride AR/ GR/ Excelar 25 gm | 6 | 17400 | 7920 | 6523 (LR Grade) | 5040 | 6900 |
| 36 | Isoamyl alcohol AR/ GR/ Excelar 1 lit | 2 | 400 (1 Lit) | 673 | | 1800 | 1372 |
| 37 | Isopropanol AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 1 | 4827 | 1118 | 875.6 | 720 | |
| 38 | KarlFischer eagent AR/ GR/ Excelar (2x 250) ml | 5 | | 8801 | 8282.8 | 6000 | 7050 |
| 39 | Kieseghur - g (merck) AR/ GR/ Excelar 500 gm | 1 | | 545 (1000gm) | | 470 | |
| 40 | Lead acetate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 582 | 782 | 716.1 | 600 | 740 |
| 41 | Liq Bromine AR/ GR/ Excelar (20x5) ml | 5 | | 4439 | 3710.7 (LR Grade) | 3405 | 14400 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|----------------|--------------------|------------------|------|
| 42 | Liq. Ammonia AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 5 | 1605 | 2300 | 1839.1 | 1500 | 2125 |
| 43 | Liq. Parafilm (heavy grade) AR/ GR/ Excelar 500 ml | 2 | 448 | 587 | 997.5 | 480 | 700 |
| 44 | Mercuric Iodide AR/ GR/ Excelar 100 gm | 1 | 2235 | 2682 | 2115.8 | 1920 | 2550 |
| 45 | Methanol AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | 718 | 1158 | 807.2 | 720 | 1420 |
| 46 | Methyl Red AR/ GR/ Excelar 25 gm | 1 | 142 | 187 | 140 | 114 | 195 |
| 47 | Methyl Red Indicator AR/ GR/ Excelar 25 gm | 1 | | 152 | | 114 | 195 |
| 48 | Ninhydrine AR/ GR/ Excelar 25 gm | 1 | 1148 | 1502 | 1057.9 | 780 | 1050 |
| 49 | Nitric Acid AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 5 | 2540 | 3598 | 2766.8 | 2400 | 3000 |
| 50 | p-anisaldehyde AR/ GR/ Excelar 500 ml | 2 | | 2347 | | 3600 (2 Ltr.) | 2340 |
| 51 | Paraffine AR/ GR/ Excelar 500 ml | 2 | 446 | 568 | | 600 | 800 |
| 52 | Petroleum Ether AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 5 | 6580 | 9312 | 7428.4 | 3300 | 7125 |
| 53 | Phenol AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 894 | 1188 | 807.2 | 636 | 940 |
| 54 | Phenolphthalein AR/ GR/ Excelar 25 gm | 2 | 596 (200gm) | 391 (100gm) | 257.1 | 258 (100gm) | 160 |
| 55 | Potassium dichromate NIST With certificate 250 gm | 2 | | 8198 (80gm) | 20467.4 (240gm) | | |
| 56 | Potassium Hydrogen Sulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 770 | 1174 | 425.5 | 900 | 390 |
| 57 | Potassium Hydroxide AR/ GR/ Excelar 500 gm | 5 | 1010 | 1956 | 1481 | 1410 | 1160 |
| 58 | Potassium iodate AR/ GR/ Excelar 100 gm | 3 | 4305 | 3603 | 3007.6 | 2520 | 3450 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|------|----------------|---------|------|------|
| 59 | Potassium iodide AR/ GR/ Excelar 250 gm | 3 | 8256 | 10795 | 8798.3 | 6840 | 9300 |
| 60 | Potassium acid phthalate NIST With certificate 100 gm | 1 | | 9294 (80gm) | 53043.5 | | |
| 61 | Pottasim Sulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 4 | 1060 | 1389 | 1238.8 | 816 | 1020 |
| 62 | Potassium Permagnate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 1 | 337 | 485 | 393.9 | 372 | 465 |
| 63 | Rectified spirit AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | | 12516 | | | |
| 64 | Silica gel with binder For TLC AR/ GR/ Excelar/ 500 gm | 3 | 924 | 8146 | | 810 | 1011 |
| 65 | Silver Nitrate AR/ GR/ Excelar 25 gm | 1 | 4084 | 4358 | 4763.9 | 2820 | 3825 |
| 66 | Silver sulphate AR/ GR/ Excelar 25 gm | 1 | 4428 | 4694 | 5301 | 3100 | 3998 |
| 67 | Sodium carbonate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 2 | 350 | 462 | 390.6 | 264 | 440 |
| 68 | Sodium Hydroxide AR/ GR/ Excelar 500 gm | 10 | 1400 | 2386 | 1790.3 | 1440 | 1980 |
| 69 | Sodium sulphate Anhydrouse AR/ GR/ Excelar 500 gm | 10 | 1190 | 1916 | 1743.8 | 1320 | 1900 |
| 70 | Sodium thiosulphate AR/ GR/ Excelar 500 gm | 5 | 925 | 1209 | 944 | 690 | 1050 |
| 71 | Solvent Ether AR/ GR/ Excelar 2.5 lt | 10 | | 11734 | 11718 | | 9500 |
| 72 | Starch AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | | 3128 | 2402.2 | 1368 | 9500 |
| 73 | Sulphur powder AR/ GR/ Excelar 500 gm | 3 | 516 | 1174 | 625 | 900 | |
| 74 | Sulphuric Acid AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 10 | 5080 | 7275 | 5663.7 | 5100 | 9600 |
| 75 | Toluene AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 2 | | 2097 | 1679.6 | 1560 | 1980 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|------|-------|------|------|
| 76 | Tricresyl Phosphate AR/ GR/ Excelar 500 ml | 1 | | 685 | | 525 | 656 |
| 77 | Trifluoro acetic acid AR/ GR/ Excelar 500 ml | 1 | | 2738 | | 3752 | 4712 |
| 78 | Xylene AR/ GR/ Excelar 2.5 lit | 1 | 850 | 1111 | 849.6 | 840 | 1010 |

याचर सविस्तर घर्या होऊन, श्री साई प्रसादालयामध्ये प्रयोगशाळेकरीता आवश्यक असणारे प्रयोगशाळा साहित्य व केमिकल्स खरेदीकामी उपरोक्तप्रमाणे उघडणेत आलेल्या निविदाबर प्रयोगशाळा सल्लागाराचा अभिप्राय घेण्यात येऊन, त्याचे अभिप्रायानुरूप निविदेतील तपशीलानुसार साहित्य व केमिकल्स असणा-या संबंधीत निविदाधारकांना पुरवठा आदेश देण्यात याचा, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यालय- प्र.अधिकारी, श्री साईप्रसादालय विभाग)

३०. साईबाबा हॉस्पीटल येथील ३ व भक्त निवासस्थान येथील ४ असे ७ स्वयंचलीत लिफ्टचे अंतिम बील अदा होणेकाबत,

श्री साईबाबा हॉस्पीटल तसेच भक्त निवासस्थान (500 स्म) येथील थायसेनकृप मेकच्या ७ नंग लिफ्ट बायबॅक देऊन त्याठिकाणी ७ नंग स्वयंचलीत लिफ्ट बसविणेकामी मा. व्यवस्थापन समितीचे दिनांक १३/१४ जानेवारी २०१२ रोजीचे बैठकीतील विषय क्र. १७, निर्णय क्र. १७ अन्वये मे. जॉन्सन लिफ्ट्स प्रा. लि., पुणे यांना जा.क्र. एसएसएस/ विद्युत/ ५७२९/ २०१२ दिनांक १३/०२/२०१२ अन्वये खालील रकमेच्या कायदेशा कायदेश देण्यात आलेला आहे,

| अ.नं. | कायदेश तपशील | रक्कम रुपये |
|-------|--|--|
| अ) | ७ लिफ्ट बसविणे i) साईबाबा हॉस्पीटल - ३ लिफ्ट बसविणे ii) साईबाबा भक्त निवासस्थान - ४ लिफ्ट बसविणे | ५२,९४,७३७/- ५७,१९,५१२/- एकूण रुपये (१) : १,१०,१४,२४९/- |
| ब) | CAMC i) साईबाबा हॉस्पीटल - ३ लिफ्टसाठी ii) साईबाबा भक्त निवासस्थान - ४ लिफ्टसाठी | ८,५१,०३६/- ११,३४,७१५/- एकूण रुपये (२) : १९,८५,७५१/- |
| | | एकूण कायदेश रक्कम रुपये (अ१+ब२) : १,३०,००,०००/- |

वरील काय पूर्ण करण्याचा कालावधी हा कायदेशापासून ६ महिने अथवा बांधकामाचे काय पूर्ण झाल्यानंतर २ महिने असा होता. मा. व्यवस्थापन समितीच्या दिनांक १७/०९/२०१३ चे सभेतील विषय क्र. ३७ निर्णय क्र. ६४९ नुसार संबंधीत कायदेशास डिसेंबर २०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलो होती.

उपरोक्त कायदेशानुसार काय चालू असतेवेळी मे. जॉन्सन लिफ्ट प्रा. लि., पुणे यांना दिनांक १८ जुलै, २०१३ रोजीच्या पत्राने भारत सरकारच्या युनियन बजेटमध्ये Excise Duty व Service Tax मध्ये २% वाढ झालेली असल्याने खालीलप्रमाणे २% वाढीव रकमेची भागणी केलेली आहे:

| अ.नं. | ठिकाण | जॉब नंबर | कायदेशातील रक्कम | नविन रक्कम | वाढीव फरकेची रक्कम |
|-------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|
| १. | साईबाबा हॉस्पीटल | L-E8941 | १७,६४,९१२/- | १८,००,२१०/- | ३५,२९८/- |
| २. | | L-E8942 | १७,६४,९१२/- | १८,००,२१०/- | ३५,२९८/- |
| ३. | | L-E8943 | १७,६४,९१२/- | १८,००,२१०/- | ३५,२९८/- |
| ४. | साईबाबा भक्त निवासस्थान | L-E8944 | १४,२९,८७८/- | १४,५८,४७५/- | २८,५९७/- |
| ५. | | L-E8945 | १४,२९,८७८/- | १४,५८,४७५/- | २८,५९७/- |
| ६. | | L-E8946 | १४,२९,८७८/- | १४,५८,४७५/- | २८,५९७/- |
| ७. | | L-E8947 | १४,२९,८७८/- | १४,५८,४७५/- | २८,५९७/- |
| | | एकूण रुपये: | १,१०,१४,२४८/- | १,१२,३४,५३०/- | २,२०,२८२/- |

लिफ्ट बसविणेकामी मे. जॉन्सन लिफ्ट प्रा. लि., पुणे यांचे देण्यात आलेल्या कायदेशात तसेच त्याचेसोबत करण्यात आलेल्या कराऱ्याम्यात खालीलप्रमाणे तरतुद आहे.

(I) STATUARY VARIATION:

After date of order, changes in Statutory Levies, if any, due to Govt. Notifications, should be to the Employer's account against submission of documentary evidence by manufacturer, within work time period.

कराऱ्याम्यातील तरतुदीनुसार व मे. जॉन्सन लिफ्ट प्रा. लि., पुणे यांचे भागणीनुसार २% वाढीव रकमेसह अंतिम बील अदा करणेवढी वाढीव रक्कम रुपये २,२०,२८२/- मात्रचे खर्चास पर, उप-समितीची मान्यता घ्यावी लागेल.

तरी, श्री साईबाबा हॉस्पीटल व साईबाबा भक्त निवासस्थान येथे एकूण 7 लिफ्ट बसविणेकरीता आलेल्या वाढीव रुपये 2,20,282/- मात्रचे खर्चास मान्यता मिळणेस व या वाढीव रकमेसह अंतिम बीलाची रकम अदा करणेचा प्रस्ताव मा. उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्ची होऊन, श्री साईबाबा हॉस्पीटल व साईबाबा भक्त निवासस्थान येथे एकूण 7 लिफ्ट बसविणेकरीता आलेल्या रुपये 2,20,282/- मात्रचे वाढीव खर्चास व या वाढीव रकमेसह अंतिम बीलाची रकम मे. जॉन्सन लिफ्ट प्रा. लि., पुणे यांना आदा करणेस मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- मेक्निकल विभागप्रमुख)

३१. साईआश्रम इमारतीचे V.R.V. ए.सी. यंत्रणेचे वार्षिक सव्हीस कॉन्ट्रॉक्ट (AMC) देणेसाठी मान्यता मिळणेबाबत.

शिर्डी साई ट्रस्ट, चेन्नई यांचेमार्फत देणगीदाखल साईआश्रम भक्त निवास येथे A,B,C या तीन इमारतीमध्ये प्रत्येकी 128 रुप नुसार एकूण 384 रुपमध्ये डायकीन कंपनीचे VRV (Variable Refrigerant Volume) टाईप ए.सी. यंत्रणा बसवून दिलेली आहे.

सदर ए.सी. यंत्रणा दिनांक 11/01/2013 रोजीपासून कायांनिव झालेली असून, सदर यंत्रणेचा वारंटी कालावधी दिनांक 10/01/2015 रोजी संपूर्णत आलेला आहे. शिर्डी साई ट्रस्ट, चेन्नई व डायकीन कंपनी, पुणे यांचेत सदर यंत्रणा बसविणेकामी दिलेल्या कायांदिशाच्यावेळी करण्यात आलेल्या करारनाम्यात खालीलप्रमाणे तत्तद करण्यात आलेली आहे. (ही नाब मा. श्री रमणी सर यांचे पत्रात व ई-मेलमध्ये नमूद आहे)

"Cost of Annual Maintenance Charges (AMC) after the warranty period, will be Rs. 6,10,500/- per year. The AMC will be comprehensive and will include cost of labour and parts. Other Taxes on the AMC Charges will be paid at actuals. The AMC Price will remain fixed and confirmed as valid for 8 years after warranty, by Dalkin (i.e.) 10 years from the date of acceptance of the installation."

उपरोक्त करारनाम्यातील साई आश्रम येथील A, B व C इमारतीतील VRV ए.सी. यंत्रणेचे पुढील एक वर्षे कालावधीसाठी वार्षिक सव्हीस कॉन्ट्रॉक्ट (AMC) हे संबंधीत A.C. System ची उत्पादक कंपनी मे. डायकीन कंपनी, पुणे यांना देणेकरीता येणाऱ्या रक्कम रुपये 6,10,500/- + टॅक्स खर्चास मान्यतेचा प्रस्ताव मा. उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्ची होऊन, साईआश्रम इमारतीचे V.R.V. ए.सी. यंत्रणेचे वार्षिक सव्हीस कॉन्ट्रॉक्ट (AMC) मे. डायकीन कंपनी, पुणे यांना देणेस व त्याकामी येणा-या रु. ६,१०,५००/- + टॅक्स यावचे खर्चास मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- मेक्निकल विभागप्रमुख)

३२. श्री साई प्रसादालय व साईआश्रम भक्त निवास येथे असणाऱ्या साईटिक प्रोजेक्टकरीता बसविण्यात आलेल्या ए.सी. यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिव्ह सव्हीस कॉन्ट्रॉक्ट (CAMC) देणेसाठी मान्यता मिळणेबाबत.

श्री साईबाबा संस्थानचे सर्व विभाग संगणकीकृत करून साईटिक प्रोजेक्ट तयार करण्यात येऊन या प्रोजेक्टचे डाटा सेंटर हे श्री साई प्रसादालयातील पहिला माळा या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले आहे, या ठिकाणी अत्याधुनिक व संवेदनशील मशीनरी (Main Server, Data Storage, Racks, Tape Library, Power Edge Server व आणखी) बसविण्यात आलेले असल्याने येथील मशीनरी विशिष्ट व स्थिर तापमानाला थेंड ठेवाऱ्या लागतात. या मशीनरी विशिष्ट व स्थिर तापमानाला थेंड ठेवण्याकरीता स्पेशल टाईपचे प्रेसिजन टाईप डाटा सेंटरकरीता व युपीएससाठी एकूण 4 नग डक्टेबल सेंट्रल ए.सी. प्लॉट यंत्रणा मे. ब्लु स्टार कंपनीकडून बसविण्यात आलेली आहे.

मा. व्यवस्थापन समितीच्या दिनांक 15/03/2014 रोजी झालेल्या मधेत निर्णय क्र.174 (03) अन्वये मे.ओमकार इंजिनिअरींग वर्क्स प्रा. लि., पुणे यांना सदर यंत्रणेचे दिनांक 01/04/2014 ते 31/03/2015 या कालावधीकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिव्ह सव्हीस कॉन्ट्रॉक्टचा कायांदिशा देण्यात आला आहे. या सव्हीस कॉन्ट्रॉक्टचा कालावधी दिनांक 31/03/2015 रोजी संपत आहे.

आता, श्री साई प्रसादालय व साईआश्रम भक्त निवास येथे असणाऱ्या साईटिक प्रोजेक्टकरीता बसविण्यात आलेल्या संपूर्ण ए.सी. प्लॉट यंत्रणेचे पुढील एक वर्ष कालावधीकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिव्ह सव्हीस कॉन्ट्रॉक्ट (CAMC) देणे आवश्यक असून, या करीत येणाऱ्या उंदाजे अपेक्षित खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

| Sr. no. | Description | Qty | Unit Rate | Amount |
|---------|--|-------|------------|------------|
| 01) | Annual Compressive Maintenance Contract of air conditioning/ other equipments at Shri Sai Prasadalaya & Sai Ashram as per list attached. | 1 Job | 6,30,000/- | 6,30,000/- |

उपरोक्तप्रमाणे श्री साई प्रसादालय व साईआश्रम भक्त निवास येथे असणाऱ्या साईटिक प्रोजेक्टकरीता बसविण्यात आलेल्या संपूर्ण ए.सी. प्लॉट यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिव्ह सव्हीस

कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेकामी संदर्भे रक्कम रुपये 6,30,000/- (अक्षरी रुपये सहा लाख, तीस हजार) मात्र खर्च अपेक्षित आहे.

तरी श्री साई प्रसादालय व साईआश्रम भक्त निवास येथे असणाऱ्या साइटक प्रोजेक्टकरीता बसविण्यात आलेल्या संपूर्ण ए.सी. प्लान्ट यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेकरीता येणाऱ्या 6,30,000/- अपेक्षित खर्चास, कामास व वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन तसेच संस्थानचे वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड करून निविदा बोलविणेसाठी सदर प्रस्ताव मा. उप-समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, श्री साई प्रसादालय व साईआश्रम भक्त निवास येथे असणाऱ्या साइटक प्रोजेक्टकरीता बसविण्यात आलेल्या ए.सी. यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेसाठी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिध्द करणेत येऊन निविदा मारविणेस व याकामी येणा-या रु.६,३०,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- मेकेनिकल विभागप्रमुख)

३३. श्री साईबाबा संस्थानमधील सर्व वॉटर कुलर यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेसाठी मान्यता मिळणेबाबत.

संस्थानच्या सर्व परिसरात व इमारतीमध्ये भक्तांना पिण्याचे थंड पाण्यासाठी ठिकिटिकाणी वॉटर कुलर बसविण्यात आलेले आहे. हे वॉटरकुलर विविध ठिकाणी भक्तांच्या सोईकरीता कार्यरत आहेत. काही वेळा वॉटर कुलरमध्ये काही स्पेअरपार्ट खराब झाल्यास ते तातडीने बदलणे गरजेचे असते. त्याकरीता सदरचे स्पेअरपार्टची खोरेदी करावी लागते. प्रत्येक कंपनीचे स्पेअरपार्ट हे दुसऱ्या कंपनीच्या स्पेअरपार्ट पेक्षा वेगळे असल्याने तसेच सदरचे स्पेअरपार्ट हे जवळपास उपलब्ध होत नसल्याने ते थेट मुंबई, पुणे येथून खोरेदी करावे लागतात. त्यामुळे स्पेअरपार्ट मिळवून फिर्टग करून यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत पर्यायाने वॉटरकुलर बंद ठेवावे लागतात सदरचा स्पेअरपार्ट उपलब्ध झाल्यानंतर ते बसवून कुलर यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते किंवा एखाद्या वेळी संबंधीत कंपनीचे प्रतिनिधी यांना बोलावून दुरुस्ती करून घ्यावी लागते. तसेच सदर यंत्रणा बंद राहील्यास भक्तांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधामध्ये व्यात्यय येतो.

मेकेनिकल विभागात ए.सी. मेन्टेनेन्स करीता संस्थानचे 2 कायम कर्मचारी आहे. त्यांचेकडून दैरेंदिन कामाचे निशेजन, स्टॉक नोंद, नविग कामे तसेच CAMC दिलेल्या मशीनरीचे दुरुस्ती देखभाल वेळेवर न झाल्याने परिणामी अतिरीक्त मेन्टेनेन्स खर्च होत आहे. म्हणून या सर्व मशीनरीची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता संस्थानचे सर्वच वॉटर कुलरचे वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) मे. ओमकार इंजिनिअरिंग वर्कर्स प्रा. लि., पुणे याना दिनांक 01/04/2014 ते 31/03/2015 या कालावधीकरीता कायदिशा देण्यात आला आहे. या संबंधीस कॉन्ट्रॅक्टचा कालावधी दिनांक 31/03/2015 रोजी संपत आहे.

श्री साईबाबा संस्थानमधील सर्व वॉटर कुलरचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) दिनांक 01/04/2015 ते 31/03/2016 या कालावधीसाठी देणेकामी येणाऱ्या अंदाजे अपेक्षित खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे:

| Sr. No. | Description | Qty | Unit Rate | Amount |
|---------|---|-------|------------|------------|
| 01) | Compressive Annual Maintenance Contract of All Water Cooler in Sansthan Campus (As per the list attached) | 1 Job | 4,75,000/- | 4,75,000/- |

उपरोक्तप्रमाणे श्री साईबाबा संस्थानमधील सर्व वॉटर कुलर यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेकरीता अंदाजे रक्कम रुपये 4,75,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख, पचाहत्तर हजार) मात्र खर्च अपेक्षित आहे.

तरी श्री साईबाबा संस्थानमधील सर्व वॉटर कुलर यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेसाठी येणाऱ्या अंदाजे रुपये 4,75,000/- अपेक्षित खर्चास, कामास व वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन तसेच संस्थानचे वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड करून निविदा बोलविणेसाठी सदर प्रस्ताव मा. उप-समितीची सभेपुढे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, श्री साईबाबा संस्थानमधील सर्व वॉटर कुलर यंत्रणेचे सन 2015-2016 या वर्षाकरीता वार्षिक कॉम्प्रेसिन्ह संबंधीस कॉन्ट्रॅक्ट (CAMC) देणेसाठी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिध्द करणेत येऊन निविदा मारविणेस व याकामी येणा-या रु.४,७५,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात यावी, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- मेकेनिकल विभागप्रमुख)

३४. श्री साईबाबा हॉस्पिटलकरिता नवीन संगणक संच खोरेदी करणेवाबत.

श्री साईबाबा हॉस्पिटल सन २००६ मध्ये कार्यान्वीत झाले. हॉस्पिटल कार्यान्वीत होणेवरी १११ संगणक संच खोरेदी करण्यात आले होते. तद्वत आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी संगणक व संगणकीय साहीत्य खोरेदी करणेत आले आहे. श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये रुणांना वैद्यकीय सेवा जलद गतिने मिळाली या करिता आवश्यक असणारे सॉफ्टवेअर कार्यान्वीत करणेत आले आहे.

श्री साईबाबा हॉस्पिटलकरिता शासनाची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना कार्यान्वीत झाली असून पंचक्रोशीतील रुण याचा लाभ घेत आहेत. दिवसेदिवस येथे रुणांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्याच बरोबर दैनंदिन कामकाजही वाढले आहे. सध्या हॉस्पिटलमध्ये वापरात असणारे संगणक, पुर्णपणे बंद पडलेले संगणक व बंद फडणेच्या स्थितीत असणा-या संगणक व संगणकीय साहीत्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

परिशिष्ट “अ”

| तपशिल | एकूण संख्या | सध्या कार्यान्वीत | पुर्ण बंद पडलेले | बंद पडणेच्या स्थितीत |
|------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| संगणक | १५१ | ८५ | ६६ | ६५ |
| प्रिन्टर्स | १०३ | ७४ | २१ | ५९ |
| युपीएस | १३७ | ५६ | ८१ | ५६ |
| स्किचेस | १८ | १६ | ०२ | १४ |
| सर्वर | ०४ | ०२ | ०२ | ०२ |
| लैपटॉप | ०१ | ०१ | ० | ०१ |

श्री साईबाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ रुणालयाचे कामकाज सुरक्षीतपणे चालणेच्या दृष्टीने नवीन संगणक व संगणकीय साहीत्य खोरेदी करणे आवश्यक आहे. दोन्ही रुणालयाचे आवश्यकतेनुसार सध्या खालीलप्रमाणे संगणक व संगणकीय साहीत्याची आवश्यकता आहे.

परिशिष्ट “ब”

| तपशिल | संगणक | प्रिन्टर्स | युपीएस | स्किचेस | सर्वर | लैपटॉप |
|-------|-------|------------|--------|---------|-------|--------|
| एकूण | १६० | १४० | १८० | २० | ७ | १० |

संस्थानचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाकरिता दि. २३.१२.२०१४ रोजी झालेल्या उपसमिती सभेमध्ये मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत दि. ३०.०१.२०१५ M/S KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, BHAYANDAR यांना २० नवा संगणक संचाचा कायदिश देण्यात आलेला आहे.

त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे...

| Sr. no. | Description of Desktop | Qty. | Rate | Amount |
|---------|---|------|-------|--------|
| 01. | ACER VERTION M200 Intel Core i3-Processor (8M cache) 4 TH generation or above, With Intel Chipset, Onboard Intigrated Graphics 10/1000 LAN, USB, 4 X 1 GB DDR3 Non-ECC RAM @ 1600 MHz (At least one slot should free for future upgrades) 500GB Hard drive @7200 RPM ACER 17" LED square monitor. USB optical Mouse and Keyboard (with Mouse pad) 4 USB Ports, 1 RJ45 Port Winodws 8.1 Pro (with license on name of w/ executive officer, Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi) 3 Yrs Next Business Day onsite service Warrantly) | 20 | 36450 | 729000 |

दि.०९.०२.२०१५ रोजी मा.कार्यकारी अधिकारी यांच्या दिलेल्या आदेशानुसार माहिती तंत्रज्ञान विभागाकरिता घेण्यात आलेल्या संगणकाप्रमाणे हॉस्पिटलकरिता M/S KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, BHAYANDAR यांचेकडून खोरेदी करणेस व सदरकामी येणा-या अंदाजे रक्कम रुपये खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदर प्रस्तावावर मा. उपसमितीचे सभेमध्ये चर्चा होऊन निर्णय होणेस्तव सविनय सादर.

तरी श्री साईबाबा हॉस्पिटलकरिता उपरोक्तप्रमाणे संगणक M/S KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, BHAYANDAR यांचेकडून खोरेदी करणेस व सदरकामी येणा-या अंदाजे रक्कम रुपये खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदर प्रस्तावावर मा. उपसमितीचे सभेमध्ये चर्चा होऊन निर्णय होणेस्तव सविनय सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने M/S KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, BHAYANDAR यांचेकडून संस्थानच्या विविध विभागाकरीता संगणके खेरेदी केलेले असून श्री साईबाबा हॉस्पिटलकरिता आवश्यक असलेले २० नग नवीन संगणक संचही M/S KJM GROUP SYSTEM SOLUTIONS, BHAYANDAR या कंपनीकडून पूर्वीचे प्रती नग रु.३६,४५०/- मात्र या भंजूर दराने खेरेदी करण्यात यावे, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

३५. श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो आय. सी. यू. विभागाकरिता Multiparameter Monitor खेरेदीवाचवत.

श्री साईबाबा रुणालयाचे न्यूरो ऑपेरेशन थिएटर शेजारी C बेडचे न्यूरो आय. सी. यू. विभाग आहे. तेथे रुणांची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर सदर रुण (Recover) व्यवस्थित होईपर्यंत त्यास आय. सी. यू. मध्ये ठेवावे लागते त्यावेळेस रुणाचे B.P. Pulse, SPO₂, O₂, H.R.,etc. हे सतत Observe करावे लागते. त्यासाठी श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपेरेशन थिएटर विभागाने दि. १२/१२/२०१४ रोजीचे मागणीपत्रानंवये न्यूरो आय. सी. यू. विभागाकरिता ०३ नग Multiparameter Monitor ची मागणी केलेली आहे. कारण त्यांचेकडे सध्या तिनंच Multiparameter Monitor असून तिमण्या जास्त शस्त्रक्रिया झालेनंतर सदर Multiparameter Monitor ची संख्या कमी पडते. सदरहू एक नग Multiparameter Monitor खेरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु.९,२५,०००/- इतका खर्च अपेक्षित असून ०३ नग खेरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु.९,७५,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी- श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपेरेशन विभागाचे दि. १२/१२/२०१४ रोजीचे मागणीपत्र (अधिक भांडार विभाग प्राप्त दि. १७/१२/२०१४)

संस्थान अधिनियम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- अधिनियमातील समितीचे करिव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ण) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपल्यांमध्ये साहाय्य करणा-या उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानातों दोन घर्मदाय रुणालय चालविण्यात येतात.

विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत- रुणांची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तो काही तास डॉक्टरांच्या निगराणीखाली (Under Observation) ठेवावा लागतो त्यामुळे अजून ०३ नग मॉनिटर घेणे गरजेचे आहे. सदरची खेरेदी ही विहीत पद्धतीने निविदा मागवून करता येईल.

तीरी वरीलप्रमाणे तीन नग Multiparameter Monitor विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदीस व याकामी येणा-या रक्कम रु.९,७५,०००/- इतक्या खर्चास मान्यता असावी.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो आय. सी. यू. विभागाकरिता आवश्यक असलेले ०३ नग Multiparameter Monitor विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खेरेदी करणेस व याकामी येणा-या रु.९,७५,०००/- मात्र चर्चास मान्यता देण्यात याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

३६. संस्थानला देणगीदाखल येणा-या वस्तू/ साहित्यांची यादी बनविणेत येऊन, ती यादी उपसमिती सभेसमोर अवलोकनार्थ सादर करणेत याची, अशी या उपसमितीची शिफारस मान्य करण्यात आली.

(कार्यवाही- मुख्यलेखाधिकारी)

विषय नं.०३

जमाखर्च तक्ता याहे, ओगट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर- २०१४.

माहे, ओगट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर- २०१४ मधील जमा अनुक्रमे रु.५१,६४,७१,६२३/-, रु.३४,६०,३५,४८७/- व रु.३२,७८,४०,२३८/- तसेच खर्च रु.१६,२९,४९,८७२/-, रु.१९,७२,९२,१९८/-, व रु.१९,९६,१५,७०७/- मात्र तक्त्याच्या प्रती सर्व भासदस्यांना पुरविण्यात आल्या होत्या.

निर्णय क्र.३१

माहे, ओगट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर- २०१४ जमाखर्च तक्त्यावर सविस्तर चर्चा होऊन, त्याची नोंद घेण्यात आली व त्यास मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- मुख्यलेखाधिकारी)

विषय नं.०४

दिनाक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ पासून श्री साईबाबा महासभाधी शताब्दी वर्ष सुरु होणार असल्याने शिडी व लगताच्या परिसराचे विकासाकरीता कृती आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार संस्थांने नेमणेकामी प्राप्त इतालेल्या प्रस्तावावर निर्णय होणेबाबत.

प्रस्ताव-

श्री साईबाबा महासभाधी शताब्दी वर्ष सन २०१७ -२०१८ मध्ये शिडी येथे येणा-या साईभक्तांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने दिर्घकालीन गरजा विचारात घेऊन सर्व संबंधित विभागांचा एकत्रित कृती आराखडा तयार करून त्यानुसार कार्यक्रम राबविण्यासाठी कॅंप्रॅजेक्ट राबविण्यासाठी आराखडा तयार करणेसाठी महाराष्ट्र शासन, विधी विभाग निर्णय क्र.सासवि-२०१३/ प्र.क्र.१/ का.१६, दि.२२/१०/२०१३ अन्वये सन्मा. मुख्यमंत्री यहोदयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

याप्रमाणे हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पाचे स्वरूप ठरविणेसाठी सर्वांगिण अभ्यास व सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report) तयार करणेसाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मा. त्रिसदस्य समितीचे दि. १३/१२/२०१३ रोजीचे सभेषुदे सादर करणेत आला होता. सदरहू सभेतील नि.क्र.१४३ अन्वये खालील प्रमाणे निर्णय संमत करणेत आला आहे.

“श्री साईंचे शतक महोत्सवी पुण्यतिथी वर्षानिमित्त शिर्डी व लग्नतचे परिसराचा विकास आरबडा तयारकरणेकामी या क्षेत्रातील नामांकीत, अनुभवी व मोठ्या स्वरूपाची कामे केलेल्या ०५ सल्लागार संस्थाना निर्मित करणेत यावे असे ठरले. तसेच याकामी येणारे सर्व समावेशक अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात अगली.”

मा.व्यवस्थापन समितीचे उपरोक्त निर्णयानुसार या क्षेत्रातील नामांकीत, अनुभवी व मोठ्या स्वरूपाची कामे केलेल्या सल्लागारांची नावे व पत्ते इंटरनेटच्या माध्यमातुन ग्राप्त करण्यात आले. सदर २१ सल्लागार संस्थांकडून त्यांचे संस्थेबाबतची सविस्तर भागिती, पुर्वानुभव याबाबत संस्थानचे जा.क्र.५६४४/२०१४ दि.१८/०३/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये दि. २०/०३/२०१४ अखेर माहिती सादर करणेस कळविणेत आले होते. त्यानुसार खालील सहा संस्थांकडून तांत्रिक माहिती प्राप्त झाली.

अ.न. सल्लागार संस्थेचे नाव

- 01 Tata Consulting Engineers Limited, Noida
- 02 Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd., New Delhi
- 03 Fortress Infrastructure Advisory Services, Mumbai
- 04 STUP consultants Pvt.Ltd, Navi Mumbai
- 05 Ernst & Young LLP, Hyderabad
- 06 Knowarch, Mumbai.

उपरोक्त प्रमाणे प्राप्त सल्लागार संस्थांबद्दलच्या तांत्रिक माहितीचे बंद लिफाफे मा. प्रशासकीय अधिकारी यांचे समक्ष दि. १४/०४/२०१४ रोजी उघडणेत आले. याबाबत मा. त्रिसदस्य समितीचे दि. १२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.४७९ अन्वये उपरोक्त पैकी अ.न.१ ते ५ चे सल्लागार यांनी मोठ्या स्वरूपाची कामे केलेली असून त्यांचा वार्षिक टर्नओवर मोठ्या स्वरूपाचा असल्याने त्यांचेकडून फी बाबतचे वाणिजिक प्रस्ताव मागविणेस मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार संस्थानचे जा.क्र. २३८८/२०१४ दि. १३/०८/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये सल्लागार यांचेकडून प्रस्ताव मागविणेत आले आहेत, सदरहू प्रस्तावबाबत दि.०५/०९/२०१४ रोजी Pre-Bid मिट्रिंग संस्थानचे शिर्डी येथील सभागृहात घेण्यात आली. त्यावेळी सल्लागार यांनी तांत्रिक व वित्तीय प्रस्ताव देणेसाठी काही मुद्याबाबत माहिती विचारली होती. त्याबाबत सल्लागार यांना दयावयाची माहिती (Common Set of deviations) संस्थानचे जा.क्र. २९२६/२०१४ दि. १६/०९/२०१४ रोजीचे पत्राने पाचही सल्लागार संस्थाना देण्यात आली. तसेच सल्लागार यांचे अंतीम प्रस्ताव दि. २२/०९/२०१४ पर्यंत संस्थानचे शिर्डी येथील कार्यालयात जमा करणेस कळविणेत आले होते. त्यावर सल्लागार संस्था Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd., New Delhi यांनी त्याचे दि. १९/०९/२०१४ रोजीचे पत्राने त्याचे सध्या चालु असलेल्या इतर प्रकल्पांमुळे विषयांकीत प्रकल्पासाठी निविदा सादर करणेस असमर्थ असल्याचे कळविले तसेच सल्लागार Ernst & Young LLP, Hyderabad यांनी त्याचे दि. १६/०९/२०१४ रोजीचे पत्रात दि. २२/०९/२०१४ पर्यंतचे कालावधीत त्यांचा अंतीम प्रस्ताव सादर करणेस असमर्थता दर्शविली व प्रस्ताव सादर करणेसाठी दि. २९/०९/२०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात याची अशी विनंती केली. तसेच भारत सरकारने दि. ३१/०८/२००६ रोजीच्या Manual of Policies and Procedure of Employment of Consultants यामध्ये सल्लागार संस्थाना त्याचे प्रस्ताव सादर करणेसाठी किमान १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात याचा असे निर्देश असल्याने नमूद केले होते. सदर Manual ची प्रत इंटरनेटवरून डाऊनलोड केली असता त्यामध्ये दर नमूद केलेप्रमाणे मार्गदर्शक तंत्राचा (कलम ३.५) उल्लेख असल्याचे ओढळून आले.

त्यानुसार सल्लागार संस्थाना त्यांचा अंतीम वित्तीय प्रस्ताव सादर करणेस किमान १५ दिवस म्हणजेच दि. २९/०९/२०१४ अखेर मुदतवाढ देणेस व याबाबत पाचही सल्लागार कंपन्यांना कळविणेस पान्यता मिळणेस्तव प्रस्ताव मा.कार्यकारी अधिकारी सो.यांचेकडे सादर करणेत आला होता. त्यावर दि. २३/०९/२०१४ पर्यंतचे एक दिवसांचे वाढीव मुदतीत सल्लागारांचे अंतीम वित्तीय प्रस्ताव स्वीकारणेस मान्यता देण्यात 'आली. याबाबत ०५ संस्थाना दि. २०/०९/२०१४ रोजी ईमेल ब्यारे कळविण्यात आले. मिळबंद प्रस्ताव सादर करण्याच्या सदरहू अंतीम मुदतीत खालील ०२ सल्लागार संस्थानचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

| अ.न. | सल्लागाराचे नाव | आवक नंबर व दिनांक |
|------|---|----------------------|
| ०१. | Tata Consulting Engineers Limited, Noida | ११६८१ दि. २३/०९/२०१४ |
| ०२. | Fortress Infrastructure Advisory Services, Mumbai | ११७८० दि. २३/०९/२०१४ |

वरील विषयांकीत प्रकल्प हा महत्वाचा व मोठ्या स्वरूपाचा असल्याने फक्त दोनच प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने मा.व्यवस्थापन समितीचे निर्णयानुसार संस्थानचे जा.क्र. ३१५६/२०१४ दि. ३०/०९/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये पाचही सल्लागार संस्थाना दि. १३/१०/२०१४ अखेर पर्यंत अंतीम प्रस्ताव सादर करणेस वाढीव मूदत देण्यात आली. त्यानुसार खालील तीन सल्लागारांचे प्रस्ताव संस्थानकडे जमा झाले.

| अ.न. | सल्लागाराचे नाव | आवक नंबर व दिनांक |
|------|---|-------------------------|
| ०१. | Tata Consulting Engineers Limited, Noida | ११६८४ / दि. २२/०९/२०१४ |
| ०२. | Fortress Infrastructure Advisory Services, Mumbai | ०१३२८९ / दि. १३/१०/२०१४ |
| ०३. | Ernst & Young LLP, Hyderabad | ०१३२६६ / दि. १३/१०/२०१४ |

सदरहू प्रकल्प हा मोठ्या स्वरूपाचा असल्याने वर नमूद सल्लागार यांनी सादर केलेल्या वाणिज्यीक प्रस्ताव भा. विसदस्य समितीचे सभेपुढे दि. २०.११.२०१४ रोजीचे सभेत उघडणेत येऊन निक. ८५४ अन्वये उपरोक्त तिन झालेले तांत्रिक व वाणिज्यीक प्रस्तावांचे मुल्यमापन करणेत येऊन त्याचा सविस्तर प्रस्ताव पुढील सभेसधोर सादर करण्यात याचा असे ठरले होते.

याकामी तांत्रिक व वाणिज्यीक प्रस्तावांचे मुल्यमापन करणेकामी दि. २०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. ९८९/१२ अन्वये सल्लागार Arham Constrotech pvt.ltd. Nashik Road यांचे दर मान्य करून त्याचेकडून वरील प्राप्त प्रस्तावांचे मुल्यमापन करून घेणेकामी त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात याचा असे ठरले. त्यानुसार Arham Constrotech pvt.ltd. Nashik Road यांना संस्थानचे जा.क्र. ४४०६/२०१४ दि. १५/१२/२०१४ अन्वये नियुक्ती आदेश देण्यात आला.

सल्लागार Arham Constrotech pvt.ltd. Nashik Road यांनी उपरोक्त प्राप्त ०३ ही प्रस्तावांचे तांत्रिक व वाणिज्यीक माहितीचे मुल्यमापन करून त्याचेकडील दि. ०१.०१.२०१५ (आवक नं. ०१९३६६, दि. ०७.०१.२०१५) अन्वये सविस्तर मुल्यमापन अहवाल सादर केला असून तो सोबत अवलोकनार्थे ठेवला आहे. या अहवालाचा गोषवारा खालिलप्रमाणे आहे.

| Sr. No. | Name Of Consulting Firm | Technical Score (ST) | Financial Score (SF) | Total Marks S = (STx0.7) + (SFx0.3) | Remark |
|---------|---|----------------------|--|--|------------------------|
| 1. | Tata Consulting Engineers Limited, Noida | 69.95 | 100 (Fees Quoted Rs. 87,30,000) | 78.97 | Recommended for award. |
| 2. | Fortress Infrastructure Advisory Services, Mumbai | 70.23 | 12.23 (Fees Quoted Rs. 7,19,95,000) | 52.83 | |
| 3. | Ernst & Young LLP, Hyderabad | 62.71 | 29.59 (Fees Quoted Rs. 2,95,00,000) | 52.77 | |

उपरोक्त सल्लागार Arham Constrotech pvt.Ltd. Nashik Road यांचे अहवालानुसार Tata Consulting Engineers Limited, Noida यांना इतर दोन सल्लागारांपेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत. तसेच त्यांनी कामी निम्नतम रु. ८७,३०,०००/- पात्र इतक्या फीचा देकार वरील प्रस्तावाबद्वारे सादर केला आहे.

सदरहू कृती आराखड्यापाठ्ये संस्थान परिसराबोहील शिर्डी शहर व परिसराचा समावेश असल्याने श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) महाराष्ट्र अधिनियम २००४ मधिल कलम १७ पोटलकलम (१) कलम २१ पोटकलम (१) चे खंड (ग) व (घ) व कलम २१ पोट कलम (२) (दोन) अन्वये राज्य शासनाची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

पा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पी.आय.ए.ल. नं. १८/२०११ मधील सिव्हील अॅफ्लीकेशन नं. १२०५६ २०१२ वर दि. १६.१०.२०१२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सदरहू प्रकल्पासाठी कृती आराखडा तयार करणेकामी सल्लागार नेमणेकामी येणारा खर्च हा मोठ्या स्वरूपाचा असल्याने त्यासाठी प्रथम भा.विसदस्य समितीची मान्यता घेऊन मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

तरी श्री साईबाबा महासमाधी शताब्दी वर्षाकरीता शिर्डी व लगतच्या परिसराचे विकासाकरीता कृती आराखडा तयार करणेकामी सल्लागार संस्था नेमणेकामी प्राप्त झालेल्या वरीलप्रमाणे प्रस्तावांवर निर्णय होणेस विनंती. उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१७ पासून श्री साईबाबा महासमाधी शताब्दी वर्ष सुरु होणार असल्याने शिर्डी व लगतच्या परिसराचे विकासाकरीता कृती आराखडा तयार करणेकामी सल्लागार संस्था नेमणेकामी प्रस्तावातील गुणांकाप्रमाणे टाटा कन्सल्टंग्स इंजिनियर्स, नोएडा यांचे नेमणूकीवाबत ते करणार असलेल्या कामाचे सादरीकरण समितीसमोर सादर करण्यात यावे. सदरहू सादरीकरण पाहून अंतीम निर्णय घेतला जाईल.

तसेच, श्री साईबाबा महासमाधी शताब्दी वर्षानिमित्त करावयाच्या विकास कामांबद्वारा साईभक्तांकडून अभिप्राय घेण्यात यावेत व ते अभिप्राय एकत्रित करून त्यावर कार्यवाही करणेकामी स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक करणेत यावी, असे ठरले.

(कार्यवाही- बांधकाम विभागप्रमुख)

मौजे शिंगवे ताराहाता येथील शिर्डी नगरपाँचायत यांचे भालकीचे कंपोस्ट डेपोसाठीचे जागेस संरक्षक भित्र बांधणेकामी व पोहच स्वत्यासाठी संस्थानताफे निर्धी उपलब्ध करून देणेबाबत.
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, २००४ मधिल तरतूद:-

महाराष्ट्र शासनाचे अधिनियम २००४ मधील मुधारीत कलम २१(र) (दोन)मुसार स्थानिक नागरी सेवा व सुविधा यांच्यामध्ये मुधारणा व ताढ होण्यासाठी व परिणामी संस्थानाचा सोयीसाठी वाढ होण्यासाठी शिर्डी नारपतीला सहाय्य करणे असी तसेवा आहे.

बा. विसदस्य समितीचे मध्येतील नियंत्रण-

पा. विसदस्य समितीचे दि. २०१५/२०१५ रोजीचे सभेत खलिलप्रमाणे नियंत्रण करा. १९२ समत करव्यात आलेला आहे. "यावर सवित्रत चर्चा होऊन योजे लिंगवे, ता. राहता योधीत शिर्डी नारपतीच्यात सुख्या मालकिचे क्रीत संस्थान नियंत्रित घनकवरा प्रकल्प उभारणेकामी सल्लगार नेमाळीसाठी सल्लगारकडून प्रस्तोत (RIP) माराविणेत यावेत. तथापि त्यांना नेमाळकप्रत लेण्यापुर्वी संस्थान (सिनियर कौसिल) चिकित्सामार्फत अर्ज करणेत होऊन, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खांडीठिठाची तसेच विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची प्रवानगी घेण्यात याची, असेही रासे."

प्रस्तावना:-

शिर्डी येथे साईभक्तांच्या गरीत नोट्या प्रमाणात वाढ होत आहे. याहाता व शिर्डी परिसरातील नियंत्रणाचा व जमा होणाऱ्या घनकवर्चाची विलेव्हाट लावणेकामी सुरुक घनकवरा प्रकल्प गवाविण्यात आला आहे. सदरचे प्रकल्पाल शासनाचे मानवेतासाठी बांधीचा विभागामार्फत जा.क्र.एस.एस.एस/ बांधीचा/ १०७३०/ २००९, दि. २६/०८/२००९ अन्यथे प्रस्ताव सदर करणेत आला होता. सदर, प्रकल्प दि. २१०५/२०१० रोजी साइटक सायंटोफीक सिस्ट्रीम यांचेमर्कित सदरहू प्रकल्प कायार्नवीत करणेत आलेला होता. सदर डिक्षांगी कवरा साठवणे करीता १०० चौ.मी. क्षेत्रफलात वाढीच फ्लॉटफोर्म करणेत आलेला होता. सदरहू कामास शासनाचे मानवेतासव इकडील विभागाचे जा.क्र.एस.एस.एस/ व्यापकम/१३७५/२०१३ दि. ०१०६/२०११ रोजीचे पत्राने प्रस्तोत सदर करणेत आला आहे उपरोक्त दोन्ही प्रस्तोत अद्याप शासन स्वार्च विचाराधीन असेही सदरहू स्लाटप्राये कवचवाचर प्रक्रिया करणेचे काय मस्त्या स्थानाक ग्रामस्थान्या विरोधायुद्दे व अहे. त्यामुळे संस्थानाचा नियंत्रणाकवरा हा संस्थान भालकीचे मोजे नियांव को-हाळे हृदीत गट ने. १८२ मध्ये खड्डे घेऊन टाकण्यात येत आहे. तसेच संस्थानाचे मोजे नियांव को-हाळे मेरिल गट ने. १४९ मध्ये स्वतंत्र घनकवरा प्रकल्प राबविणे बाबत संस्थानाचे आरोग्य विभागामार्फत प्रदूषण नियंत्रण मळळाची परवानगी घेणेवाचात कर्मवाही चालू आहे.

प्रस्तावाचा-

वर नमूद मा. विसदस्य समिती समेतील नियंत्रितसार मुख्याधिकारी शिर्डी नारपतीच्यात शिर्डी यांना इकडील चा.क्र.४७४९/ २०१४ दि. ३०/१२/२०१४ रोजीचे पत्राचवे परिषृष्ट प्रस्तोत सदर करणेस कळविण्यात आले होते. आता मुख्याधिकारी, शिर्डी नारपतीच्यांनी त्यांचेकडील पत्र चा.क्र. नप/टेक-८८८/२०१५ दि. १०/०१/२०१५ रोजीच्या पत्राने शिर्डी येथे दरारेज २० ते २५ टन कवरा नियंती होत असून, मे. सुर्प्रिम कोटीचे मन २०० चे घनकवरा व्यवस्थापनाचे आदेशानुसार कवच-वावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याने मोजे शिंगाचे योधी नारपतीच्यात मालकीचे गट के.६९ मधील १०.३० एकत्र जर्नीत करणेस्ट देपो उपारणी करण्याचे प्रस्तोतीत केले आहे. सदर जागास पिंचवडी-पुण्याचा रस्यावरू उत्तर बाबूस २.० कि.मी. लांबीचा पोहच स्तरा असून सदर स्तरा अंतर्वात उरवल झालेला आहे.

याच स्तराचे खड्डीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच सदर जागेला केंपाड्ड भित करणे. कवच-याक्र प्रक्रिया करण्यासाठी शेड बांधकाम, घनकवरा प्रक्रियेसाठी कडा बांधकाम करणे, स्लाटप्राये, वेळेगी रुम, स्वच्छागृह, भांडार गृह कायार्नवीत इ. बांधकाम करावे लागणार आहे. त्याप्रमाणे उत्त त्यार करणेसाठी अव्यावर नियंत्रणी आवश्यक आहे. असे मुख्याधिकारी शिर्डी नारपतीच्यात शिर्डी यांनी कळविणेले आहे. त्यासाठी त्यांनी खालीलप्रमाणे अंदाजप्रकक सदर केलेले आहे.

| अ.क्र | कायाचा तपशील | अंदाजप्रककीय |
|-------|--|---------------|
| १) | मोजे शिंगाचे योधील प्रस्तोतीत घनकवरा प्रकल्प जागेस सरकण नित चांधकाम करणे | रुक्कम |
| २) | मोजे शिंगाचे योधील प्रस्तोतीत घनकवरा प्रकल्पकडे जाणारा पोहच स्तरा खड्डीकरण व डांगराकरण करणे. | ८,३५३,६३९,०० |
| ३) | मोजे शिंगाचे योधील प्रस्तोतीत घनकवरा प्रकल्पातीत मरिनरी शेड, प्रकीयेसाठी कवच-वावर कायार्नवीत बांधणे भांडार | ६,९८,५१३,०० |
| ४) | मोजे शिंगाचे योधील प्रस्तोतीत घनकवरा प्रकल्पातीत खत नियंतीकरीता अव्यावर | १०,१३३,४१९,०० |
| | मरिनरी उभारणी करणे. | २०,०००,०००,०० |
| | पूळण | ४५,२८६,५११,०० |

तसेच शिर्डी नारपतीच्यात शिर्डी यांनी त्याचेकडील विशेष सभा दि. ०५/११/२०१५ रोजीचे ठारव क्र. २८८ नुसार श्री साईबाबा संस्थानकडे रक्कम ८,४५,२,८६,६३१/- यांतरीची मायाणी केलेली आहे. याप्रमाणे मायाणीनुसार शिर्डी प्रक्रिया करण्याच्या अटीवर सक्कम ८,४५,२,८६,६३१/- (असारी ह.नार कोटी वावर लक्ष याहाएवी हजार सहारे अकरा) मान नियंत्री उपलब्ध करून योजनावत विचार करता येईल यासाठी मा.विसदस्य समितीच्या मायाणीते उच्च न्यायालय, मुंबई खंडीठिठ औरंगाबाद तसेच विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन यांची पूर्व मायाणी व्यावरी लागेल.

निर्णय क्र. ३३ तरी उपरोक्त प्रस्तावाबाबर निर्णय होणेस किनती.
उपरोक्त प्रस्तावाबाबर सविस्तर चर्चा होऊन, मौजे शिंगवे ता. राहाता येथील शिर्डी नगरपाल्यमत यांचे मालकीचे कंपोस्ट डेपोसाठीचे जागेस संरक्षक भिंत बाधणे व पोहच स्ते बनविणेसाठी अंदाजे रु. ५५२,८६,६९१/- भाव निशीची आवश्यकता असून सदरच्या निधी संस्थानातोर्फे देण्याऱ्येवजी प्रस्तावित काम संस्थानमार्फत करून घेण्यात यावे.

तत्पुर्वी उपरोक्त प्रस्तावास विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची याहेता घेण्यात यावी, तसेच याकामी येणा-या खर्चास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाद्ये औरंगाबाबद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात यावी व मा. खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करणेत यावे, असे ठसते.

(कार्यवाही- बांधकाम विभाग/ विधी अधिकारी)

| | |
|----------------|---|
| विषय नं. ०६ | आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी करावयाच्या व्यवस्थेबाबत. |
| प्रस्ताव- | आपत्कालीन व्यवस्थापनाबाबत आज दि. ११/११/२०१४ रोजी मा. कार्यकारी अधिकारी सो. यांचे कक्षात बैठक झाली. सदरहू बैठकीत आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी जे.सी.बी., पोकलैन, क्रेन, डंफर, ट्रॅक्टर ह. व्यवस्था असणेबाबत चर्चा करणेत आली. आपत्कालीन परिस्थीतीत तातडीने अशा प्रकारची मशीनरी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, सदरहू व्यवस्था करावयाची झाल्यास त्यासाठी साधारणत: २ जे.सी.बी., ०२ पोकलैन, ०१ क्रेन, ०५ डंफर, ०२ ट्रॅक्टर हत्यादी व्यवस्था करावी लागेल. |
| निर्णय क्र. ३४ | <p>त्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थेबोराबच संस्थानमार्फत वर्षभरात करण्यात येणारी कामेही त्यांचेकडूच करून घेता येतील. याकीता वर्षभरासाठी दर निश्चिती करणेसाठी निविदा मागवून त्यानुसार करावनामा करून घेता येईल. सदर करावनाम्यानुसार आपत्कालीन परिस्थीतीत तसेच वर्षभरात आवश्यकतेनुसार त्यांचा वापर संस्थान कामासाठी वेळोवेळी करता येईल.</p> <p>बरील प्रमाणे व्यवस्था करणेसाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन कार्षिक निविदा मागावून वर्षभरासाठी दर निश्चिती करणेस मान्यतेसव सविनय सादर.</p> <p>यावर सविस्तर चर्चा होऊन, आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावात नमुद केलेप्रमाणे कार्यवाही करणेस मान्यता घेण्यात आली.</p> |
| | (कार्यवाही- बांधकाम विभागप्रमुख, बाह्य विभागप्रमुख) |

| | |
|-------------|---|
| विषय नं. ०७ | संस्थानचे भर्बऱ्हे नं. १२४ (पै.) मधील जागेत गोवरी शेडचे कामाबाबत. |
| प्रस्ताव- | <p><u>श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम 2004 मधील तरतुद:</u> अधिनियमकलम 21 (१) अन्वये समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करणेबाबत तरतुद आहे. त्यातील पोटकलम (क) अन्वये मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमतांची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन या प्रयोजनासाठी करण्यात येईल अशी तरतुद आहे</p> <p><u>मा. श्रीसदस्य समितीचे सभेतील निर्णय:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> मा. श्रीसदस्य समितीचे दिनांक 08/12/2012 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 965. मा. श्रीसदस्य समितीचे दिनांक 04/02/2014 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 151(१). <p><u>प्रस्ताविक:</u> संस्थानचे मौजे शिर्डी येथील सर्व नं. १२४ पैकी मधील जागेत श्री बाबासाहेब पंढरीनाथ शिंदे, पडेगांव यांना इकडीलाजा, क्र. 6061/2014 दि. 26/03/2014 अन्वये रु. 14,78,668/- भाव रकमेचा कार्यादिश देणेत आला आहे, सदर कामासाठी ठेकेदार यांचे समवेत झालेले करावनाम्यानुसार सदर कामाची मुदत दि. 02/04/2014 ते दि. 01/07/2014 अंदेर तिन महिने अशी होती. सदरचे मुदतीत ठेकेदार यांनी सदरहू शेडचे प्लिंथ लेव्हलचे काम झाल्यानंतर दि. 05/08/2014 यासून साईटवरील काम बंद ठेवले आहे. सदगचे काम लवकर पुर्ण करणेबाबत ठेकेदार यांना खालील पत्रान्वये तसेच वेळोवेळी साईटभेटी दरम्यान व कार्यालयात झालेल्या आढावा बेठकीत समक्ष सुचित करण्यात आले होते.</p> |
| | <ol style="list-style-type: none"> जा.नं 744/2014 दि. 13/05/2014 रोजीचे पत्र. जा.नं 1606/2014 दि. 05/07/2014 रोजीचे पत्र. जा.नं 2746/2014 दि. 04/09/2014 रोजीचे पत्र. जा.नं 3087/2014 दि. 25/09/2014 रोजीचे पत्र. जा.नं 3504/2014 दि. 22/10/2014 रोजीचे पत्र. जा.नं 4297/2014 फे. 10/12/2014 रोजीचे पत्र. |

ठेकेदार यांनी समक्ष कार्यालयात येऊन, काम लवकर पुर्ण करणेबाबत कबुल केले होते. त्रिसेच ठेकेदार यांनी दि. 28/10/2014 रोजीचे पत्रान्वये खालीलप्रमाणे कलंबिसे आहे.

“... काम करणेस मला पुढ्हा एक संधी द्यावी (Within 8 days) तद्वारा आपण जो निर्णय घ्याल तो मला मान्य राहील.”

तथापि ४ दिवस झाल्यानंतरही ठेकेदार यांनी काम सुरु केलेले नाही अथवा कधी सुरु करणार याबाबत इकडील कार्यालयास अवगत केलेले नाही.



दिनांक 07/11/2014 रोजी ठेकेदार यांनी समक्ष घेऊन दि. 10/11/2014 पासून मटेरिअल घेण्यास सुरुवात होईल व दि.13/11/2014 पासून साईटवर प्रत्यक्षात सुरुवात होईल असे सांगीतले. तसेच दि.10/11/2014 रोजीचे पत्रान्वये ठेकेदार यांनी खालील प्रमाणे कळविले आहे.

".. Financial कारणामुळे गोवरी शेड व टांब्यलेट ब्लॉकचे काम मी वेळेत पूर्ण करू शकलो नाही. तथापि, माझी भांडवलाची अडचण दुर झाले कारणे मी कामे चालू करीत आहे. पैकी काम क्र. 01 चे फॅब्रिकेशन मटेरिअलची ऑर्डर दिली असून, दोन तिन दिवसात मटेरिअल साईटवर येणे अपेक्षीत आहे. वरील कामे लवकरात लवकर देणेचा प्रवत्न करीत आहे तसे या अर्जावरून लेखी वचन देत आहे. वरील कामांची मुदत संफली असून, मुदतवाढ मिळावी."

त्यानंतराही ठेकेदार यांनी साईटवर कामास सुरुवात केलेली नसल्याने व कुठल्याही प्रकारचे मटेरिअल साईटवर न आणल्याने ठेकेदार याना इकडील दि.10/12/2014 रोजीचे पत्रान्वये तीन दिवसांचे आत गोवरी शेडचे उर्वरीत काम सुरु करावे अन्यथा आपणास काम करावयाचे नाही असे समजून निविदेतील पान नं.38 व 39 वरील कॅलोज नं. 10 नुसार काम रद करणेत येवून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणेत येईल याची नोंद घ्यावी असे कळविण्यात आले होते.

तदूत ठेकेदार यांनी दि.22/12/2014 रोजीचे पत्रान्वये खालीलप्रमाणे कळविले आहे.

"... सदर काम करणेसाठी मला अर्थिक तसेच निविदेमध्ये नमूद केलेनुसारचे मटेरिअल ऑर्डर केलेनंतर किमान दोन महिन्याने मिळाले. तसेच सदर कामासाठी कुशल कामगार उपलब्ध होत नसल्याने, कामास विलंब झाला आहे. आपले कायदालयाचे दि.10/12/2014 रोजीचे पत्र प्राप्त होणेयाची मी सदर कामासाठी आवश्यक असणारे मटेरिअल साईटवर आणले व सदरचे कामासाठीचे मटेरिअल संस्थानचे साईटवर दि.18/12/2014 रोजी आणून त्याच दिवशी साईटवर कामास सुरुवात केलेली आहे.

तरी आपणास विनंती आहे की, मला आलेले अडचणीचा विचार करून मला सदरचे काम पूर्ण करणेसाठी मला जानेवारी, 2015 अखेर मुदतवाढ मिळावी तसेच सदरहू कामायोटी होणारी दंड आकारणी करू नयेत हि विनंती."

प्रस्ताव:- ठेकेदार श्री. शिंदे यांनी शेडचे फॅब्रिकेशनसाठी स्ट्रक्चरल स्टील साईटवर आणून शेडचे काम सुरु केले आहे. ठेकेदार याना काम पूर्ण करण्यास 214 दिवस विलंब होणार आहे. निविदेतील पान क्र. 42 व 43 मधील Special Conditions मधील अ. नं.07 नुसार ठेकेदार यांना कामाचे विलंबापोटी प्रती दिवस ₹. 500/- प्रकार प्रकार दि.02/07/2014 ते 31/01/2015 अखेर एकुण 214 दिवसांसाठी ₹.1,07,000/- दंड आकारणी होते. तसेच उपरोक्त निविदा शर्तीनुसार कमात दंड आकारणी रुक्म रुक्म कंत्राट किंमतीच्या 7.5% (₹.14,78,668/- रुक्मेवर) ₹.1,10,900/- मात्र इतकी येते.

सदरहू कामास ठेकेदार यांचे अर्थिक अडचणीमुळे विलंब लागलेला आहे. ठेकेदार श्री. बी. पी. शिंदे, पढेगांव यांचेकडून सदरचे काम जानेवारी 2015 पर्यंत पूर्ण करणेबाबतचे हमीषत्र घेता येईल.

तरी विषयांकीत काम ठेकेदार श्री. बी. पी. शिंदे, पढेगांव यांचेकडून जानेवारी, 2015 पर्यंत निविदा शर्तीनुसार दंड आकारणी करून पूर्ण करून घेता येईल. मात्रिसदस्य समितीचे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थानचे सर्वोत्तम प्रती नं.१२४ (पै.) मधील जागेत गोवरी शेडचे बांधकाम करणारे ठेकेदार श्री.बी.पी. शिंदे, पढेगांव यांना सदरहू काम पूर्ण करणेसाठी मार्च- २०१५ अखेर मुदतवाढ देण्यात येऊन, त्यांच्या बीलामधून निविदेतील अटी/ शर्तीनुसार दंड आकारणी करणेत यावी.

तसेच संस्थानचे सर्वोत्तम प्रती नं.१२४ (पै.) मधील जागेत गोवरी शेडचे बांधकामाचा सघ्याचे स्थितीचा प्रगती अहवाल समिती सदस्यांना सादर करणेत यावा, असे ठरले. (कार्यवाही- बांधकाम विभागाप्रमुख)

निर्णय क्र. ३५

विषय नं.०८

संस्थानच्या हेलिपॅड सुविधेबाबत.

प्रस्ताव-

मा.व्यवस्थापन समितीचे दिवाक २४.०५.२००८ रोजीचे सभेतील निर्णयक्र.४२९ मध्ये संस्थान मालकीच्या हेलिपॅडचा वापर खाजगी संस्था/व्यक्ती/सार्वजनिक मंस्था यांना उपलब्धतेनुसार सशुल्क करून देणेत यावा. एका दिवसांतील एका उड्डाणासाठी/ लॅण्डिंगसाठी रुक्म रुपये २०००/- मात्र इतका दर आकारण्यात यावा. सरकारी/ निमसरकारी हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी/ लॅण्डिंगसाठी शुल्क आकारणे बाबत परिस्थितीनिरूप निर्णय मा.कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावा. तसेच यासाठी नियमावली मा.कार्यकारी अधिकारी यांनी तयार करावी, हेलिपॅड वापर देणेबाबतचे कापकाज जनसंपर्क कायांलय, प्रशासन शाखा यांच्या मार्फत करण्यात यावे असा निर्णय झालेला जावे.

मा.व्यवस्थापन समितीचे उपरोक्त निर्णयानुसार सदरचा विषय जनसंपर्क कायांलयाकडे ऑफिसोबर २००८ मध्ये आलेला आहे. त्यानुसार जनसंपर्क कायांलयामार्फत वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

मात्र हेलिपॅड वापर आकार प्रति लॅण्डिंगसाठी रुपये २०००/- व अॅब्युलन्स वापर आकार प्रति तासांसाठी रुपये १०००/- सन २००८ मध्ये निश्चित केलेला असून त्यास सुमारे ०७ (सात) वर्ष झालेले असून सदरचा आकार हा नामात्र आहे. त्यानंतर हेलिपॅड वापर व अॅब्युलन्स वापर आकारामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही ही बाबत विचारात घेणे महत्वाचे आहे काणण हेलिपॅड दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च संस्थान वेळोवेळी करते. याठिकाणी संस्थानच्या संरक्षण विभागामार्फत एक (०१) कर्प्रेसारी कर्तव्यावर असतो, तसेच हेलिकॉप्टर मुक्कामी असेल त्या दिवशी रात्रपाळीसाठी एक (०१) अतिरिक्त कमचारी संरक्षण विभागामार्फत याठिकाणी नेपण्यात येतो. यानंतर वरच नाईट होल्ट्सासाठी आलेल्या हेलिकॉप्टरकडून कोणताही जास्त आकार आकारण्यात येत नाही.

उपरोक्त बाबीचा विचार करता संस्थानचे हेलिपॅड वापर आकार रुपये २०००/- ऐवजी रुपये ५०००/- व अॅब्युलन्सासाठी प्रति तास रुपये १०००/- ऐवजी रुपये ५०००/- आणि नाईट होल्ट्सासाठी हेलिपॅड वापर आकार रुपये ५०००/- अधिक मुक्कामासाठी रुपये २०००/- असा एकूण रुपये ७०००/- इतका आकार आकारण्यात यावा असे बाटते.



निर्णय क्र.३६

तथापि उपरोक्त विषय मा.व्यवस्थापन समितीचे विचारार्थ सविनय सादर.
**याचार सविस्तर घर्ता होऊन, प्रस्तावित केलेप्रभागे संस्थान हेलिपॅड वापर आकार खागू करणेस तत्वतः
 भान्यता देण्यात आली.**
 (कार्यवाही- जनसंपर्क अधिकारी)

विषय नं.०१

प्रस्ताव-

संस्थान निवासस्थानांना ISO-9001:2008 मिळालेबाबत.

साईंभक्त मा.श्री.सी.केशव मुर्ती साईं एन्ट्रप्रायजेस बैंगलोर, यांनी श्री साईंबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेमधील सर्व निवासस्थानांसाठी ISO-9001:2008 हे मानांकन मिळाये कामी दि.०७/०८/२०१४, दि.०८/०९/२०१४, दि.१८/१०/२०१४ व दि.२७/११/२०१४ असे ४ वेळेस मा.श्री आर लक्षण देव मुख्य ऑफिटर, मा.श्री एस.एम.रेड्डी ऑफिटर, पी.चंद्रशेखर रेड्डी, हैंद्राबाद यांचेसह वेळोवेळी निवासस्थानास भेट देऊन ऑफिट करून निवासस्थानामध्ये वेळोवेळी काय-काय सुधारणा कराव्यात यांचे मार्गदर्शन करून भक्तांना कशाप्रकारे सेवा दयावी. तसेच भक्तांशी सौजन्याने वाणावे, नम्रतेने बोलावे, निवासस्थान मध्ये दैनंदिन स्वच्छता कशी ठेवावी. भक्तांच्या मार्गदर्शनासाठी कोणकोणते बोर्ड कोठे लावावे, इत्यादी माहिती दिली. त्यानुसार निवासस्थानामध्ये सेवा पुरवितोंना सेवाभाव व कार्यतत्पत्रता व गुणवत्ता राखणे महत्वाचे आहे. तसेच साईंभक्तांना खोली बाटप कशा प्रकारे केली जाते. देणगीदार भक्तांना खोल्या कशा प्रकारे दिल्या जातात. कोणकोणती कागदपत्रे तपासणी केली जाते, याविषयी माहिती घेतली. तसेच कर्मचा-यांनी स्वच्छ कपडे वापरावे, पाणी, विज व इधं बचत करावी. सुरक्षागार्ड यांनी सर्वकृत राहावे. कांऊटस्वर काम करणा-या कर्मचा-यांना किमान मराठी, हिंदी, इग्जी, या भाषेचे ज्ञान असावे. गुटखा, पान, तंबाखू यांचे सेवनावर मनाई असावी. आवर्त्तक ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसविष्यात यावे, डोअर मेटल डिटेक्ट्र व्यवस्थीत चालु असावे. कर्मचा-यांना फऱ्यार फायटरचे प्रशिक्षण दिलेले असावे, असे सांगितले.

विदेशातील काही तीर्थक्षेत्राच्या धर्मशाळांना - ISO-9001:2008 हे मानांकन पुर्वी मिळाले असले तरी भारतात प्रथमच हिंदू तीर्थक्षेत्रामध्ये श्री क्षेत्र शिर्डी येथील श्री साईंबाबा संस्थानाच्या निवासस्थानाला ISO-9001:2008 मानांकन मिळवू आहे. तसेच संस्थानमधील ऑनलाईन बुकिंगाचे साईंभक्तांकडून समाधान व्यूकू कराण्यात येत आहे. मानांकन प्रासीसाठी श्री साईंबाबा संस्थानाचे मा.कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेष जाधव साहेब, उपकार्यकारी अधिकारी श्री आप्पासाहेब शिंदे साहेब, निवासस्थान विभागाचे प्रशासकिय अधिकारी श्री झी.डी. साबले, व्हारावती भक्तनिवास विभागाचे प्रभारी अधिकारी श्री पुजांहरी किं. कोते, साईआश्रम भक्तनिवास विभागाचे प्रभारी अधिकारी श्री एस. बी. कासलीवाल साईर्धर्मशाळा विभागाचे प्रभारी अधिकारी श्री बलभिम व. जोशी, श्री साईंबाबा भक्तनिवास विभागाचे प्रभारी अधिकारी श्री ए.एम.लाड, साईप्रसाद निवासस्थान विभागाचे प्रभारी अधिकारी अधिकारी श्री दिलीप ग. बांजे व निवासस्थानातील कर्मचारी वृद्ध या सर्वांनी मांलाचे सहकारी केलेचे श्री सी.केशव मुर्ती यांनी सोंगीतले.

सदर ISO-9001:2008 हे सर्व निवासस्थानातील क्वॉलिटी मॅनेजमेन्ट सिस्टीमसाठीचे सवाची मानांकन असून हे शनिवार दि.२४/०१/२०१५ रोजी दुपरी ३:०० वाजता श्री सी. केशव मुर्ती (साईं एन्ट्रप्रायजेस,बैंगलोर) यांनी मा.कार्यकारी अधिकारी साहेब यांना प्रदान केले. असून ते मा.व्यवस्थापन त्रिसदस्यीय समितीचे वर्तीने स्वीकारले आहे. या मानांकना मुळे श्री साईंबाबा संस्थानाच्या नावलौकिकात भर फडली आहे. तसेच मानांकना प्रमाणे निवासस्थानाचे महत्व ठेवून भक्तांना उच्च सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले. तरी निवासस्थानासाठी मिळालेला महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय यांकनाची नोंद घेणेकामी सदरचा विषय मा.व्यवस्थापन त्रिसदस्यीय समितीचे सभेमध्ये नोंद घेण्यासाठी सविनय सादर.

निर्णय क्र.३७

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्ता होऊन, संस्थान निवासस्थानांना मिळालेला महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय ISO-9001:2008 मानांकनाची नोंद घेण्यात आली.

तसेच सदरहू नामांकन मिळणेसाठी परिअम घेतलेले संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी व सर्व निवासस्थानाचे अधिकारी/ विभागप्रमुख यांना मा.अध्यक्ष महोदय यांचे स्वाक्षरीनिश्ची अभिनंदनपर पत्र देण्यात यावे, असे ठरले.

(कार्यवाही- सर्व निवासस्थाने/ प्र.अधिकारी, सामान्य प्रशासन)

विषय नं.१०


प्रस्ताव-

सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त पोलिस बंदोबस्तासाठी येणा-या वरीष्ठ पोलिस अधिका-यांना आरक्षित करण्यात आलेल्या रुम सशुल्क/ विनामुल्य देणेबाबत.

सिंहस्थ कुंभमेळ्या निमित्त शिर्डीत श्रीचे दर्शनसाठी होणा-या संभाव्य गर्दीचे व्यवस्थापनासाठी मा.कार्यकारी अधिकारी साहेब यांनी दि. २५/१२/२०१४ रोजीचे सभेमध्ये इकडील विभागाला निर्देशित केले प्रमाणे G इमारतीमध्ये चार रुम पोलीस अधिका-यांसाठी आरक्षित ठेवणेत येईल, सदर रुम्स सशुल्क किंवा विनामुल्य उपलब्ध करणेसाठी आपले विभागाकाढून विहीत पद्धतीने मान्यता घेण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आलेले आहे.

मा.व्यवस्थापन मंडळाचे दि.१२/१२/२०१२ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.११०५ अन्वये नाताळ सुटी सन २०१२ व नववर्षांमध्ये सन २०१३ या कालावधीत शिर्डी येथे श्री साईंच्या दर्शनासाठी येणा-या भक्तांच्या गर्दीचे नियोजन व मंदिर परिसराचे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत तसेच इतर सुट्ट्यांच्या/सणांच्या दिवशी होणारी नगर मनमाड रोड व इतर रोड वरील वाहतूक नियंत्रण करणेकामी करावयाच्या उपाय-योजनांबाबत बंदोबस्तासाठी येणा-या पोलीस कर्मचा-यांसाठी संस्थानमार्फत भोजन देण्यात यावे. तसेच, निवासकर्त्ता कर्मचा-यांसाठी हॉल आणि पोलीस अधिका-यांसाठी साध्या खोल्या देण्यात याव्यात, असा निर्णय झालेला होता. ही सुविधा साईंबाबा भक्तनिवास येथे करण्यात आली होती.

सिंहस्थ कुंभमेळा दि.०१, ऑगस्ट, २०१५ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१५ या कालावधीत होणार असून सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील महत्वाचे दिवस खालील प्रमाणे आहे.



(१) मुख्य घर्जारेन मनारंभ-३४/०५/१५ (२) आखाइयाने घर्जारेन-३४/०८/१५ (३) पहिले शही दास-२१/०८/१५ (४) दुसरे शही स्मान-१३/०१/१५ (५) तिसरे शही स्मान-१८/०१/१५ (६) अबकोरवर रहते स्मान-२५/०१/१५

पर्णिन्जा दिवसाचा विचार करता, पर्णिन्जा दिवस व त्याअगदर एक दिवस असे प्रयोक्ता ३ दिवसप्रमाणे ६ दिवसासाठी १८ दिवस वारिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना निर्देशित केलेप्रयाणे ४ रुप्य आरक्षित ठेवाऱ्या लागणार आहेत.

प्रसाच:- योथील विभागातील एका स्म मध्ये तीन कोट असून नोंन एसी. साठीचा सेवा अकार १४ तोसासाठी ८,२००/- आहे. पर्णिन्जीने कालावधीमध्ये एक स्म १८ दिवस द्यावी लागणार असून त्यासाठी एका स्मान सेवा अकार ८,३६०/- याप्रमाणे ४ स्मासाठी ८,१४,५००/- खर्च येईल. विभागाचे स्पष्ट मत/अभिप्राय-दि. १८/१२/२०२२ रोजी जालेल्या माव्यवस्थापन समितीचे समोरील विचार करता,

१) दिवस्थ कुभमेळ्यानिमित्त पोलीस दंडोबेस्तासाठी योणा-या वरीष्ठ पोलीस अधिकारी-यांना ४ स्म आरक्षित ठेवाऱ्यात व त्या कामी येणारे अंदाजे खर्च ८,१४,५००/- वे खर्चास व पोलीस अधिकारी-यांसाठी ४ स्म विनामुळ्य देण्यास किंवा,

२) संशुल्क स्म द्यावाची असल्यास फक्त स्म आरक्षित ठेवाऱ्यास.

ती उपरोक्त प्रसाचावर नियमावली सादर.

नियम क्र. ३८ उपरोक्त प्रसाचावर संविस्तर चर्चा होऊन, दिवस्थ कुभमेळ्यानिमित्त येणारे पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी याच्या तसेच इतर विभागाही काही यागण्या असतील तर त्या सर्व यागण्या एकत्रित करून तंत्रविस्तर प्रसाच घासद करणेत याचा, असे ठरावे. (कार्यवाही- प्र.अधिकारक, साईआश्रम भवानीवास/ बांधकाम किंवा अमुख)

विषय नं.११ परवानगी देणे व त्याकामी नियमावलीम सांवत असल्यास धार्मिक/ सारकृतिक कार्यक्रमाची परवानगी देणे व त्याकामी नियमावलीम सांवत असल्यास धार्मिक/ सारकृतिक कार्यक्रमाची श्री साईबाबा संस्थान विचवस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ यांत तसेच द्यावी द्यावी धार्मिक सेवा किंवा स्मारण करण्यासाठी सोधी क मुदिधायुक्त विषये. प्रस्तावना:- साईभक्त श्री केळी रामायाहेच, मैत्रिज्ञ दृष्टी, शिर्डी साह ट्रस्ट, चैन्डी यांनी श्रीनांदा द्यावासाठी योणा-या साईभक्तांकरिता भाकफ क दरात निवास व्यवस्था ल्यावी यासाठी १५३६ खोल्या व येणे ऊरजां-या भवतांना श्रीनं भजन किंवा व इतर धार्मिक कार्यक्रम करात याचे या उद्देशाने याच परीसारात औमिधिएट देणगी याने चांधून दिलेले आहे.

सदराचा एकूण १५३६ खोल्या साईभक्तांच्या निवासासाठी व औमिधिएट मध्ये धार्मिक/ सारकृतीक कार्यक्रमासाठी दि. ११०४/१२०१३ पासून युर करण्यात आलेते आहे. या दिकाणी एकूण अंदाजे ८,००० वे १,००० पर्यंत साईभक्तांची निवासव्यवस्था होते. सदराचा पीसर मोठा असून येणे युरने निवासासाठी यांवणणा-या साईभक्तांच्या समुहमांडी जर काही धार्मिक/सारकृतीक कार्यक्रम साईभक्तांना करावयाचा असल्यास यासाठी येणे औमिधिएट बोधपात आलेले उसून, त्यामध्ये खालील प्रमाणे सुविधा करण्यात आलेल्या आहेत.

१) १८० साईभक्त कार्यक्रमात वस्तात अशी स्ट्रेप-बाय-स्ट्रेपची भारतीय बैठक व्यवस्था.

२) त्यामध्ये ४९ फूट X २० फूट साईभक्त व्यवस्था.

३) स्टेज लागतच १४ फूट X १ फूट या साईभक्त्या दोन झेंसिंग/घ्रीन रुप्न.

४) उत्तर दिशेला एक व दक्षिण दिशेला एक असे एकूण दोन प्रवेशद्वार.

५) स्टेजव्या पठीपाळील बांद्रुस स्टेजवर सामान ने-आण करणे कामी एक स्वतंत्र प्रवेशद्वार.

६) साहीच ठेवणे कामी उत्तर बांद्रुने एक व दक्षिण बांद्रुने एक असे दोन विकोणी-आकाराच्या स्टीजासम.

प्रस्ताव:- एकाद्या मोदेया समृहाला (युपला) जर काही धार्मिकसारकृतीक कार्यक्रम म्हणूनेच श्रीनं चैन्डी संस्कृतीक वार्षिक यांत्रिक कार्यक्रम करणे कामी बेळीवेळी साईभक्त औमिधिएटरची यागणी करतात. तक्कालीन या कार्यक्रमी अधिकारी माहेव यांनी औमिधिएटर भाये धार्मिकसारकृतीक कार्यक्रम त्रेवणे कामी नियमावली तयार करून भागीत व्यवस्थापन महालांची भाग्याचा वेळेस घर्जिपेण, विद्युत, बोधक्रम व संरक्षण या तिंगाचा सहभाग येत असल्याने या चारही विभागांकून नियमावली मदरभत याहीती यागविष्यात आली. सबव उपरोक्त विभागांनी काळ्यावलेल्या नियमात जे नियम एकसारखेच आहेत, असा नियमात बदल करून विभागाचे स्पष्ट मत/अभिप्राय-

अथवा स्वतंत्रपणे कुटुंबासह थांबलेले आहे त त्यांनी या परिसारातील औमिधिएटमध्ये धार्मिक/सारकृतीक कार्यक्रम नियमावली नुसार कार्यक्रम करण्यास परवानगी देता येईल. त्यासाठी विहीत नमुन्यातील ठवून दिशेला फौर्न भाल घेऊन वालाली मानूसाता घेऊन त्याकार सदरमी मान्य झालेली नियमावली नमुन करता येईल.

नियमावली:-

- १) केन्द्रीय पेशा कार्यक्रम संस्थान व नियोजित जास्त लोड असल्यास बीजपुरवड्याची पर्यायी व्यवस्था चानेराट संच आणुन आयोजकास स्वतः करावी लागेल.
- २) केन्द्रीय पेशा कमी इलेक्ट्रीकल लोड असल्यास कार्यक्रमास केलेल्या विद्युत पुरवठ्याचे वीज दील हे जीब वितरण कंसनीच्या दरमुकासार व प्रत्यक्षात असलेल्या मीटर रिंग प्रमाणे आवारण्यात येवेल.
- ३) जर ५ केन्द्रीय पेशा कमी इलेक्ट्रीकल लोड व्यववयाचा असल्यास बीजपुरवड्याची अनापत रक्कम रुपये ३०००/०-मात्र (एका दिवसाकरीता) संस्थानचे लेखाशाखेत ज्ञान कल्पन अनामत रक्कम ज्ञान केल्याची पवती विद्युत विभागात आणुन दाखवावी व विद्युत पुरवठा जेव्हा घ्यावा. जर जास्त दिवस कार्यक्रम असेल तर त्या कालावधीच्या पदीत प्रति दिवाप्रमाणे अनामत रक्कम भरावी लागेल.
- ४) कार्यक्रमास संस्थान पार्किंग कोणतोही लाईटची उपकरणे, लाईटचे साहीत्य, वायरा घटरीअल, शिड्या वैमो पुरविले जाणार नाही.
- ५) कार्यक्रमास वापरली जाणारी लाईटची उपकरणे तसेच घ्याक्षेपणाची उपकरणे ISI प्रमणित व नामांकित कंपन्यांनी असावीत. तसेच ती संखेवीत विद्युत पर्यवेक्षक यांना दाखवून चेक करून विद्युत पुरवठ्यास जोडावीत. अर्थ तिकेज असलेली उपकरणे विद्युत प्रवाहास जोडू नयेत कार्यक्रमाला चोरास स्पष्टकर्ता वापर करावा. ट्रॅम्पटचा वापर करू नये.
- ६) ऑफिशिएटरच्या जाहीरेल भक्ताना घ्यानीदेपणाऱ्या आवाजाचा जास्त होणार नाही, तसेच नियमाप्रमाणे शिडी फोलिस स्टेशन उरवून देईल त्या भयंतिपेशा (डेसिवल पेशा) जास्त आवाज असता कामा नवे. याची उडवदारी आयोजकाने व्यावधी. अन्यथा कार्यक्रम बंद केला जाईल.
- ७) कार्यक्रमाचे फोटो व लिंडीओ चित्रीकरण संस्थान मार्फत केले जाणार नाही.
- ८) संस्थान पार्किंग सारकूड तिस्टीम साहीत्य व त्या कामी लागणारा कर्मजारी दिला जाणार नाही.
- ९) कार्यक्रमाला सारकूड मिस्टीम आपणास स्वतः करावावाची आहे.
- १०) सदर कार्यक्रमाचे वेळी कायदा व मुख्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आयोजकाची जबाबदारी घालील.
- ११) अमातेशा जास्त गदी होणार नाही याची आयोजकांनी दरवत घ्यावी.
- १२) आयोजकाने कार्यक्रम सायंकाळीची शी ची अरती आवाजानंतर पुढे कार्यक्रम चालू ठेऊन तो कार्यक्रम गावी ११:० या वेळेच्या आत संपर्कावा.
- १३) संस्थान यापून एखाद्या कलाकारास अग्र कंपनीस मानधन देऊन किंवा निश्चित कार्यक्रमाचे आयोजन केलेल्या या कार्यक्रमास, किंवा कार्यक्रम तरविताना वरीष्ठ अधिकारी याचेशी ज्ञालेल्या चर्चेस्सार लिवा मानवतेसार मस्थान यापून सारकूड तिस्टीम वीज पुरवठा पुरविण्यात येईल.
- १४) ऑफिशिएटर उपलब्ध करून देणे असावा न देणेचा अधिकार व हस्क मंस्थान व्यवस्थापनाने युणिष्णे गाषून तेवेला आहे.
- १५) केलेल्या या कार्यक्रमास काळजी घ्यावयाची आहे. अशा प्रकारे खारबी/नुकसान केलेले संस्थान करप्रयत्न येईल, याचावतचा संस्थानचा निर्णय आंतिम राहील.
- १६) ऑफिशिएटर इमारतीस कोरेही दिल्लिन करून, खिळे गोडून इमारतीस नुकसान पोहचवू नवे. तसेच फ्लॉरिंगर महायांतीता हील्स करू नवे. सदर डिक्काणी संबंधीतीने कार्यक्रमाकरीता अणलेला पडलगांधी कार्यक्रम संपत्त्यानंतर तरंगेत काढून घ्यावयाचा आहे. व परिसराची त्वरीत स्पष्टता करून घ्यावयाची आहे.
- १७) भडप व इतर साहीत्य आणणे, नेणे व उभारणी करून वेळी साईंभवताना त्याचा जास्त असवा त्यापासून साईंभवताना इजा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. याचावत काही अपघात झाल्यास त्यास आयोजक के ज्ञानदार राहील.
- १८) मंडप व इतर साहीत्य कार्यक्रमासाठें अणणे व कार्यक्रम संपल्यानंतर त्वरीत घेऊन जाणे ही आयोजक यांची जागावडारी राहील. याकीमी संस्थाननी व साईंभवतानी गोरमोय होणार नाही याची दस्ताव घ्यावी.
- १९) सदर तिकापी आण्यात येणा-या वस्तू साहीत्य आयोजकांने स्वतः याचावावदारी संभालावे.
- २०) संस्थान घ्यावयासाठें घारून तेवेला आहे.
- २१) संस्थानचा कार्यक्रम असेल त्या वेळेस अतिरिक्त सुरक्षा बद्दोबस्त देण्यात येईल. संस्थान आयोजक पेतिष वेळोबस्त स्वतः मागावाचा.
- २२) आयोजकांची अथवा कार्यक्रम असेल तर तेवेल सुरक्षेकामी आयोजक यांनी खाजगी सुरक्षा अवधा करावी लागेल.
- २३) कार्यक्रमासाठें असेल त्या वेळेस अतिरिक्त सुरक्षा बद्दोबस्त देण्यात येईल. संस्थान आयोजक यांनी घारून तेवेला आहे.
- २४) आयोजकांची अथवा कार्यक्रमासाठी येणारांची वाहने संस्थानने नेमण दिलेल्या कार पार्किंग वेळोबस्त पार्क करावी लागेल.
- २५) तांबडीब बंद करावा लागेल व त्याची ज्यावदारी आयोजकाची गाहील.

निर्णय क्र.३९

तरी या विभागात थांबणा-या/उत्तरणा-या साईभक्तांना अॅफिथिएटर मध्ये बेळोबेळी धार्मिक/ सांस्कृतीक कार्यक्रम करण्यास परवानगी देणे न त्या करीता आवश्यक असलेल्या उपरोक्त नियमावलीस मान्यता असावी ही चिनंती. उपरोक्त प्रस्तावाबाबर सविस्तर चर्चा होऊन, साईभक्तांना धार्मिक/ सांस्कृतिक कार्यक्रम करणेसाठी साईआश्रम भक्तनिवास विभागातील अॅफिथिएटर प्रस्तावातील अटी तसेच, सदरहू अॅफिथिएटरची दुकांग एक महिन्यायर्येत ठेवण्यात याची व अॅफिथिएटर वापरासाठी देणे किंवा न देणेचा, कार्यक्रम रद्द करणेचा अधिकार संस्थानकडे राखून ठेवणेत याचा या अटीचा समावेश त्यामध्ये करणेत येऊन, अॅफिथिएटर वापरासाठी देणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारक, साईआश्रम भक्तनिवास)

विषय नं.१२

साईआश्रम भक्तनिवासच्या खोल्यांमध्ये थांबलेल्या साईभक्तांना शुल्क घेऊन कपडे धुणे व इस्त्री करून देणेकामी लॉण्ड्री ठेकेदाराची नेमणूक करणेबाबत.

प्रस्ताव-

भा.जिसदस्य समितीचे दि.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.९२९ अन्वये संस्थान मधील सर्व निवासस्थान विभागासाठी ISO-9001:2008 व ISO-14001 मानांकन प्राप्त करून घेणेबाबत निर्णय झालेला आहे.

यासाठी साईभक्त मा.श्री.केशमुर्ती. साई एंटरप्रायजेस बॅगलोर यांचेमार्फत निवासस्थानांसाठी ISO-9001:2008 मानांकन प्राप्त करून देणेबाबतची कार्यवाही चालू आहे.

ISO कंपनीचे प्रतिनीधी यांनी दि.२९/११/२०१४ रोजी साईआश्रम भक्तनिवास या विभागास भेट देऊन, प्रत्यक्षात कार्यालयीन कामकाज पाहणी केली. काही खोल्यांमधील व्यवस्था व प्रत्यक्षात साईभक्तांकडून फीडबैक घेण्यात आले. त्यावेळी परिसरात ब-याच भक्तांनी खोल्यांमध्ये कपडे धुऊन ते कपडे परिसरात लावलेल्या शोभेच्या झाडांवर वाळत घालतांना दिसून आले. या कारणामुळे जे भक्त अवांतर कपडे धुतात त्यासाठी संस्थानला विनाकारण जादा पाणी लागते, यासाठी पाण्याचे नियोजन करणे हे फार महत्वाचे आहे.

खोलीमध्ये उत्तरलेल्या भक्तांनी फक्त अंतर्गत कपडे धुणे योग्य राहील, संस्थानने इतर कपडे त्यांना येथे धुक न देता त्यासाठी संस्थानने लॉण्ड्री ठेकेदाराची नेमणूक करून, ठेकेदारास संस्थानने ठरवून दिलेल्या दारामध्ये भक्तांना त्यांचे कपडे धुणे/ इस्त्री करून देणे ही सुविधा उपलब्ध झालेल्या भक्त इतर अवांतर कपडे येथे धुणार नाही. त्यामुळे पाण्याचा वापर कमी होऊन पाण्याची बचत होईल. त्यामुळे परिसरात लावलेल्या बागेमधील झाडांवर व इतरव वाळत घातलेले कपडे दिसणार नाही. असे झाल्यास परिसर चांगला, स्वच्छ, सुंदर व सुशोभित विसेल.

प्रस्ताव:- मागील वर्षापेक्षा पुढील वर्षामध्ये पाण्याची व इलेक्ट्रीसीटीची बचत झाली व ती कशा पद्धतीने केली याची आकडेवारी ISO मानांकन कंपनीच्या प्रतिनीधीच्या निर्दर्शनास आणून दिल्यास, संस्थान निवासस्थानांना ISO 9001:2008 च्या मानांकनानंतरचे मानांकन ISO:14001 हे मानांकन मिळेल, यासाठी ISO ऑडीटर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार परिसरात पाण्याचे नियोजन करणेकामी भक्तांकडून शुल्क आकाहून त्यांचे कपडे धुणे/इस्त्री करून देणेकामी लॉण्ड्री ठेकेदाराची नेमणूक करता येईल.

भक्तांचे कपडे धुणेसाठी लॉण्ड्री ठेकेदाराची नेमणूक झाल्यानंतर खोल्यांमध्ये अगर परिसरात “अवांतर कपडे खोलीमध्ये धुवून परिसरामध्ये वाळत घालूनये- दुकमावरून” अशा आशयाचे बोर्ड लावता येईल.

विभागाचे स्पष्ट मत/अभिप्राय:- सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी यांचे विभागाकडील बेडशीट, उशी कळहर, चादर व टॉवेल धुणे व इस्त्री करणे या कामाची ई-निविदा भागविष्यात येणार आहे. त्याच ई-निविदेत भक्तांकडून शुल्क घेऊन त्यांचे कपडे धुणे/इस्त्री करून देणे यासाठीचे दर भागविता येईल. त्यास मान्यता असावी.

निर्णय क्र.४०

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, साईआश्रम भक्तनिवासच्या खोल्यांमध्ये थांबलेल्या साईभक्तांना शुल्क घेऊन कपडे धुणे व इस्त्री करून देणेसाठी लॉण्ड्री ठेकेदाराची नेमणूक करणेकामी प्रस्तावात नमुद केलेप्रमाणे कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारक, साईआश्रम भक्तनिवास)

विषय नं.१३

प्रस्ताव-

श्रीसाईबाबा संस्थानचे परिसरातील स्वच्छता व किडनाशक तांत्रिक सल्लागार नेमणेबाबत.

दि.२६/०६/२०१४ रोजीचे मा.व्यवस्थापन समितीचे सभेतील निर्णय क्र.५३६ अन्वये श्री साईबाबा संस्थानचे साई धर्मशाळा इमारत व परीसरात पेस्ट कंट्रोल करणे करीता डच्चुक, अनुभवी पात्र ठेकेदारकंपनी यांचेकडून सिलबंद निविदा भागविते बाबत दि.३०/०९/२०१४ रोजीचे दै.सार्वमत वृतपत्रात जाहीरात देण्यात आलेली होती. निविदा विक्री मुदत ०१/१०/२०१४ ते १०/१०/२०१४ अखेर दु.४. वाजेपर्यंत होती.

निविदा बंद पाकिटातुन स्विकारपाण्याची अंतिम मुदत २०/१०/२०१४ वार सोमवार असुन, तत्पुर्वी बुधवार, दि.१७/१०/२०१४ रोजी ० नं. (मिटींग होल) येथे सर्व निविदाधारकांची प्री-बीड मिटींग आयोजीत करण्यात आली होती. त्यानुसार ०६ निविदाधारक मिटींगसाठी हजर होते.

सदर प्री- बीड मिटींगच्या दरम्यान उपस्थिता पैकी श्री सुहास वाणी नाशिक, एस.ए.के.सर्वहीन नाशिक, यांनी संस्थान मध्ये तांत्रिक सल्लागार कोण आहे, याबाबत विचारणा केली, म्हणजे त्यांच्याशी फेस्ट कंट्रोल बीड बाबत तसेच निविदा बाबत तांत्रिक चर्चा करता येईल, असा विषय नियाला होता. त्या अनुसुंगाने दि.२२/१०/२०१४ रोजी श्री सुरेश ब्राह्मणकर, नाशिक यांना फेस्ट कंट्रोल कार्यशाळेस मार्गदर्शन करणे कामी बोलावण्यात आले होते. त्यानुसार श्री सुरेश ब्राह्मणकर यांनी उपस्थीत कर्मचा-यांना मार्गदर्शन केले, त्यावेळी त्यांचेशी तांत्रिक सल्लागारबाबत विचारणा केली असता ते येण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.

तद्वत श्री सुरेश ब्राह्मणकर यांनी दि.२०/११/२०१४ रोजीचे पत्रात सार्वजनिक स्वच्छता व रोगवाहक किटक यांच्या नियंत्रणासाठी विविध संस्थांसाठी काम करीत असुन, श्री साईबाबा संस्थान शिडीतील अशा अनुबुंगाने येणा-या

कामाच्या शास्त्रोक्त व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तांत्रीक सल्लागार म्हणून निशुल्क, विनामुल्य सेवा करण्याची इच्छा दर्शविलेली आहे.

श्री साईबाबा संस्थान शिर्डीसाठी आरोग्य संदर्भातील निविदातील अटी/शर्ती शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार करणे, पेस्ट कंट्रोल संदर्भात येणा-या तांत्रीक अडचणी निवारण करण्यासाठी तसेच औषध फवारणीत हेऊण, हुरुळे इ. करीता पेस्ट कंट्रोल व उंदीर, घुस इत्यादीचे प्रतिबंधासाठी रोडेंट कंट्रोल करणे बाबत कोणत्या प्रकारची औषधे मारणे आवश्यक आहे, औषधाचे व पाणी यांचे प्रमाण किती असावे, तसेच औषध फवारणी किती दिवसांनी करणे आवश्यक आहे, याबाबतची माहीती संस्थान मधील कर्मचाऱ्यांना नसते. पेस्ट कंट्रोल व सेडेंट कंट्रोल याची फवारणी ही सर्व निवासस्थाने, येथे करणे आवश्यक आहे. सध्या प्रसादालय येथे नी.व्ही.जी. विभागामार्फत औषध फवारणी करण्यात येते. तसेच आरोग्य विभागामार्फत संस्थान परीसरात तसेच गोडावुन, जनरल संडास-बाथरूम, मंदीर परीसर आतील बाहेरील बाजुस, कर्मचारी निवासस्थानातील संडास-बाथरूम इ.ठिकाणी औषध फवारणी व बगीचा विभागासही उपलब्ध असलेल्या बगीच्यातील झाडांवर औषध फवारणी केली जात असते. परंतु सदर फवारणी ही योग्य रीत्या म्हणजे औषध व पाणी यांचे प्रमाण किती प्रमाणात असावे याची माहीती नसल्यामुळे फवारणी व्यवस्थीत केली जात नाही. तसेच सदरची औषध फवारणी ही प्रशिक्षीत कर्मचा-याकडून होत नाही. जेणे करून त्यामुळे औषधाचा परिणाम पाहीजे तसा होत नाही. औषध फवारणी करणे हे अत्यंत महत्वाचे जिकिरीचे असे काम आहे, जेणे करून रोगाचा प्रतीक्षित होणे आवश्यक आहे. दर वर्षी औषध फवारणी करणे त्यासाठी औषधाची वार्षीक मागणी करणे, त्यासंबंधी निविदा काढणे व त्यात आवश्यक असलेल्या तांत्रीक अडचणी दुर करण्यासाठी त्यातील जाणकार अशा तांत्रीक सल्लागाराची संस्थानला आवश्यकता आहे, तसेच तांत्रीक सल्लागाराची नियुक्ती केलेस त्यांचे भार्फत सर्व निवासस्थाने, प्रसादालय, आरोग्य व बगीचा विभाग, इ. ठिकाणी असलेल्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देवून प्रशिक्षीत करता येईल व त्यांचे सर्व बाबतीत भागदर्शन घेता येईल, असे नप्र मत आहे. सदर बाबतीत संबंधीत विभाग प्रमुखांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यांचा अभिप्राय दिलेला असुन त्यांनी सम्मतीची स्वाक्षरी केलेली आहे.

तरी श्री सुरेश ब्राह्मणकर नाशिक, यांचे दिनांक २०/११/२०१४ रोजीचे पत्रातील किंतु नुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी मध्ये तांत्रीक सल्लागार म्हणून निशुल्क, विनामुल्य सेवा करण्याची संधी देणेबाबतचा विषय मंजुरीसाठी सादर.

निर्णय क्र.४१
उपरोक्त प्रस्तावाबाबर सविसर चर्चा होऊन, श्री सुरेश ब्राह्मणकर, नाशिक यांचे दिनांक २०/११/२०१४ रोजीचे पत्रातील किंतु नुसार तांत्रीक सल्लागाराचे नियुक्ती केलेस त्यांचे भार्फत सर्व निवासस्थाने, प्रसादालय, आरोग्य व बगीचा विभाग, इ. ठिकाणी असलेल्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देवून प्रशिक्षीत करता येईल व त्यांचे सर्व बाबतीत भागदर्शन घेता येईल, असे नप्र मत आहे. सदर बाबतीत संबंधीत विभाग प्रमुखांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यांचा अभिप्राय दिलेला असुन त्यांनी सम्मतीची स्वाक्षरी केलेली आहे.

विषय नं.१४ मयत/ आजारी असलेल्या पालखी सेवेक-यांचे ऐवजी त्यांचे नातलगांच्या (वारसांच्या) पालखी सेवेकरी म्हणून सेवा घेणेबाबत.

प्रस्ताव- (अ) श्री साईबाबांचे स्थानिक उत्सव, श्री रामनवमी, श्री गुरुपौर्णिमा व श्री पुण्यतिशी उत्सव (दसरा) या तीन प्रमुख उत्सवांचे वेळी श्रीचे रथ/ पालखीची गावातुन मिरवणुक असते, तसेच दर गुरुवारी समाधी मंदिर ते चावडी व परत समाधी मंदिर अशी पालखीची मिरवणुक असते. सदरची प्रथा ही पुर्वापार चालत आलेली आहे. या पालखी/ रथ मिरवणुकांचे वेळेस प्रथेनुसार, पालखीसेवेकरी म्हणून अब्दागिरीधारक, मूर्दंग बादक, सनईवंदक, शिंगवादक, ताशावादक, डकवादक, बत्तीधारक इ. सेवा देणारे पालखी सेवेकरी त्यांचे पुर्वजांपासून सेवा देत आहेत.

या सेवेक्षण पालखी सेवेक-यांना तत्कालीन मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.30/01/1999 चे सभेतील निर्णयानुसार १५ पालखी सेवेकरी यांचे दरमहाचे मानधनात रु.25/- ऐवजी रु.200/- मात्र एवढी वाढ करणेत आली. तद्वारा तत्कालीन मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.31/03/2007 रोजीचे सभेतील निर्णयानुसार या मानधनात वाढ करण्यात येऊन दरमहा रु.250/- मात्र एकत्रित मानधन आदा करणेत आलेले आहे. तसेच यानंतर तत्कालीन मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.21/11/2010 रोजीचे सभेतील निर्णयानुसार या मानधनात पुनर्श वाढ करण्यात येऊन, सध्या त्यांना रु.500/- मात्र एकत्रित मानधन देण्यात येत आहे.

दि.30/01/1999 व दि.21/11/2010 रोजीचे निर्णयात पालखी सेवेक-यांमध्ये, कै.माणिक रामचंद्र आरणे (शिंगवादक), श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके (पालखी खांदेधारक) व कै.रामदास माधव गायके (बत्तीधारक) यांचा समावेश आहे.

या सेवेक-यांपैकी दोन सेवेकरी मयत शाळ्याने व एक सेवेकरी वृद्धापकाळाने आजारी असल्याने त्यांच्या नातलगांनी (वारसांनी) संस्थानकडे पालखी सेवा करण्याची संधी मिळावी म्हणून विनंती अर्ज केलेले आहेत, त्याचा तपशिल -

| अ.नं. | सेवेक-यांचे नाव | तपशिल | अर्जदार / नातेवाईकाचे नाव | सेवेक-यांशी नाते |
|-------|--|-------|--|------------------|
| 01 | कै.माणिक रामचंद्र आरणे (शिंगवादक- तुतारी) | भयत | 1.श्रीमती तुक्साळाई माणिक आरण . 2.श्री.साहेबराव रामचंद्र आरणे | पत्नी भाऊ |
| 02 | श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके (पालखी खांदेधारक) | आजारी | 1.श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके 2.श्री.संतोष दत्तात्रेय शेळके | स्वतः मुलगा |
| 03 | कै.रामदास माधव गायके (बत्तीधारक) | नयत | श्री.शंकर रामदास गायके | मुलगा |

उपरोक्त अनुक्रमांक 1 ते 3 मध्ये नगृह केलेल्या सेवेक-यांच्या नातलगांनी (वारसदारांनी) पालखी सेवा करण्याची संधी मिळावी म्हणुन केलेल्या विनंती अर्जाचा गोषवारा खालीलप्रमाणे-

(1) श्रीमती तुळसाबाई माणिक आरणे, रा. शिर्डी यांनी दि.04/09/2014 व 18/12/2014 चे अर्जान्वये "श्री साईबाबांचे मिरवणुकीपुढे वाढा वाज्विष्याची सेवा देण्याची परंपरा आमचे घरात असून माझे आजे सासरे, त्यानंतर माझे सासरे व त्यानंतर माझे पती कै.माणिक रामचंद्र आरणे हे तुतारी वाज्विष्याची सेवा देत होते. मात्र त्यांचे दि.18/05/2008 रोजी निधन झाल्याने तसेच मला मुलगा नसल्याने माझे दिर श्री. साहेबराव रामचंद्र आरणे हे विनाखांड सेवा देत आहेत. तरी त्यांना या सेवेसाठी अधिकृत करून त्यांना याबाबतचे मानधन देण्यात यावे तसेच या सेवेसाठी संस्थान दप्री त्यांचे नंव लावण्येस व त्यांना मानधन देण्यास माझी कोणतीही हरकत नाही." अशी विनंती केलेली आहे.

तसेच श्री.साहेबराव रामचंद्र आरणे, शिर्डी यांनी दि.24/12/2014 रोजीचे अर्जान्वये "माझा भाऊ श्री.माणिक रामचंद्र आरणे हे श्रीचे पालखी सेवेकरी म्हणुन शिंग वादनाचे काम ब-याच वर्षापासून करीत होते. सन 2008 साली त्यांचे निधन झालेले आहे. त्यांचे पश्चात 03 मुली असून त्यांचा विवाह होऊन त्या सासरी गेलेल्या आहेत, तसेच त्यांना मुलगा नाही. त्याचप्रमाणे आम्ही तिन भाऊ होते त्यापैकी श्री.माणिक रामचंद्र आरणे व श्री. गणपत रामचंद्र आरणे यांचे निधन झालेले असून फक्त मीच श्री.साहेबराव रामचंद्र आरणे हयात आहे. तसेच माझी भावजई कै.माणिक रामचंद्र आरणे यांचे ऐवजी मला पालखीची सेवा करण्याची संधी मिळावी." अशी विनंती केलेली आहे.

(2) श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके, रा. शिर्डी यांनी दि.21/11/2014 चे अर्जान्वये, "आपचे घरातील वंश परंपरेने श्री साईबाबांचे पालखीला खांदा लावण्याचा मान मिळाला आहे, व ती सेवा मी वयाचे 20 वर्षांपासून करीत आहे. माझे वय झाले असल्याने तसेच मी अर्धांगवायुचे आजारले त्रस्त झाल्याने मी अंथरुनावर पडून आहे, त्यामुळे मला बाबांचे पालखीची सेवा करणे शक्य होत नाही. मध्या माझा मुलगा श्री.संतोष दत्तात्रेय शेळके, शिर्डी हा बाबांचे पालखीचे काम/सेवा करत आहे. तरी माझे अर्जाचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून बाबांचे पालखीसाठी माझे ऐवजी माझा मुलगा श्री.संतोष दत्तात्रेय शेळके यांस वंशपरंपरेनुसार मान मिळावा." अशी विनंती केलेली आहे.

तसेच श्री.संतोष दत्तात्रेय शेळके यांनी दि.19/12/2014 चे अर्जान्वये "मला एक भाऊ होता, परंतु तो सन 2012 मध्ये मयत झालेला असल्याने मला माझे वडीलांचे जागेवर मला पालखीची सेवा करण्याची संधी मिळावी" अशी विनंती केलेली आहे. सोबत रेशनकार्ड व भावाचे मृत्युप्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

(3) श्री.शंकर रामदास गायके, रा. शिर्डी यांनी दि.11/12/2014 चे अर्जान्वये, "गेल्या अनेक वर्षांपासून श्री साईबाबांच्या दर गुरुवारी निधणा-या पालखीला बत्ती घरण्याची सेवा ही माझे पंजोबा कै.दादा पाटील गायके हे करीत होते. त्यांचे मृत्युनंतर त्यांचा मुलगा कै.माधव दादा गायके हे बत्ती घरण्याची सेवा करीत होते. त्यांचेनंतर त्यांचा मुलगा (माझे वडील) कै.रामदास माधव गायके हे दर गुरुवारी पालखीला बत्ती घरण्याची सेवा करीत होते. ते बांधकाम विभागात कायम कर्मचारी म्हणुन 25/27 वर्षे सेवेत होते. त्यांचे निधनानंतर मी श्री. शंकर रामदास गायके (लिंपीक टंकलेखक, श्री साईबाबा हॉस्पिटल) दर गुरुवारी निधणा-या पालखीला बत्ती घरण्याची सेवा आजतागायत करीत आहे." अशी विनंती केलेली आहे.

तसेच श्री. शंकर रामदास गायके यांचे भाऊ श्री. मच्छिंद्र रामदास गायके व श्री. साईनाथ / दादासाहेब रामदास गायके यांनी दि.24/12/2014 रोजीचे प्रतिज्ञापत्रात पालखी / रथाला बत्ती घरण्याची सेवा आपचे भोठे भाऊ करतील, त्यास आमची पुर्ण सहभाती असून यापूढे यावर आमचा कोणताही हक्क राहणार नाही, असे नमुद केलेले आहे.

ब) प्र.अधिकारी, मंदिर विभाग यांनी उपरोक्त तीनही अर्जाबाबत अनुक्रमे दि.15/11/2014, दि.27/11/2014 व दि.22/12/2014 रोजीचे मंजुर प्रशासकीय प्रस्तावात असे नमुद केले आहे की, श्रीचे स्थानिक उत्सव, प्रमुख तिन उत्सवाचे वेळी श्रीचे रथ / पालखीची गावातुन मिरवणुक असते, तसेच दर गुरुवारी समाधी मंदिर ते चावडी व परत समाधी मंदिर अशी पालखीची मिरवणुक असते. श्रीचे रथ/ पालखी मिरवणुकीचे वेळी पालखीधारक, अद्वागिरीधारक, मृदंग वादक, सरवैकादक, शिंगवादक, ताणावादक, डफवादक, बत्तीधारक इ. सेवा देणारे सेवेकरी यांना दि.21/02/2011 चे प्रशासन शाखेकडील आदेशानुसार, मंदिर विभागामार्फत प्रति माह रु.500/-प्रमाणे एकत्रित मानधन हजेरीनुसार देण्यात येत आहे. मंदिर विभागाकडील उपलब्ध रेकॉर्डनुसार, सन 1997 पासून कै.माणिक रामचंद्र आरणे, श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके व कै.रामदास माधव गायके याची नांवे रजिस्टरला नमुद आहेत.

यापूर्वी तत्कालीन घा.कार्यकारी अधिकारी यांचे मंजुरीनुसार, प्रशासन शाखेकडील दि.30/12/2002 चे आदेशानुसार, पालखी सेवेकरी श्री साळबा नारायण आरणे (शिंगवादक) यांचे ऐवजी त्यांचा मुलगा श्री.बालासाहेब साळबा आरणे यांचे नांव पालखी सेवेकरी म्हणुन घेण्यात आलेले असून, त्यांना इतर पालखी सेवेकन्याप्रमाणे सध्या एकत्रित मासिक मानधन देण्यात येत आहे.

उपरोक्त परिच्छेदात नमुद केलेनुसार, अर्जेदार यांनी श्री साईबाबांची पालखी सेवा करण्याची संधी मिळणेबाबत केलेले विनंती अर्ज व त्यावरील प्र.अधिकारी, मंदिर विभाग यांचे अभिप्रायाचा विचार करता,

- 1) कै.माणिक रामचंद्र आरणे (शिंगवादक-तुतारी) यांचे ऐवजी त्यांचे भाऊ श्री. साहेबराव रामचंद्र आरणे,
- 2) श्री.दत्तात्रेय नारायण शेळके (पालखी खादेकरी) यांचे ऐवजी त्यांचा मुलगा श्री.संतोष दत्तात्रेय शेळके व
- 3) कै.रामदास माधव गायके (बत्तीधारक) यांचे ऐवजी त्यांचा मुलगा श्री. शंकर रामदास गायके यांच्या पालखी सेवेकरी म्हणुन सेवा घेण्यास व इतर पालखी सेवेकन्याप्रमाणे मासिक रु.500/- इतके एकत्रित मानधन आदा करणेस मान्यता मिळणेकामी मा.व्यवस्थापन समितीचे निर्णयार्थ सादर

निर्णय क्र.४२ उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर खर्चा होऊन, प्रशासकीय नियमावलीस अनुसरुन प्रथत/आजारी असलेल्या यांतर्खी सेवेक-यांचे ऐवजी त्याचे नातलगांच्या (वारसांच्या) पालखी सेवेकरी म्हणून सेवा घेणेस व त्यांना प्रचलीत दराने मानधन देण्यास भान्यता देण्यात आली. (कार्यवाही- प्र.अधिकारी, सामान्य प्रशासन)

विषय नं.१५ संस्थानचे मुंबई कार्यालयाकडील कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापनाबाबत,
प्रस्ताव- श्री साईबाबांचे दर्शनासाठी शिर्डी येथे येणाऱ्या साईभक्तांना तात्काळ सेवा-सुविधा पुरविणेकामी मनुष्यबळ कार्यक्रमात पडताळणी करणेकामी दि.२३/१०/२०१४ व दि.०६/११/२०१४ सेवीचे परिपत्रकान्वये सर्व विभागांना कळवून तपशिलदार माहिती मागविण्यात अलेली आहे. सदर माहितीनुसार प्रत्येक विभागाचे संबंधीत कर्मचाऱ्यांसमवेत पा.कार्यकारी अधिकारी यांचे कक्षात बैठक आयोजित करून मनुष्यबळ पडताळणी करण्याचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे.

त्याकामी पा.कार्यकारी अधिकारी महोदय यांचे कक्षात दि.०८/११/२०१४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत पा.कार्यकारी महोदय यांनी मुंबई कार्यालयाकडील सर्व कर्मचाऱ्यांना पुणिवेळ वर्कलोड नसलेबाबत तसेच प्रकाशने विभागाकडील दि.०५/११/२०१४ रोजीचे पत्रांवये साईलीला मासिकाचे कामकाजावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने मुंबई कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी ०२ लिंपीक वर्गीय कर्मचारी, ०१ शिपाई व ०१ स्वच्छता कर्मचारी ठेऊन उर्वरीत सर्व कर्मचारी साईलीलाचे कामासह शिर्डी येथे वर्ग करणेबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत.

अ) मुंबई कार्यालयाकडील स्थायी कर्मचाऱ्यांची तपशिलदार माहिती खालीलप्रमाणे-

| अ.नं. | कर्मचाऱ्याचे नाव | पदनाम | थोडक्यात कामाचा तपशील |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| ०१ | श्री.सुनिल दत्तत्रय राणे | सहाय्यक संपादक | साईलीला मासिक लेखन, संपादन व प्रकाशन संबंधातील कामकाज |
| ०२ | श्री.रामचंद्र बाबू दर्गे | पर्यवेक्षक तथा प्र.कार्यालय अधिकारी | कार्यालयीन टिप्पण्या, पत्रव्यवहार व इतर कामकाज तसेच आवश्यकतेनुसार मंत्रालय विभागांसंबंधातील कामकाजाचा पाठ्युतावा करणे, दैनंदिन फोटो-पुस्तके विक्री व देणगी बाबतचे हिशेब ठेवणे इत्यादी. |
| ०३ | श्री.मधुकर जयराम महाजन | वरिष्ठ लिंपीक | देणगी स्विकारणे, टेंडर विक्री पावत्या, पुस्तके-फोटो, कॅसेट विक्री पावत्या, मनिझॉर्डर, चेक रक्कम तपासणे, आवक-जावक खर्चाचे हिशेब ठेवणे तसेच ऑनलाईन दर्शन व निवासव्यवस्था इत्यादी बाबत काम |
| ०४ | श्री.पी. राधाकृष्णन | वरिष्ठ लिंपीक | मनिझॉर्डर, चेकच्या पावत्या करणे, फोटो, पुस्तके, कॅसेट विक्री, ई-मेलद्वारे पत्रांना उत्तर देणे, भक्तांना आर्थिक घटतीविषयी (लग्न अनुदानाबाबत) माहिती देणे, ऑनलाईन दर्शन व निवासव्यवस्था इत्यादी बाबत काम |
| ०५ | श्री.किशोर केशव खिरसागर | लिंपीक-टक्कलेखक | साईलीला मासिक सभासदाच्या नोंदी घेणे, नविन नुतनीकरण करणे, स्टिकर्स छपाई करणे, फ्रैकींग करणे इत्यादी |
| ०६ | श्री.हरिशंद्र गोपाळ काते | शिपाई | आवक-जावक टपालाच्या नोंदी रजिस्ट्रमध्ये घेणे, कार्यालयात कामात मदत करणे तसेच बाहेरील टपाल देणेबाबतची कापे करणे. |

ब) मुंबई कार्यालयाकडील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची तपशिलदार माहिती खालीलप्रमाणे –

| अ.नं. | कर्मचाऱ्याचे नाव | पदनाम | थोडक्यात कामाचा तपशील |
|-------|--------------------|-----------------------------------|--|
| ०१ | श्री. जयपाल राज | कंत्राटी ड्रायव्हर | गरजेनुसार वाहन चालविणे |
| ०२ | श्री. प्रकाश सामंत | डीटीपी ऑपरेटर (एकनित मानधनावर) | मराठी व इंग्रजी साईलीला मासिकाचे डिटीपीचे काम करणे |
| ०३ | श्री. दिपक खडांगळे | कंत्राटी शिपाई | साईलीला मासिकाचे कामकाज करणे |
| ०४ | श्री. शाम शिंदे | कंत्राटी स्वच्छता कामगार | कार्यालय तसेच संडास व बाधरुमध्यी साफ सफाई करणे. |

वरीलप्रमाणे मुंबई कार्यालयाकडे ०६ स्थायी ०४ कंत्राटी कर्मचारी असे एकूण १० कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्र.मुंबई कार्यालय अधिकारी यांनी दि.३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी मनुष्यबळ व्यवस्थापनाबाबत दिलेल्या पदनिहाय जबाबदारी व कर्तव्याबाबत तसेच अवलोकन केले असता असे निर्दर्शनास येते की, संबंधीत कर्मचाऱ्यांना पुणिवेळ कामाचा वर्कलोड नाही. तसेच मुंबई कार्यालय येथून श्री साईलीला अंक (मराठी) व (हिंदी-इंग्रजी) हे द्वैमासिक प्रसिद्ध करण्यात येते. मासिकाची अंतिम छपाई करण्यापुढीं संपादक (कार्यकारी अधिकारी) यांना दाखविले जात नाही. सदस्ये कामावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे निर्दर्शनास आले आहे.

त्याकामी उपरोक्त 'अ' मध्ये नमुद केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.रामचंद्र बाबू दर्गे, पर्यवेक्षक यांना दररोजचे कार्यालयीन कामाचा तसेच मंत्रालयासंबंधीत कामाबाबत माहिती असल्याने त्यांना व श्री.मधुकर जयराम महाजन, वरिष्ठ लिंपीक यांना दररोजचे कार्यालयीन कामासाठी व श्री.हरिशंद्र गोपाळ काते, शिपाई यांना दैनंदिन जावक टपाल व

माल देवाण घेबाणीचे कामासरठी द श्री.शाम रिंदे, कंत्राटी कर्मचारी यांना बाथसम व संडास तसेच कार्यालय साफ सफाईचे कामासाठी असे एकूण 04 कर्मचाऱ्यांना मुंबई कार्यालय येथे ठेवून उर्वरीत 03 स्थायी व 03 कंत्राटी एकूण- 06 कर्मचारी शिर्डी येथे वर्ग करणेबाबत तसेच मुंबई कार्यालयाकडील साईंलीला मासिकाचे कामकाज शिर्डी येथे वर्ग करणेस मान्यता असावी.

निर्णय क्र.४३

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थानचे मुंबई कार्यालयाकडील कर्मचा-यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापनाबाबत सदरहू कार्यालयाच्या गरजेनुसार कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, तसेच मुंबई कार्यालय इमारतीमध्ये वास्तव्य करणा-या भाडेकरुंचा करारानामा अध्यक्ष महोदय यांना दाखविणेत यावा, असे ठरले. (कार्यवाही- प्र.अधिकारक, सामान्य प्रशासन/ मालमत्ता कक्ष विभागप्रमुख)

विषय नं.१६

लिपीक-टंकलेखक पदावर पदस्थापना केलेले परंतु विभागीय परिक्षेत दोन वेळा अनुत्तीर्ण झालेले संस्थान सेवेत कायम न केलेल्या कर्मचा-यांबाबत,

प्रस्ताव-

संस्थानने सन 1991 ते डिसेंबर 2000 अखेर जे कंत्राटी कर्मचारी सलग सेवेत होते अशा 1052 कर्मचाऱ्यांना दि.02 डिसेंबर 2006 रोजीचे आदेशान्वये वर्ग-04 चे पदावर एकत्रित मानधन रु.2000/- प्रति महिना याप्रमाणे संस्थान सेवेत सामावून घेणेत आले. त्याचा परिविक्षाधीन कालावधी कामावर हजर झाल्याचे तारखेपासून शासनाची मान्यता येईपर्यंत एवढ्या कालावधी करिता निश्चित करण्यात आलेला होता. दरम्यानचे कालावधीत शासन निर्णयान्वये सदर कर्मचाऱ्यांचे एकत्रित मानधनात वाढ करण्यात आली.

त्यामंतर, शासन निर्णय क्रमांक: सासंबि-2009/433/(37/09) का.सोळा. मत्रालय मुंबई 32, दि.07/08/2009 नुसार शासनाने संस्थानचे आस्थापनेवरील एकूण 4826 (2908 स्थायी + 1918 कायम स्वरूपी कंत्राटी) पदांचे आकृतींनंधास मान्यता दिलेली आहे.

मा. व्यवस्थापन समिती दि.19/09/2009 रोजीचे सभेतील निर्णयानुसार जा.नं.एसएसएस / वशी-01 / 3503 दि.01/10/2009 चे अदेशान्वये वेतनबँड 4440-7440 अधिक ग्रेड पे 1300 ही वेतनग्रेणी दि.07/08/2009 पासून एकत्रित मानधनावरील वर्ग-04 चे 1052 कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली. या आदेशात कुशलाचे वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, आकृतींबंधानुसार रिक्त पदे व प्रत्यक्षात करण्यात येणारे काम तपासून नियमानुसार वेतनबँड तसेच अकुशल कर्मचाऱ्यांना स्थानापन्नतेचे आदेश यथावकाश देण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आले.

त्यामंतर, सदर कर्मचाऱ्यांपैकी मंजुर आकृतींबंधानुसार प्रस्तावीत केलेली शैक्षणिक पात्रता ज्या कर्मचाऱ्यांनी धारण केलेली आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना लिपीक-टंकलेखक, दूरध्वनी चालक, तारतंत्री, वेल्डर, वाहन चालक व इतर तांत्रिक पदावर पुर्वलक्षी प्रभावाने दि.07/08/2009 पासून एकूण 141 कर्मचाऱ्यांना ज्या त्या पदावर एक वर्ष परिविक्षाधीन कालावधीसाठी पदस्थापना करण्यात आली.

यांनंतरही वर्ग-04 पदावरील 12 कर्मचाऱ्यांनी लगतच्या पदावी प्रस्तावीत शैक्षणिक पात्रता पुर्ण केल्याने त्यांची लिपीक-टंकलेखक, तारतंत्री वगैरे पदावर दि.01/11/2010 पासून एकूण 12 कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष परिविक्षाधीन कालावधीसाठी पदस्थापना करण्यात आली.

तद्रंतर, संस्थानने दि.07/08/2009 व दि.01/11/2010 पासून एक वर्ष परिविक्षाधीन कालावधीसाठी पदस्थापना केलेल्या एकूण 153 कर्मचाऱ्यांचे काम समाधानकारक आहे किंवा नाही याची पडताळणी करणेकामी दि.14/11/2010 रोजी 100 गुणांची विभागीय लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेतली. सदर परिक्षेचे सिलबंद लखोटे उघडणेकामी सदरचा विषय मा.व्यवस्थापन समिती दि.19/11/2011 रोजीचे सभेपुढे सादर करण्यात आला. त्यावर भा.व्यवस्थापन समितीने निर्णय क्र.765(4) खालीलप्रमाणे घेतलेला आहे.

"परिविक्षाधीन कालावधीसाठी पदस्थापना केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दि.14/11/2010 रोजी लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या पदनिहाय प्रश्नोत्तर पत्रिका व गुणपत्रकोंच्या याद्यांचे सिलबंद लखोटे आजचे सभेत समक्ष उद्घडण्यात आले. परिविक्षाधीन कालावधीसाठी लिपीक-टंकलेखक व इतर तांत्रिक पदावर पदस्थापना केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संस्थानमार्फत घेण्यात आलेल्या लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत, ज्या कर्मचाऱ्यांना लेखी परिक्षेत किमान 35% युं व प्रात्यक्षिक परिक्षेत किमान 40% युं मिळाले अशाच कर्मचाऱ्यांना संस्थान सेवेत कायम करण्यात यावे. तसेच या नियमानुसार अपात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी १ वर्ष वाढवून त्यांना पुनःक्ष एक संधी म्हणून त्यांच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेण्यात याव्यात. जोपर्यंत सदरहू कर्मचारी उत्तीर्ण होत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांमा वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येऊ नये."

उपरोक्त निकषानुसार एकूण 153 कर्मचारी उत्तीर्ण झाले व 15 कर्मचारी अनुत्तीर्ण झालेले होते. उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संस्थान सेवेत ज्या त्या पदावर कायम करण्यात आले. अनुत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना जा.नं.एसएसएस/4782/2012 दि.23/01/2012 चे झापनाने लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत उत्तीर्ण होणेचे अटीवर त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी वाढविण्यात आलेला आहे. तसेच सदरची पूर्तता केल्यानंतर संबंधीतांना सेवेत कायम करणेबाबत तसेच वार्षिक पाचावर देणेवावत विचार करण्यात येईल, असे कळविण्यात आलेले आहे.

तसेच ग्राहारश्व नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 (एक) मधील तरुदीनुसार संबंधीत सर्व कर्मचाऱ्यांचा एक वर्ष परिविक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पहिली वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे.

तद्रंतर, शासनाकडून सेवानियमांस मिळणाऱ्या मान्यतेच्या अधीन गाहून आकृतींबंधानुसार स्थायी मंजूर विविध पदावर पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणेसाठी तत्क्षत: मान्यता मिळणेबाबतचा विषय मा. व्यवस्थापन समिती

दि.19/11/2011 रोजीचे सभेपुढे सादर करण्यात आलेला होता, त्यावर मा.व्यवस्थापन समितीने निर्णय क्र.765(3) खालीलप्रमाणे घेतलेला आहे.

"शासनाकडून सेवाप्रवेश नियमास मिळणाऱ्या मान्यतेच्या आधीन राहून मंजूर कर्मचारी आकृतीबंधानुसार विविध हुद्देवरील रिक्त पदावर पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास तत्वता मान्यता देण्यात आली. विविध रिक्तपदावर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना, पदोन्नती द्यावयाचे पद व त्या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी पात्र असलेला संवर्ग, पदोन्नती पदाची शैक्षणीक पात्रता पदोन्नती द्यावयाच्या कर्मचाऱ्याचे गोपनीय अहवाल व पदोन्नतीच्या पदावर काम करण्याची त्यांची कुक्त इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.

श्री साईबाबा संस्थान हे जागतीक किंतीचे देवस्थान असून देशविदेशातून साईभक्त शिर्डी येथे श्री साईचे दर्शनासाठी येतात. शिर्डी येथे येण्याच्या भक्तांना दैनंदिन आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सेवा सुविधा योग्य पद्धतीने देणे हा संस्थान प्रशासनाचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने सध्या विविध सेवना कार्यान्वीत करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संस्थानप्रम्ये जागतीक दर्जाचा आयटी.प्रोजेक्ट राबविण्यात येत असून, संस्थानचे सर्व विभागांचे संगणकरण करण्यात येत आहे. या आधीची टाईफरायटरची जागा आता संगणकामे घेतलेली आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संगणकाचे ज्ञान असणे आवश्यक झाले असून प्राप्त परिस्थितीत ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पदोन्नती द्यावयाचे पदावर, पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संबंधित पदावर काम करण्याची कुक्त व मुण्यता तपासण्यासाठी प्रात्यक्षिक संगणकीय चाचणी व लेखी परिक्षा घेण्यात यावी व परिक्षामध्ये मिळणाऱ्या गुणानुसार त्यांची शैक्षणीक पात्रता विचारात घेऊन पदोन्नती देण्यात यावी. या परिक्षेत पदोन्नतीस अपात्र ठरण्याच्या अथवा गुणवत्ता प्राप्त न होण्याच्या कर्मचाऱ्यांना संघी देण्याचे दृष्टीने त्यांना सहा महिन्याची मुदत घेऊन त्यांची पुन्हा समितीसमोर केर परिक्षा घेण्यात यावी.

या परिक्षेचे आयोजन करण्यासाठी सल्लागार म्हणून श्री.प्रशांत खंबसवाडकर, नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच पदनिहाय रिक्त पदावर पदोन्नती देण्यासाठी मा.ना.राधाकृष्ण एकनाथराव विखेपटील, मा.श्री.सुरेश गोरक्षनाथ वाबळे, मा.श्री.शैलेश श्रीहरी कुटे, मा.डॉ.एकनाथ भागचंद गोंदकर व मा.श्री.अशोक भिमाशकर खांवेकर या पाच सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येत असून या समितीसमोर परिक्षेची कार्यवाही करण्यात घेऊन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी."

तरंतर, यापुर्वीचे दि.14/11/2010 रोजीचे परिक्षेत अनुत्तीर्ण झालेले 15 कर्मचारी व वर्ग-04 पदावरील कर्मचाऱ्यांनी लगतच्या पदाची प्रस्तावीत शैक्षणिक पात्रता पुर्ण केलेले इतर 110 कर्मचारी अशा एकूण 125 कर्मचाऱ्यांची पुन्हा दि.26/02/2012 रोजी उपोक्त सल्लागार, श्री.प्रशांत खंबसवाडकर, व समिती सदस्यांसमोर 100 मुण्यांची लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेण्यात आलेली आहे.

सदर परिक्षेत यापुर्वी अनुत्तीर्ण झालेल्या 15 कर्मचाऱ्यांपैकी (दि.07/08/2009 रोजी पदस्थापना केलेल्यांपैकी) 7 कर्मचारी उत्तीर्ण झाले व 8 कर्मचारी पुन्हा दुसऱ्यांदा अनुत्तीर्ण झाले. उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांचा विषय मा.व्यवस्थापन समिती दि.15/09/2012 रोजीचे सभेपुढे सादर करण्यात आलेला होता, त्यावर मा.व्यवस्थापन समितीने निर्णय क्र.791 नुसार उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना संस्थान सेवेत कायम करण्यात आले. परतु जे कर्मचारी विभागीय परिक्षेत दुसऱ्यांदा अनुत्तीर्ण झाले अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची पुनःश लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेण्यात यावी असे ठरले. दुसऱ्यांदा अनुत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती खालीलप्रमाणे :-

| अ.नं | कर्मचाऱ्याचे नंबर | पदावर | विभाग |
|------|------------------------------|---------------|------------------------|
| 01 | श्री.रावसाहेब चंद्रभान कासार | लिपीक-टंकलेखक | प्रसादालय विभाग |
| 02 | श्री.विजय यशवंत सोनवणे | लिपीक-टंकलेखक | साईबाबा भक्तनिवासस्थान |
| 03 | श्री.संजय तुळशीराम पटारे | लिपीक-टंकलेखक | प्रसादालय विभाग |
| 04 | श्री.सुनिल सुर्यभान तुरकणे | लिपीक-टंकलेखक | प्रसादालय विभाग |
| 05 | श्री.सुदाम निवृती जमधडे | लिपीक-टंकलेखक | साईबाबा हॉस्पिटल |
| 06 | श्री.संतोष शामराव परसपाटकी | लिपीक-टंकलेखक | लेखाशाखा विभाग |
| 07 | श्री संजय बबन डांगे | लिपीक-टंकलेखक | साईबाबा भक्तनिवासस्थान |
| 08 | श्री.भिकाजी जाखू देवकर | लिपीक-टंकलेखक | लेखाशाखा विभाग |

दरम्यानचे कालावधीत जा.नं.एसएसएस/वशी-01/330/2013 दि.26/04/2013 रोजीचे परिफ्रकान्वये मंजुर आकृतीबंधानुसार रिक्त वायरमन, पुजारी, मुकादम व शिफ्ट सुपरवाइझर या पदासाठी प्रस्तावीत शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा तसेच मुलाखतीचे दि.28/04/2013 रोजी आयोजन करण्यात आले होते. परतु अध्यक्ष, श्री साईबाबा संस्थान कर्मचारी संघटना यांनी दि.23/04/2013 रोजी दिलेले पत्र व दि.27/04/2013 रोजी संघटनेने दिलेले निवेदन तसेच संघटनेने मा.हायकोर्टात कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीबाबत रिट्रिटीवन दाखल करून मा.व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांना समक्ष भेटून सदर परिक्षा तात्पुरत्या स्थगीत करणेबाबत केलेली विनंती इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेऊन दि.28/04/2013 रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा तसेच मुलाखती तात्पुरत्या स्थगित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच अद्यापावेतो मा.कोर्टिकडून सदर विषयी संस्थानला कोणत्याही प्रकारचे आदेश झालेले नाहीत.

तसेच, शासनाचे विधी व न्याय विभाग भंत्रालय, मुंबई यांचेकडील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, 2004 चे कलम 5 मधील पोट-कलम (1), (2) तरतुदीस अनुसरून दि.27 मार्च 2012 रोजीचे

अधिसूचने अन्वये 15 सदस्यांचे व्यवस्थापन समितीचे गठन करणेत आले होते. तथापि, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने सदरचे अधिसूचनेस तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे.

त्यानंतर मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार दि.30/03/2012 पासून श्री साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समितीचे कामकाज पहाणेसाठी त्रिसदस्य समितीचे गठन करणेत आलेले आहे. त्यामुळे यापुर्वी मा.व्यवस्थापन समिती सभा दि.19/11/2011 निर्णय क्र.765 (3) अन्वये पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संबंधीत पदावर काम करण्याची कुवत व गुणवत्ता तपासण्यासाठी घ्यावयाचे संगणकीय चाचणी व लेखी परिक्षा घेणेकामी व सदर परिक्षेचे आयोजन करण्यासाठी सल्लागार म्हणून श्री.प्रशांत खंबसवाडकर, नासिक यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तसेच पदनिहाय रिक्त पदावर पदोन्नती देणेकामी समितीचे पाच सदस्यांची उपसमिती गठीत करण्यात आली होती व या उपसमिती समोर परिक्षेची कार्यवाही करणेत येबून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी असे ठरले होते. तथापि, मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार मा.त्रिसदस्य समितीचे गठन दि.30/03/2012 पासून करणेत आलेले असल्यामुळे उपरोक्त पाच समिती सदस्यांची उपसमिती आयोआप बरखास्त झालेली असल्यामुळे यापुर्वी अनुत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तिसऱ्यांदा पुनःश लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेता आली नाही.

शासन क्रमांक: सासंवि-2012/प्र.क्र.19/पुनर्बाधणी-7/का.सोळा विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32 दि. 28 ऑक्टोबर, 2013 अन्वये शासनाने कर्मचाऱी सेवा विनियमास मान्यता दिलेली आहे. त्यातील सर्वसाधारण सेवा अटी विनियम, 2013 मध्ये (6) पदोन्नती आणि पदावनती मध्ये कलम नं.24 मध्ये खालीलप्रमाणे तरतुद आहे -

कलम नं. 24 (2) सर्व साधारणपणे "गुणवत्ता आणि सेवाज्येष्वता" हे तत्व पदोन्नतीसाठी लागू करण्यात येते आणि संस्थानचा कोणताही कर्मचाऱी ज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीचा दावा करू शकत नाही.

(3) या संबंधीच्या समितीच्या सर्वसाधारण निकषानुसार कार्यकारी अधिकारी विविध पदावरील पदोन्नतीसाठी निकष निश्चित करू शकतात.

यापुर्वी मंजुर आकृतीबद्धानुसार स्थायी रिक्त पदावर वेळोवेळी मा.व्यवस्थापन समितीने घेतलेले निर्णय तसेच निश्चित केलेल्या निकषानुसार विभागीय परिक्षा घेऊन पदोन्नती देणेबाबतची कार्यवाही केलेली आहे.

उपरोक्त नमुद बाबीचा विचार करता, लिपीक-टक्कलेखक या पदासाठी विहीत केलेली शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.07/08/2009 पासून लिपीक-टक्कलेखक पदावर पदस्थापना केलेले परंतु परिविक्षाधीन कालावधीत त्याचे काम समाधानकारक आहे किंवा नाही याची पडताळणी करणेकामी दि.14/11/2010 व दि.26/02/2012 रोजी घेतलेल्या विभागीय परिक्षेत दोन वेळेस अनुत्तीर्ण झालेले आहेत, त्यांना मा.व्यवस्थापन समिती दि.15/09/2012 चे सभेतील निर्णय क्र.791 नुसार पुनःश तिसरी संधी देऊन त्यांची 100 गुणांची लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेऊन यापुर्वीचे निकषानुसार उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याना लिपीक-टक्कलेखक या पदावर संस्थान सेवेत कायम करता येईल. उर्वरीत अनुत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा 'भिन्न्यांच्या कालावधीत अंतिम चौथी संधी देऊन यथायोग्य कार्यवाही करता येईल. तसेच येथूनपूढे संस्थानचे स्थायी पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना विभागीय परिक्षेत उत्तीर्ण होणेसाठी जास्तीत जास्त तीनच संधी देणेत घेऊन कार्यवाही करता येईल. तीन संधीत उत्तीर्ण न होणारे उपरोक्त प्रमेदवार आपोआपच नियुक्तीसाठी अपात्र होतील. तरी मादरचे प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, लिपीक-टक्कलेखक पदावर पदस्थापना केलेले परंतु विभागीय परिक्षेत दोन वेळा संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झालेल्या प्रस्तावित कर्मचाऱ्यांना पुनःश एक वेळ संधी देण्यात घेऊन, त्याची उपसमिती समोर १०० गुणांची लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा घेण्यात यावी.

तसेच यापुढे संस्थानचे स्थायी पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना विभागीय परिक्षेत उत्तीर्ण होणेसाठी तीन वेळा संधी देण्यात यावी, असे ठरले. (कार्यवाही- प्र.अधिकारी, सामान्य प्रशासन)

विषय नं.१६
प्रस्ताव-

राज्य गुप्त वार्ता विभाग, उपकेंद्र शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी उपसमिती करून देणेत आलेल्या रुपवाचत. (अ) श्री.एन.झेड.गायकवाड, वरीष्ठ गुप्तवार्ता अधिकारी, राज्य गुप्तवार्ता विभाग यांनी दि.23/06/2011 रोजीचे पत्राने संस्थानकडे दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजासाठी 01 रुम मिळणेची विनंती केलेली होती, त्यावर संरक्षण विभागाने सादर केलेल्या दि.23/06/2011 रोजीच्या टिप्पणीतील पार्श्वभूमीनुसार, "...मंदिर व मंदिर परिसराची सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेणेकामी दि.18/06/2011 रोजी तत्कालीन पोलीस महासंचालक श्री. अजित परसेनीस साठो. यांचे अद्यक्षतेखाली शिर्डी येथे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी व उपकार्यकारी अधिकारी यांचेसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य गुप्तवार्ता विभाग, उपकेंद्र शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी संस्थानची एक खोली उपलब्ध करून देण्याबाबत ठरलेले होते. त्यानुसार संरक्षण विभागाने सादर केलेली दि.01/07/2011 रोजीचे टिप्पणीवरील निर्देशानुसार, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, उपकेंद्र शिर्डी यांचे कार्यालयाकरीता इकडील विभागाचे दि.23/08/2011 रोजीचे आदेशाने जुन्या प्रसादालयातील उपभोंडाराच्या पश्चिमेकडील 13 x 11.9" या आकाराची खोली महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरानुसार होणारी भाडे रक्कम मेवाआकाज म्हणून व मिटर रिडीग्रामप्रमाणे होणारी विद्युत आकार दरमहा भरण्याचे अटीवर उपलब्ध करून देणेत आलेली होती. (ब) राज्य गुप्तवार्ता विभाग, उपकेंद्र शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीचे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरानुसार होणारी भाडे रक्कम निश्चित करणेकामी महायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, लोणी यांना दि.14/09/2011 रोजीचे पत्राने कळविणेत आले होते. तथापी, त्यांनी

याकामी संबंधीत इमारतीचे 1. बांधकाम पूर्ण झालेवावत नगरपालिका दाखला, 2. इमारत नकाशा, 3. जागेचा उतारा इ. कागदपत्रांची मागणी केलेली होती व सदरचे पूर्तीनंतर होणारी भाडे रक्कम कल्पिणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, लोणी यांनी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्ता करणेकामी संस्थानचे बांधकाम विभागास वेळोबेळी लेखी व तोंडी कळविलेले आहे. परंतु सदर इमारत फार जुनी असल्याने कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यावावत बांधकाम विभागाकडून तोंडी कळविणेत आलेले असून आज अखेर त्यांचेकडून याबाबतची माहिती अप्राप्त आहे. त्यामुळे राज्यगुपवार्ता विभाग यांचेकडून सदर खोलीचे भाडे अद्यापही वसूल करता आलेले नाही. (क) दरम्यानचे काळात राज्य गुपवार्ता विभाग यांनी दि. 29/01/2014 रोजीचे अजनी, कार्यालयासाठी देण्यात आलेल्या जुन्या प्रसादालयातील रुम ऐवजी व्दारावती भक्तनिवास येथील तळमजल्यावरील खोली क्र.02 (द्वायब्हर रुम) बदलून मिळणेबाबतची विनंती केलेली होती. त्यानुसार त्यांना जा.नं. एसएसएस/वशी-01/5619/2014 दि. 07/03/2014 रोजीचे आदेशाने व्दारावती भक्तनिवास या इमारतीमधील तळमजल्यावरील खोली क्र.02 (द्वायब्हर रुम) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरानुसार संस्थान निश्चित करील त्याप्रमाणे होणारी भाड्याची रक्कम व होणारी विद्युत आकाराची रक्कम दरमहा भरण्याचे अटीवर उपलब्ध करून देणेत आलेली असून, त्यांनी सदर खोलीचा ताबा दि. 01/05/2014 पासून घेतलेला आहे.

व्दारावती भक्तनिवासस्थान येथे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीचे महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरानुसार होणारी भाडे रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर यांचेकडून इकडील कार्यालयास दि. 23/12/2014 रोजीचे पत्राने प्राप्त झालेली असून त्यांनी निश्चित करून दिलेल्या रक्कमेनुसार संबंधीतांना दि. 01/05/2014 ते दि. 31/12/2014 अखेर होणारी भाडे रक्कम कळविणेकामी दि. 28/12/2014 रोजी टिप्पणी सदर करणेत आलेली होती, तथापी त्यावर खोलील प्रमाणे निर्देश नोंदविणेत आलेले आहेत.

1. 25/2012 केसमध्ये चौकशी सुध आहे. चौकशी पूर्ण होईफैत विषय तहकूब ठेवावा.
2. 11 महिन्याच्या कराराने देता येईल असे मत आहे. व्यवस्थापन समितीची मान्यता घेतली किंवा कसे याचा उल्लेख नाही. नसल्यास व्यवस्थापन समितीचे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा.

(ड) संरक्षण विभागाचे दि. 01/07/2011 रोजीचे मंजुर टिप्पणीनुसार राज्य गुपवार्ता विभाग यांचे कार्यालयासाठी इकडील विभागामार्फत जुन्या प्रसादालयातील खोली प्रशासकीय पातळीकर उपलब्ध करून देणेत आलेली होती. याबाबत मा. व्यवस्थापन समितीची मान्यता घेणेत आलेली नव्हती, त्यामुळे उपरोक्त निर्देशानुसार सदरचा प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीस्तव मा. त्रिसदस्य समितीचे मान्यतेकीता सादर करता येईल.

तत्पूर्वी राज्य गुपवार्ता विभाग यांना जुन्या प्रसादालयातील 13 x 11.9" या आकाराची खोली महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दराप्रमाणे होणारे भाडे रक्कम सेवाआकार म्हणून दरमहा भरणेची अटीवर उपलब्ध करून देणेत आलेली होती. परंतु सदर इमारती संबंधी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भाडे रक्कम निश्चित करून मिळालेली नाही, त्यामुळे राज्य गुपवार्ता विभाग यांचेकडून दि. 01/09/2011 ते दि. 30/04/2014 अखेर पर्यंतचे भाडे अद्यापही वसूल करता आलेले नाही. त्यामुळे सदर बाब मा. त्रिसदस्य समितीचे निर्देशानुसार आणून देणे आवश्यक आहे.

तसेच कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर यांनी त्यांचेकडील जा. नं. 13240/2014 दि. 17/12/2014 रोजीचे पत्राने राज्य गुपवार्ता विभाग यांचे कार्यालयाकरीता सध्या व्दारावती भक्तनिवासस्थान येथे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीचे महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील स्वचेअर फुटाचे दरानुसार होणारी भाडे रक्कम रु.3,435/- मात्र (स्थानिक कर बगळून) दरमहा असल्याचे कळविले असून, त्या दरानुसार संबंधीताकडून सध्याचे व पुर्वीचे भाडे वसूल करता येईल असे मत आहे.

तरी (अ) राज्य गुप वार्ता विभाग, उपकार्यालय शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी संरक्षण विभागाचे दि. 01/07/2011 रोजीचे मंजुर टिप्पणीनुसार उपलब्ध करून देणेत आलेल्या जुने प्रसादालयातील व त्यानंतर दि. 07/03/2014 रोजीचे आदेशाने सध्या व्दारावती भक्तनिवासस्थान येथे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीस कार्योत्तर मान्यता मिळणेस (ब) संबंधीताना यापूर्वी कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देणेत आलेल्या जुन्या प्रसादालयातील उपभांडाराच्या पक्षिमेकडील 13 x 11.9" खोलीचे वापरापोटी अद्याप वसूल न करता आलेले (दि. 01/09/2011 ते दि. 30/04/2014 अखेरचे) व त्यापूर्वील भाडे रक्कम, संबंधीताना सध्या व्दारावती भक्तनिवासस्थान येथे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीचे दरा प्रमाणे (दरमहा रुपये 3,435/- या दराने) वसूल करणेबाबतचे प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, राज्य गुप वार्ता विभाग, उपकार्यालय शिर्डी यांचे कार्यालयासाठी व्दारावती भक्तनिवासस्थान येथे उपलब्ध करून देणेत आलेल्या खोलीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.

तसेच त्याना यापूर्वी उपलब्ध करून देणेत आलेल्या जुन्या प्रसादालयातील उपभांडाराच्या पक्षिमेकडील 13 x 11.9" खोली वापरापोटीचे (दि. 01/09/2011 ते दि. 30/04/2014 अखेरचे) भाडे वसूल करणेसाठी त्या ठिकाणाची जागा मोजा व महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरानुसार होणारी रक्कम भाडे म्हणून जमा करा, असे लेढी कळविणेत यावे. (कार्यवाही- प्र.अधिकार, सामान्य प्रशासन)

निर्णय क्र.४५

विषय नं.१८
प्रस्ताव-

श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे गैरिशिस्त व्देनाबाबत.

श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग हे दि. ०५-१२-२००६ पासून संस्थान सेवेत वर्ग ४ चे कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत. श्री.बनसोडे हे आरोग्य विभागात सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असतांना

त्यांचेकदून दि. २०-१२-२०१३, दि. २३-१२-२०१३ ते दि. २९-०८-२०१४ अखेर २५१ दिवस या कालावधीत खालीलप्रमाणे गैरशिस्त वर्तन घडलेले आहे.

श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग हे दि. २०-११-२०१३, दि. २३-१२-२०१३ ते दि. २९-०८-२०१४ अखेर २५१ दिवस या कालावधीत पुर्व परवानगीशिवाय व रजा अर्जाशिवाय कामावरुन गैरहजर राहीले आहे. त्यामुळे कामाची गैरसोय झाली. श्री.बनसोडे यांना विनापरवानगी, रजा अर्जाशिवाय कामावरुन गैरहजर राहण्याची सवयच झालेली आहे असे प्र.अधिकाऱ्य, आरोग्य विभाग यांची निवदेन प्राप्त झालेली आहे. श्री.बनसोडे यांचे सदरचे कृत्य हे बेकायदेशीर असून, गंभीर गैरशिस्त वर्तनात मोडते.

म्हणून उपरोक्त गैरशिस्त वर्तनाबाबत श्री.बनसोडे यांना अनुक्रमे जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/३१६८/२०१४ दि. २७-१२-२०१३, जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/३३७२/२०१४ दि. ०८-०१-२०१४, जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/५७३२/२०१४ दि. १२-०३-२०१४, जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/१५८/२०१४ दि. १०-०४-२०१४ जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/६९२/२०१४ दि. १०-०५-२०१४, जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/१३०८/२०१४ दि. १७-०६-२०१४, जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/१६४४/२०१४ दि. ०८-०७-२०१४ अन्वये काणे दाखवा नोटीसा काढून, त्यांचे लेखी खुलासे मागविणेत आले होते. तथापि, श्री.बनसोडे यांना सदर काणे दाखवा नोटीसा काढून, त्यांचे लेखी खुलासे मागविणेत आले होते. तथापि, श्री.बनसोडे यांना सदर काणे दाखवा नोटीसा काढून अनुक्रमे दि. १५-०१-२०१४, दि. २१-०१-२०१४, दि. २६-०२-२०१४, दि. २४-०३-२०१४, दि. २१-०५-२०१४, दि. २५-०६-२०१४, दि. १५-०७-२०१४ रोजी प्राप्त होऊन देखील त्यांनी लेखी खुलासे सादर केलेले नाहीत यावरुन सदर गैरशिस्त वर्तन केल्याचे त्यांना मान्य असल्याचे दिसून येते.

म्हणून श्री.बनसोडे यांना जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/२१२३/२०१४ दि. १८-०८-२०१४ अन्वये आरोपपत्र देवून, त्यांचेवर दि.इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅडिंग ऑफर्स) अॅक्ट, १९४६ चे कलम क्र.२४ (एफ), २४ (एल) व २४ (एक्स) प्रमाणे नेहमी रजेशिवाय गैरहजर राहणे किंवा रजेशिवाय सलग दहापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर राहणे. आस्थापनेच्या जागेत शिस्तीसा व सब्दर्तनाला बाधक ठेवल असे कोणतेही कृत्ये करणे, स्टॅडिंग ऑफर्स अनुसाराचे आरोपपत्र आदेश किंवा इतर पत्र घ्यायला नकार देणे हे कृत्ये हे दि.इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅडिंग ऑफर्स) अॅक्ट १९४६ चे कलम नवर २४ (एफ), २४ (एल) व २४ (एक्स) अन्वये गंभीर गैरशिस्त वर्तनात मोडतात. सदर गैरशिस्त वर्तन श्री.बनसोडे यांनी केलेले असल्याचा आरोप त्यांचे ठेवणेत आले होते.

श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे विस्तृद दि. १८-०८-२०१४ रोजी ठेवणेत आलेल्या आरोप पत्रातील आरोपांची खातेचौकशी ऑडव्होकेट श्री.बी.वाणी काळवाढे, कोपरगाव, खाते चौकशी अधिकारी यांनी पूर्ण करून, त्यांचा दि. ०१-१२-२०१४ रोजीचा खाते चौकशी निष्कर्ष अहवाल संस्थानाला सादर केला आहे. त्यात त्यांनी खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढलेला आहे.

आदेश

श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे विस्तृद आदेशान्वये शिक्षा म्हणून त्यांना तपशिल व त्यांना यापूर्वी करणेत आलेल्या शिक्षेचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

- १) श्री.बनसोडे हे दि. २५-०५-२०११ रोजी विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले म्हणून त्यांना दि. २५-०८-२०११ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून सक्त ताकीद देणेत आली.
- २) श्री.बनसोडे हे दि. २४-०८-२०११, दि. २५-०८-२०११, दि. ३१-०८-२०११ अखेर या कालावधीत विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. २४-१०-२०११ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून सक्त ताकीद देणेत आली.
- ३) श्री.बनसोडे हे दि. ०७-१०-२०११, दि. १९-१०-२०११, दि. २०-१०-२०११, दि. २८-१०-२०११ ते दि. २०-११-२०११ असे २७ दिवस विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. २३-१२-२०११ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून दोन दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.
- ४) श्री.बनसोडे हे दि. ३०-११-२०११ ते दि. ०२-१२-२०११, दि. ११-१२-२०११, ते दि. १४-१२-२०११ अखेर ०७ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. ३०-०१-२०१४ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून ताकीद देणेत आली.
- ५) श्री.बनसोडे हे दि. ११-०१-२०१२ रोजी विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. ११-०२-२०१२ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून सक्त ताकीद देणेत आली.
- ६) श्री.बनसोडे हे दि. २३-०२-२०१२, दि. २४-०५-२०१२ अखेर या कालावधीत विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. १२-०४-२०१२ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून सक्त ताकीद देणेत आली.
- ७) श्री.बनसोडे हे दि. ०९-०५-२०१२ रोजी विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. ०५-०७-२०१२ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून सक्त ताकीद देणेत आली.
- ८) श्री.बनसोडे हे दि. १३-०६-२०१२ ते दि. ३०-०९-२०१२ अखेर ११३ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरुन गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि. २३-१०-२०१२ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून चार दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.

- ९) श्री.बनसोडे हे दि.१३-११-२०१२ ते दि.२३-०१-२०१३ अखेर ८० दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.१९-०३-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून चार दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.
- १०) श्री.बनसोडे हे दि.०१-१०-२०१२ ते दि.२८-१०-२०१२ अखेर २८ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.२३-०३-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून एक दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.
- ११) श्री.बनसोडे हे दि.०१-०२-२०१३ ते दि.१९-०३-२०१३ अखेर ४७ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.०८-०५-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून तीन दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.
- १२) श्री.बनसोडे हे दि.१७-०५-२०१३ रोजी विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.१०-०७-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून ताकीद देणेत आली.
- १३) श्री.बनसोडे हे दि.२६-०६-२०१३ ते दि.२८-०९-२०१३ अखेर १५ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.०७-११-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून चार दिवस संस्थान सेवेतून तात्पुरते सेवा निलंबीत करणेत आले.
- १४) श्री.बनसोडे हे दि.११-१०-२०१३ रोजी विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.२८-१२-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून ताकीद देणेत आली.
- १५) श्री.बनसोडे हे दि.१४-१०-२०१३ रोजी विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.०४-१२-२०१३ रोजीचे आदेशान्वये शिक्षा म्हणून ताकीद देणेत आली.
- १६) श्री.बनसोडे हे दि.२०-११-२०१३, दि.२३-१२-२०१३ ते दि.२९-०८-२०१४ अखेर २५१ दिवस या कालावधीत विनापरवानगी कामावरून गैरहजर राहीले. म्हणून त्यांना दि.१८-०८-२०१४ रोजीचे आदेशान्वये खाते चौकशीकामी आरोपपत्र देण्यात आलेले असून त्यांचा खाते चौकशी अहवाल प्राप्त झालेला असून त्यात ते दोषी आहेत.

अशाप्रकारे श्री.बनसोडे यांना यांची गैरशिस्त वर्तनाबाबत एकूण १५ वेळा शिक्षा झालेली असून, त्यांचे सेवेत व वर्तनात सुधारणा होत नसल्याचे दिसून येते.

श्री.बनसोडे यांचे विरुद्ध गैरशिस्त वर्तनाबाबत ठेवणेत आलेल्या आरोपपत्रातील आरोप सिद्ध झालेले आहेत. आरोपपत्रातील आरोप शाब्दीत झालेल्या अथवा दोषी आढळून आलेल्या कर्मचा-यास गैरशिस्त वर्तनाबाबत दि.आॉम्बे इंडस्ट्रीयल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅडिंग ऑफ्स) रुल्स १९५९ चे कलम २५ (१) अन्वये खालीलप्रमाणे शिक्षा करणेची तरतुद आहे. अ)

ताकीद द्यावी किंवा ठपका द्यावा.

ब) पेंट ऑफ वेजेस अॅक्ट, १९३६ हथाच्या तरतुदीच्या मर्यादित राहन आणि त्यानुसार दंड करावा. (एकूण वेतनाचे ३/ इतका दंड)

क) चार दिवसांपैकी जास्त नाही इतका काळ त्याला व्यवस्थापकाच्या सहीच्या लेखी आदेशाने सर्सैंड करावे.

ड) नोटीशी शिवाय बडतर्फ (डिसमीस) करावे.

सबब, श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे विरुद्ध ठेवण्यात आलेल्या आरोपपत्रातील आरोप शाब्दीत झालेले असल्याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळून आलेले असल्याने, त्यांना आरोप पत्रात नमुद केलेल्या गैरशिस्त वर्तनाबाबत वरील अ.ब.क.ड या चार शिक्षेपैकी एक शिक्षा देता येईल.

तसेच श्री.बनसोडे यांना ड ग्रामाणे शिक्षा कालावधीची झाल्यास त्यांना प्रथम संस्थान सेवेतून बडतर्फ (डिसमीस) का करु नये अशी सेकंड शोर्कोऱ्ज नोटीस देवून, त्यासोबत दि.०१-१२-२०१४ रोजीचा खातेचौकशी निष्कर्ष अहवाल श्री.बनसोडे यांना पाठवावा लागेल. त्याकामी श्री.बनसोडे यांचे विरुद्ध संस्थानचे वर्तीने मा, कामगार व औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर, व मा. दिवारी न्यायालय सिनीथर डिव्हीजन, कोपरागाव व ज्युनियर डिव्हीजन, राहता येथे कंव्हेट अर्ज दाखल करावे लागले.

सबब, श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे विरुद्ध ठेवण्यात आलेल्या आरोपपत्रातील आरोप शाब्दीत झालेले असल्याने, त्यांना आरोप पत्रात नमुद केलेल्या गैरशिस्त वर्तनाबाबत उपरोक्त नमुद केलेल्या चार शिक्षेपैकी कोणती शिक्षा करावी सदरचे प्रस्ताव श्री.बनसोडे यांना करावयाचे शिक्षेकरीता सविनय सादर.

तरी उपरोक्त प्रस्तावावर मिर्या होणेस विनंती

दि.०१.०१.२०१५ पासून संस्थान कर्मचा-यांना नवीन सेवानियम लागू केलेले असून श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांची गैरशिस्त वर्तनाबाबतची चौकशी जुन्या सेवानियमास अनुसरुन झालेली असल्यामुळे त्यांना गैरशिस्त वर्तनाबाबत शिक्षाही जुन्या सेवानियमास अनुसरुनच करणेत यावी, असे समितीचे मत आहे.

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री.किशोर मार्क्स बनसोडे, सफाई कामगार, आरोग्य विभाग यांचे विरुद्ध ठेवण्यात आलेल्या आरोपपत्रातील आरोप शाब्दीत झालेले असल्याने व ते खातेचौकशीत दोषी आढळून आलेले असल्याने, तसेच आरोपपत्रातील आरोपाचे गाभीर्य विचारात घेऊन, त्यांना दि.आॉम्बे इंडस्ट्रीयल एम्प्लॉयमेंट (स्टॅडिंग ऑफ्स) रुल्स १९५९ चे कलम २५ (१) मधील ड ग्रामाणे संस्थान सेवेतून नोटीशी शिवाय बडतर्फ करणेत यावे, अशी शिक्षा देता येईल. मात्र तस्युवी शेवटची संधी म्हणून श्री.बनसोडे

यांना संस्थान सेवेतून बहुतर्फ का करणेत येऊ नये? अशी अंतीम कारणे दाखवा नोटीस देण्यात याची व त्या नोटीसीसोबत खासते चौकशी निष्कर्ष अहवालाची प्रत पाठविणेत याची. सदर नोटीसीस अनुसरूप श्री.बन्सोडे यांनी लेखी खुलासा सादर केलेनंतर पुन्हा प्रस्ताव श्रीसदस्य समितीसमोर सादर करणेत याचा, असे ठरले.

(कार्यवाही- प्र.कामगार अधिकारी)

विषय नं.१९

प्रस्ताव-

श्रींचे शताब्दी महोत्सव २०१७-१८ या कालावधीतील नियोजनाबाबत.

श्रींचे समाधीस सन २०१७-१८ मध्ये १०० वर्षे होत असल्याने श्री पुण्यतिथी उत्सव -२०१८ चे कालावधीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यापुर्वी या महाउत्सवाचे कालावधीत साज-या करण्यात येणा-या कार्यक्रमाचे स्वरूप काय असावे, याबाबत भक्तांच्या कल्पना/ अभिप्राय मागविणेकामी जाहिरात जनसंपर्क विभागामार्फत स्थानिक तसेच देशाचे तसेच सर्व राज्यांचे राजधानीचे तसेच मुंई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणाहुन प्रसिद्ध होणारे वर्तमानपत्रामध्ये मराठी/हिंदी/इंग्रजी भाषेमध्ये देणेस तसेच संस्थानचे वेबसाईटकर प्रसिद्ध करणेस व याकामी येणारे खर्चास मान्यता घेणेकामी मा.व्यवस्थापनसमितीचे दि.०६.११.२०१४ रोजीचे बैठकीमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावर निर्णय क्र.१४१ अन्वये प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली व झालेल्या चर्चेनुसार फेरप्रस्ताव सादर करणेत याचा, असे ठरले आहे.

त्यानुसार वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावक्षणे जाहिरातीचा नव्याने मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये ममुदा तयार करून त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करणेकामी येणारा खर्चाबाबत जनसंपर्क कार्यालय याचेकडुन खर्चाचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. जनसंपर्क विभाग यानी "मा.व्यवस्थीय समितीच्या दि.१५/०९/२०१४ च्या सभेतील निर्णय क्र.७८६ नुसार जनसंपर्क कार्यालयामार्फत संस्थानच्या विविध विभागांच्या सूचना, पहिजेत, प्रदेश सूचना, आदि प्रकारच्या जाहिराती विविध वर्तमानपत्रात शासकीय दराने प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार मंदिर विभागाची जाहिरात शासकीय दराने प्रसिद्ध करावयाची झाल्यास सदरची जाहिरात महाराष्ट्रात मुंई शहरातील ०२ इंग्रजी व ०२ मराठी दैनिकातून शासकीय दराने प्रसिद्ध करण्यासाठी सुमारे २ लाख रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. त्याचबरोबर उपरोक्त जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची झाल्यास खर्चाचा अंदाज करणे अवघड आहे."

सोबत जोडण्यात आलेल्या मसूद्याप्रमाणे मराठी, व इंग्रजी भाषेमध्ये जाहिरात जनसंपर्क विभागामार्फत शासकीय दराने महाराष्ट्रात मुंई शहरातील ०२ इंग्रजी व ०२ मराठी दैनिके पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापुर व नागपूर या प्रमुख शहरातील ०१ मराठी दैनिकातून प्रसिद्ध करणेस व वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणेसाठी होणा-या खर्चास मा.व्यवस्थीय समितीचे सभेची मान्यता असावी ही किंवती आहे.

तरी सदर जाहिरात संस्थानचे वेबसाईटवर नव्याने मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आलेल्या मसूद्याप्रमाणे प्रसिद्ध करणेस व वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणेसाठी होणा-या खर्चास मा.व्यवस्थीय समितीचे सभेची मान्यता असावी ही किंवती आहे.

निर्णय क्र.४७

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्रींचे शताब्दी महोत्सव २०१७-१८ या महाउत्सवाचे कालावधीत साज-या करण्यात येणा-या कार्यक्रमाचे स्वरूप काय असावे, याबाबत भक्तांच्या कल्पना/ अभिप्राय मागविणे कामी या नियोजनाबाबतचा प्रस्तावित भजकुर संस्थानचे अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा.

तसेच सदरहू भजकुर संस्थानचे अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्यासाठी मुदतीपर्यंत साईभक्तांच्या मार्गदर्शनपारा सुचना स्विकारणेत याव्यात, असे ठरले.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, मंदिर विभाग/ कुभेळा व शताब्दी महोत्सव कक्ष)

विषय नं.२०

प्रस्ताव-

मंदिर व मंदिर परिसरात सापडलेल्या बिनधनी वस्तु बाबत.

मंदिर व मंदिर परिसरात सापडलेल्या बिनधनी रक्कमा, वस्तु संरक्षण कार्यालयात जमा होत असतात कर्मचाऱ्यांनी अथवा साईभक्तांनी सापडलेल्या वस्तु अथवा पैसे जमा केलेनंतर त्याची रितसर पोहोच जपा कर्त्यास देण्यास येते. दर महिन्याचे अखेरीस मदरील रक्कम व वस्तूंची रितसर प्रशासकिय मंजुरी घेऊन लेखाशाखा विभागात जपा करण्यात येतात. सदरील दस्तावी ऑडीटर मार्फत तपासणी करण्यात येते अशाप्रकारे बिनधनी वस्तु व रकमेवाबतची कार्यवाही आजतागायीत चालू आहे. दुसरे असे की, मंदिर व परिसरात गर्वामध्ये बन्याच भक्तांचे पैसे पाकीट चोरीस जातात अशा भक्तांजवळ त्वाचे गर्वी जाण्यापुरते सुद्धा पैसे शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे असे असहाय साईभक्त संरक्षण कार्यालयात येऊन मदतीची याचना करतात. परंतु संस्थानमार्फत अशा कुठल्याही तजवीज नसल्यामुळे भक्तांस मदत करता येणे शक्य होत नाही.

करीता संरक्षण विभागामार्फत लेखाशाखेत दरमहा जमा होणाऱ्या बिनधनी रक्कमाचे लेखाशाखेमार्फत स्वकंत्र भक्त मदत सुविधा नावाची योजना तयार करून त्या खासी सदरील रक्कम जमा करता येईल व ज्या साईभक्तांचे पैसे चोरीस गेले अथवा हरवले आहेत अशा साईभक्तांची त्याबाबत शहानिशा करून त्यांचे गावापर्यंतचे प्रवास भाड्यापुरते पैसे लेखाशाखेमार्फत सदरील योजनेतून त्यांना पैसे देता येईल व त्याची रितसर स्वतंत्र नोंद लेखाशाखा विभागाकडे ठेवता येईल. सदर भक्त मदत सुविधा योजनेस विषय न.४३ व निर्णय क्र.६९९ अन्वये सदर प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे बिनधनी रकमेचा भक्त मदत सुविधा फंड तयार करून त्यामध्ये संस्थानचा रुपये १ लाख निधी टाकण्यात यावा. ज्या साईभक्तांचे पैसे चोरीस गेले अथवा हरवले आहेत अशा साईभक्तांची त्याबाबत शहानिशा करून त्यांचे गावापर्यंतचे प्रवास भाड्यापुरते पैसे देणेबाबत भुज्य लेखाशाखेमार्फत अधिकारी यांनी शहानिशा करून निर्णय घ्यावा. असे ठरले आहे.

त्यानुसार ज्या साईभक्तांचे मंदिर व मंदिर परिसरात पैसे पाकीट चोरीस अथवा गहाळ झाले व त्यांना त्यांचे गावी परत जाण्यासाठी पैसे नाही अशा साईभक्तांनी शिर्डी पोलिस स्टेशन शिर्डी येथे किंवर्द अथवा नोंद केले नंतर त्यांना शिर्डी पोलिस स्टेशन मार्फत नोंद घेतल्याची पावती देण्यात येते अशा साईभक्तांना त्यांचे गावी जाण्यासाठी, प्रवास भाडे व चहापाणी नाट्य याकारिता सदर भक्त मदत फंड योजनेतून रक्कम देण्यात येते. सदरची कार्यवाही ही दि.२८.१२.२००९ पासून चालू असून आजअखेर रक्कम रुपये २,२८,४३०/- मात्र साईभक्तांना भक्त मदत सुविधा फंड योजनेमधूम मदत करण्यात आलेली आहे.

तथापी माहे ऑक्टोबर 2014 यध्ये सापडलेल्या विनधनी वस्तु/ रकम लेखाशाशेकडे जमा करणेसाठी दि.24/11/2014 रोजी टिप्पणी मादर केली असता सदरचे टिप्पणीदर मा.कार्यकारी अधिकारी सो. यांनी विनधनी वस्तूबाबत विल्हेवाट लावण्याचा कायदानुसार संस्थानाला अधिकार आहे काय? कायदेशीर सल्ल्यासह सादर करावे असे निर्दश दिले होते. त्यानुसार संरक्षण विभागाने जा क्र.927/2014 दि.21.12.2014 रोजी विधी अधिकारी विधी विभाग याना कायदेशीर सल्ल्याबाबत विचारले असता विधी विभागाने इंड.आर एस जपे पाटील, कोपरगाव कोट यांचा सल्ला घेतला असता त्यांनी पुढील प्रमाणे लेखी सल्ला दिला आहे.

1. घनिविरहीत सापडलेल्या अगर मिळालेल्या वस्तूची विल्हेवाट कशी लावावी खर्च कृत्य करून करावा व काय कार्यवाही करावी व कसे अधिकार आहेत हे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऐंट कलम 169 प्रमाणे नमुद आहे.
2. आपले कार्यवाहीत सर्व सामान्य नियमावली करून त्या नियमावली अंतर्गत ठराविक कालावधी अंतर्गत सापडलेली वस्तु घेवून जाणेबाबत जाहिर प्रगटन करावे. संबंधीत कालावधीत कोणी मालकी सांगणेस अगर वस्तू यागणेस जाले तर ती वस्तू योग्य तो पुरावा घेवून मालकीची शाहनिशा करून संबंधित व्यक्तीस घ्यावी. तशा प्रसंगी कोणीही मालकीसाठी व कल्जा मागणीसाठी आले नाही तर संबंधित वस्तूची विक्री करून आलेली रकम ठराविक खात्यात जमा करावी.
3. वरील कार्यवाहीसाठी सामान्य नियमावली सामान्य कालावधी, विल्हेवाट साठवण वगैरे संदर्भात घोरण ठरावावे त्यासाठी लागणारी नियमावली व साधारण कार्यपद्धतीचा मसूदा करता न आल्यास तो माझे कार्यालयातून करून दिला जाईल.

वरीलप्रमाणे वस्तूची विल्हेवाट लावण्याची आपले कार्यालयास अधिकार आहेत व तो इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऐंटचे वरील कलम 168 व 169 अंतर्गत करता येईल. टिप वरील सर्व कार्यवाहीस पुर्ण सुसूवता सामान्य घोरण नियम व कार्यवाही भविष्यातील सोयीसाठी करावी सविस्तर माहितसाठी व चर्चेसाठी माहितगार इसम आल्यास संपन्नव्य चांगला होईल. तसेच इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऐंट चे युस्तीकेची पानाची छायाकिंत प्रत दिली आहे.

तरी आपल्या लेखी निर्देशावरूप कायदेशीर सल्ला घेवून संस्थानच्या परिसरात (भविर व मंदिर संलग्न भाग) सापडलेल्या विनधनी वस्तूची विल्हेवाट लावण्याची आपले कार्यालयास अधिकार असल्यामुळे सदरच्या वस्तू रोख रकम, सोने व चांदी पूर्वी प्रमाणे प्रथा चलू ठेवावी असा कायदेशीर सल्ला लेखी पत्राद्वारे दिलेला आहे.

तरी भविर, मंदिर परिसर तसेच संस्थान संलग्न परिसरात सापडलेल्या विनधनी वस्तूची विल्हेवाट लावणेबाबतची प्रस्तावात नमुद केले प्रमाणे कार्यवाही ही इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऐंट प्रमाणे योग्य असल्याने सद्या चालू आहे त्याच पैदलीने सापडलेल्या विनधनी वस्तूची विल्हेवाट लावण्यास (लेशाखाशेकडे जमा करणेस) मान्यता असावी. यावर सविस्तर घर्थी होऊन, भविर व मंदिर परिसरात सापडलेल्या विनधनी वस्तूची विल्हेवाट लावणेकाभी प्रस्तावात नमुद केलेप्रमाणे कार्यवाही फरणेस मान्यता देण्यात आली.

तसेच, (१) रोख रकम/ सोने, चांदी, मौल्यवान व इतर विनधनी वस्तू/ साहित्य सापडलेल्या त्या वस्तूची माहिती त्वारीत भविर परिसरातील घ्यवीक्षेपण कक्षामार्फत प्रसारीत करणेत यावी. त्यानंतर वस्तू/ साहित्य घेण्यास आल्यास त्या वस्तू/ साहित्याची संरक्षण अधिकारी यांनी योग्य पुराव्यानिशी पडताळणी करून वस्तू/ साहित्य परत कराव्यात.

(२) वरील नं.१ मध्यील नमूद कार्यवाहीनंतर शिल्लक असलेल्या वस्तू/ साहित्यापैकी रोख स्क्रकम, सोने, चांदी व डउतर मौल्यवाण वस्तू ह्या लेशाखाशेकडे जमा कराव्यात.

(३) वरील नं.१ मध्यील नमूद कार्यवाहीनंतर शिल्लक गहिलेल्या इतर वस्तू/ साहित्य यांची यादी वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर करून त्या वस्तूची ओलख पटवून घेऊन जाव्यात, अन्यथा एक महिन्यानंतर त्याची जाहिर लिलाखाद्वारे विक्री करणेत येईल, असे प्रसिद्ध करणेत यावे.

(४) वर्तमानपत्रामध्ये कालावधीनंतर विनधनी वस्तू/ साहित्याची जाहिर लिलाखाद्वारे विक्री करणेत यावी.

याप्रमाणे सापडलेल्या विनधनी वस्तू/ साहित्य यांची विल्हेवाट लावणेकामी प्रतिमाह कार्यवाही करणेत यावी, असे ठरसे.

(कार्यवाही- संरक्षण विभागप्रमुख/ मुख्यलेखाधिकारी)

विषय नं.२१
प्रस्ताव-

वाहन विभागाकडील सर्व वाहनांचा विमा नुतनीकरण करणेबाबत.

अधिनियम २००४ मध्यील तरतुद- १७ (२) (ळ) यध्ये सर्वसाधारणपणे विश्वस्तव्यवस्थेची मालमता व तिचे कामकाज याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन, देखभाल व प्रशासन करण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशा सर्व गोष्टी करील, असे नमुद आहे.

प्रस्ताविक- वाहन विभागाकडे कार्यालयीन, रुग्णवाहोका, बसेस व मालवाहतुक अशी विविध प्रकारची एकूण ७८ वाहने वापरात आहे. सदर वाहनांचा विमा दि.31.03.2015 अखेर संपुष्टात येत असलेले पुढील दि.01.04.2015 ते दि.31.03.2016 अखेर एक वर्षाकीतीत सर्व वाहनांचा विमा उत्तिव्याचा असलेले राष्ट्रीयकृत विमा कंफन्याकडून ई-निविदा बोलाविणे आवश्यक आहे. याकामी अंदाजे रु.15,00,000/- (अक्षरी रुपांपूऱ्या लाख) मात्र खर्च अपेक्षीत आहे.

प्रागणी- उपरोक्त प्रमाणे वाहन विभागातील सोबतच्या यादीतील सर्व वाहनांचा विमा नुतनीकरण करणे कामी राष्ट्रीयकृत कंफन्या यांचेकडून ई-निविदा बोलाविणेस व या कामी येणा-या अंदाजे रु.15,00,000/- (अक्षरी रुपांपूऱ्या लाख) पर्यंतचे खर्चास मान्यता मिळणेस विनंती.

विभागाचा स्पष्ट अभिग्राय- वाहन विभागाचे सन-2015-16 या आर्थीक वर्षाचे अंदाजपत्राकामध्ये विमा खर्चाकीता रु.20,00,000/- मात्र खर्चाची तरतुद असुन सदरचा खर्च मोटारकार विमा खर्च या अंदाजपत्रकातुन करता येईल.

| | |
|---------------|---|
| निर्णय क्र.४९ | <p>उपरोक्त प्रस्तावाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन, वाहन विभागाकडील एकूण ७८ वाहनांचा विषया दि. ३१.०३.२०१५ पुर्वी नुतनीकरण करणेस व थाकरामी घेणा-या अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आली.</p> <p>वाहन विभागाकडील वाहने वेगवेगळ्या भौदेल व असन क्षमतेचे आहेत. त्याकरिता कार्यालयीन, रुग्णवाहीका, मालवाहतूक वाहनांकरिता वेगळ्या व सर्व व्यवेस करिता वेगळी या अशा दोन स्वतंत्र विकिदाची वर्तमानप्रवातील जाहिसातीद्वारे राष्ट्रीयकृत विषया कंपन्यांकडून मागणी करणेत यावी.</p> <p>तसेच वाहन विभागाकडे १२ कार्यालयीन वाहने असून सध्या स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे या वाहनांचा वापर होत नाही व दुर्लभी देखावालीचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे कार्यालयीन वाहनांमधील ०८ वाहनांची जाहीर लिलावाने विक्री करणेकामी प्रस्ताव सादर करणेत यावा, (कार्यवाही- वाहन विभागप्रमुख)</p> |
| विषय नं.२२ | Van Mounted Hydraulic Extension Ladder खरेदी करणेकामी दि.०८.०९.२०१४ रोजीचे सभेतील निर्णय क्र.२६ मध्ये बदल होणेबाबत, |
| प्रस्ताव- | <p>मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुद्र्द्द औरंगाबाद खंडपिठावे C.A NO. 8707 OF 2014 IN P.I.L NO. 18 OF 2011 अन्वये रक्कम रु. 40,00,000/- (अक्षरी रक्कम रु.चालीस लाख) इतक्या खर्चास प्रस्तुत हायड्रोलिक लॅंडर खरेदी करणे कामी मान्यता मिळाली आहे.</p> <p>विद्युत विभागाने संदर्भीय अ.न.१ नुसार इकडील विभागामार्फत लॅंडर खरेदीची प्रक्रिया राबवणे बाबत कळविले आहेत, तथापी मा.व्य.समितीचा निर्णय विद्युत विभागाची मागणी याबाबत भिनता आढळलेने इकडील विभागाने दि. २५/१२/२०१४ रोजी विद्युत विभागाकडून लॅंडरचे तांत्रिक विशेषणाबाबत निश्चित मागणी कळविणे कापी पत्र दिलेले होते.</p> <p>संदर्भीय अ.न.२ नुसार विद्युत विभागाने २५ मिटर उंचीचे लॅंडर लवकर वेळेत उपलब्ध होत नसलेने २० मिटर उंचीचे लॅंडरची खरेदी प्रक्रिया राबवाची असा अभिप्राय दिलेला आहे.</p> <p>मागणी :- लॅंडरच्या उंची बाबत २५ मिटर ऐवजी २० मिटर पर्यंत असा तांत्रिक बदल मा.व्य.समितीचे सभेत होणे कामी लेखा परिस्थणाच्या दृष्टीने आवश्यक असले काणाने सदरचा विषय मा. व्य. समितीचे (त्रिसदस्य) सभेसमोर निर्णयार्थ सादर करणेस आवश्यक आहे.</p> <p>संस्थान अधिनियम/ ठराव यानुसार छाननी/ शासन निर्देश तांत्रिक कायदेशिर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- कलम २१ (१) क नुसार विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत- विद्युत विभागाने मागणीनुसार २० मिटर पर्यंतचे लॅंडर दैनंदिन विद्युत विभागाचे पोलचे लाईटीग दुस्ती कामकाजाकरीता खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता २५ मिटर लॅंडरची उंची ऐवजी २० मिटर लॅंडर उंची असा तांत्रिक बदल मा. व्य. समितीचे (त्रिसदस्य) सभेसमोर निर्णयार्थ सादर करणेस मान्यता असावी. उपरोक्त प्रस्तावाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थानासाठी खरेदी करावयाचे २५ मीटर उंचीचे Van Mounted Hydraulic Extension Ladder च्या उपलब्धतेबाबत उत्पादक कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरून घासिती संकलित करणेत याची व २५ मीटर उंचीचे लॅंडर उपलब्ध न झाल्यास २० मीटर उंचीचे लॅंडरने आपली गरज भागत असेल तर ती विहीत पद्धतीने खरेदी करणेत याची, असे ठरले. (कार्यवाही- वाहन विभागप्रमुख)</p> |
| विषय नं.२३ | स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना संस्थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील जागेस मुदतवाढ देणेबाबत. |
| प्रस्ताव- | <p>स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी दि. २३/११/२०१४ रोजीचे पत्राने संस्थानचे सिटी सब्हे नं.३२ मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील १६२.४४ रुपये. बागेस दि. ११/११/२०१४ पासून पुढे मुदतवाढ मिळणेस विनंती केलेली आहे.</p> <p>स्टेट बँक ऑफ इंडियास मा. त्रिसदस्य समितीचे दि. ०४/११/२०१३ चे सभेत आयत्या बेळचा विषय नं. ०२ निर्णय क्र. ४८८ चे निर्णयास अनुसरून मा. उच्च न्यायालयात सिव्हील अॅफ्लीकेशन नं. ३६८६/२०१४ दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. ०२/०५/२०१४ रोजी खालील प्रमाणे आदेश केलेला आहे.</p> <p>"By application (No.3686/2014), the Committee has urged for permission to execute agreement of leave and licence in favour of Union Bank of India and State Bank of India for the purpose of installation of ATM machines and providing a space for a Bank on year to year basis and for providing facility of broadcasting of various religious programmes of Shri Sai Baba on leave and licence upon execution of leave and licence agreement agreement and for providing facility of Hot Water, Cold Drinks and General Stores and for that purpose grant necessary permission.</p> <p>Considering day today management needs and urgency in the matter, we allow the Committee to take such decisions."</p> <p>उपरोक्त आदेशास अनुसरून स्टेट बँक ऑफ इंडियास साईनाथ छाया इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील जागेस जा.क्र. एसएसएस वर्षी- विधी/ ४१/२०१४ दि. १५/०५/२०१४ चे आदेशाने दि. ११/११/२०१३ ते दि. १०/११/२०१४ अद्ये एक वर्षाचे कालवधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदरची मुदत दि. १०/११/२०१४ रोजी संपुष्ट आलेली आहे, त्याबाबतचा करातनामा करण्यात आलेला आहे. आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकसाठी</p> |

साईनाथ छाया इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील ₹62.88 संख्ये.पी. जागेस दि. 11/11/2014 पासून पुढे मुदतबाबद मिळणेस विनंती केलेली आहे.

संस्थान अधिनियम 2004 : - कलम 17 (3) नुसार विश्वस्तव्यवस्थे मध्ये निहित झालेली कोणतीही स्थावर मालमत्ता, राज्य शासनाच्या लेखी पूर्वमंडूने असेल त्याखेरीज समितीकडून, एका बषपिका अधिक मुदतीकरीता, भाडेपट्रयाने देण्यात येणार नाही. किंवा गहाण टाकण्यात येणार नाही. चिकण्यात येणार नाही किंवा अन्यथा अन्य संक्रमित करण्यात येणार नाही, अशा आशयाचा आहे.

मा.उच्च न्यायालयाचे दि. 16/10/2012 रोजीचे निर्देश:- (अ) मध्ये-shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable properties of the Respondent No.2-trust; असा असून त्यात संस्थानचे चल वा अचल मालमत्तेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारे तिन्हाईत व्यक्तीचा हक्क निर्माण होईल असे पाऊल उचलू नये.

(ब) मध्ये- shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on behalf of the Respondent No.2 - Trust; असा असून त्यात संस्थान मार्फत कोणत्याही प्रकारचे अचल मालमत्तेच्या खरेदीचे कॉट्रक्ट किंवा करासामे करू नये, असा आदेश झालेला आहे.

विभागाचा अभियाय:- उपरोक्त संस्थान अधिनियम व मा. उच्च न्यायालयाचे दि. 02/05/2014 रोजीचे आदेशाचा विचार करता, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना संस्थानचे सिटी सर्वे नं.32 मधील साईनाथ छाया इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील 162.88 संख्ये.पी. जागा बैंकसाठी दि. 11/11/2014 पासून पुढे एक वर्षासाठी दि. 10/11/2015 अंदेर मासिक परवाना की मध्ये 10% वाढ करून म्हणजे ₹. 64,850/- + ₹. 6485/- (10%) = ₹71,335/- (अक्षरी ₹. एक्काहात्तर हजार तीनशे पस्तीस मात्र) आकारण्यात येवून व मिटर रिंडींग प्रमाणे विद्युत आकार वेगळा आकासून मुदतबाबद देणेबाबतचे निर्णयार्थ सदार.

निर्णय क्र.५१ यावर सविस्तर दर्चा होऊन, प्रस्तावात नमुद केलेल्याणे स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना संस्थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील जागेस लिह्य अंगठ लायसेन्स तत्वावर मुदतबाबद देणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- विधी अधिकारी)

विषय नं.२४ अॅडव्होकेट श्री.आर.एन.धोर्डे यांना पी.आय.एल. नं.२५/ २०१२ श्री.संजय काळे विरुद्ध भूत्तराष्ट्र शासन व इतरची वकील फी अदा करणेबाबत.

प्रस्ताव- मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खांडपीठ औरंगाबाद यांचे कोर्टीत पी.आय.एल.नं.२५/2012 संजय भास्कर काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर दाखल झालेले होते. प्रस्तुत पी.आय.एल.मध्ये श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम 2004 चे अधिसुचने नुसार कार्यरत आहे. प्रस्तुत अधिसुचने नुसार नेमण्यात आलेले व्यवस्थापन मंडळ पुर्ण राजकीय आहे. 1) संस्थानचे लाङु कांटर मंदीर परिसराचे बाहेर काढून एम्प्लॉइज सोसायटीता पेटे विक्री करणेकामी जागा करून दिली. 2) बेकायदेशीर रित्या संस्थान बाहेरील कांही व्यक्तीस संस्थानचे जागेत राहण्यासाठी निवासस्थान दिले. 3) संस्थानचे उपाध्यक्ष यांचे सांगणेवरून "येसगांव" येथे अनाधिकृत पणे पालखी थांब्याचे बांधकाम केले. 4) संस्थानने जिल्हा परिषद शाळेसाठी बेकायदेशीर पणे बैंचेसचे वाटप केले. 5) विश्वस्तांनी त्यांचे मतदारांना हॉस्पिटल सुविधेच्या बीलामध्ये बेकायदेशीर स्वललती दिलेल्या आहेत. 6) संस्थानने 6 आर, 12 मी.जागेची बेकायदेशीरपणे आदलाबदल केलेली आहे. 7) विश्वस्तांनी त्यांचे पाहुण्यासाठी संस्थानच्या निवास्थानाचा गैरवापर केलेला आहे. 8) संस्थानचे कोपरांवर नगर परिवदेसाठी, 1 कोटी 12 लाख रुपयाची स्कक्म पालखी रस्ता तयार करणेकामी बेकायदेशीर दिलेली आहे. 9) सन 2007-2008 चा वार्षिक अहवालावरून संस्थानचे अधिनियमामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येते. 10) संस्थानने विमान विकास कंपनिला विमानतळ बांधकाम करणेकामी दि.05/07/2011 व दि.25/07/2011 रोजी ₹.35 कोटी रुपये घटाना बाह्य व अनाधिकृत पणे दिलेले आहे. 11) श्री राधाकृष्ण विखे पा. त्यावेळी विधी व न्याय विभागाचे मंत्री होते. त्यांनी त्यांचे पदाचा दुरुपयोग केला. 12) संस्थान संबंधी साईटेक प्रोजेक्ट कॉन्ग्रिंट कंपनी चेन्नई यांना दिलेला आहे. त्याबाबतचे ओप्रीमेट पोस्ट फॅक्टो केले आहे. जाने 2010 पासून जून 2011 पावेतो काम पुर्ण होणे आवश्यक होते, परंतु 6 जून 2011 मध्ये पहीले पैमेंट Release झाले आहे. व संस्थानला अर्थिक नुकसान केलेले आहे. 14) आरक्षण क्र.९ मध्ये बेकायदा बांधकाम व सुरक्षा बाबत नगरपालीकेने यन कंन्स्ट्रक्शन मुंबई यांना तक्रार दिलेली असून, संस्थानचे विश्वस्तांचे विरुद्ध पे. कोर्टीत क्रिमीनल केसेस दाखल झालेल्या आहेत. अशा आशयाचे अधिक मुद्दे / आरोप अर्जदाराने प्रस्तुत पी.आय.एल. नं. 25/2012 मध्ये संस्थानचे विश्वस्तांचे विरुद्ध केलेले आहेत. संस्थानचे व्यवस्थापन कमिटीने उपरोक्त प्रमाणे केलेल्या बेकायदा कृत्यांची चौकशी करणे बाबत व झालेल्या नुकसानाचे भरपाई करणेबाबत तसेच व्यवस्थापा कमीटीचे विरुद्ध केसेस दाखल करणेबाबत मा.कोटीने त्यांना आदेश करावेत अशी विनंती पी.आय.एल.नं. 25/2012 मध्ये अर्जदारातर्फे करणेत आलेली होती.

प्रस्तुतचे केस मध्ये जा.क्र. एसएसएस/वशी विधी/54/2012 दि.03/04/2012 रोजी अॅड. आर.एन. धोर्डे साहेब यांना पत्र देऊन प्रस्तुतचे पी.आय.एल.नं. 25/2012 मध्ये संस्थानचे वतीने कामकाज पहाणेस विनंती केली होती. सदर पत्रास अनुसरूप प्रस्तुत पी.आय.एल.नं. 25/2012 मध्ये अॅड. श्री आर.एन.धोर्डे यांचे मार्फत संस्थानचे वतीने अॅफिडेव्हीट ही दाखल करण्यात आले व त्यांनी कायकाजही पाहीलेले आहे. प्रस्तुतची जाहित याचीका मा. उच्च न्यायालयाने दि. 10/12/2014 रोजी खालील प्रमाणे आदेश करून निकाली काढली आहे.

1] Heard Shri Sanjay Bhaskar Kale party in person - petitioner; Mrs. M.A. Deshpande, AGP for Respondent No.1; Shri R.N. Dhorde, Senior Advocate i/b

Shri V.R. Dhorde, Advocate for Respondent No.2; Shri Rahul Tambe, Advocate for Respondent No.9; Shri V.D. Hon, Senior Counsel for 2 Respondent Nos.3, 4, 6 to 8, 10, 12, 14, 16 & 19 and Shri A.R. Kale h/f Shri A.R. Joshi, Advocate for Respondent No.17.

2] Perused communication dated 9.12.2014 received by Shri R.N. Dhorde from Principal District Judge, Ahmednagar. It is taken on record and marked as Exhibit- X.

3] We find that the work of conducting inquiry can be handed over to any retired judicial officer in the cadre of District Judge. Shri Sanjay Kale, party in person, submits that he has no objection if such inquiry is conducted in time bound manner by any such judicial officer who may be preferably from Aurangabad.

4] In this situation, we hereby appoint Shri P.S. Paranjape, retired Principal District Judge, to conduct inquiry in the matter. Schedule thereof be drawn by inquiry officer in consultation with the officers of Saibaba Sansthan, Shirdi, Dist.Ahmednagar, as the said judicial officer will be required to visit the office of respondent no.2 for conducting the inquiry. Needless to mention that during inquiry, petitioner and all other concerned persons may be given opportunity by such judicial officer if their assistance or evidence is found necessary.

5] The expenditure and charges of such inquiry shall be borne by respondent no.2.

6] Registry to supply copies of papers of present PIL to Shri P.S. Paranjape within a period of one week. The concerned judicial officer is expected to complete inquiry as far as possible within further period of six months.

7] With these directions, we dispose of present Public Interest Litigation. No order as to costs. प्रस्तुतची जनहित याचीका निकाली निधात्याने अंड. श्री आर.एन. धोडे यांचे दि. १३/१२/२०१४ रोजीचे पत्राने प्रोफेशाल, ड्राफ्टिंग, स्टेनो, कलरीकल, कॉम्प्यूटर, ड्रॉरॉफ्स, टेलीफोन, फॅक्स, ट्रॅवलर्स व ई मेल इ. फी रक्कम रु. २,००,०००/- वकील फी पोटी मागीतले आहे. सदरची केस सन २०१२ पासून चालू असल्याने व अंड. श्री आर.एन. धोडे हे सिनिअर कौन्सिल असल्याने रक्कम रु. २,००,०००/- वकील फी मागणी केलेली आहे. तरी रक्कम रु. २,००,०००/- वकील फी पोटी अंड. श्री आर.एन. धोडे यांना अदा करणेबाबतचे निर्णयार्थ सादर.

उपरोक्त प्रस्तावाबाबर सविस्तर चर्चा होऊन, शासनाकडून मा.उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलाना देण्यात येणारी वकील फी विद्यारत घेऊन, अंडब्होकेट श्री.आर.एन. धोडे यांना पी.आय.एल. नं.२५/२०१२ श्री.संजय काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर याबाबतची वकील फी व इतर खर्चांची रक्कम अदा करणेत यावी, असे ठरले.

(कार्यवाही- विधी अधिकारी)

निर्णय क्र.५२

विकाय नं.२५ आरक्षण क्र.३९ श्री साईबाबा संस्थानचे विविध उपक्रमासाठी भू-संपादन यामधील जमीन मालकांना अदा करावयाचे मोबदला रक्कम व आस्थाघना खार्चाबाबत.

प्रस्ताव- श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद-

अधिनियमाचे कलम १७ (समितीची कर्तव्य व अधिकार) मधील पोट कलम (२) चा खंड (२) अन्वये "विकास करण्याच्या व विश्वस्तव्यवस्थेच्या योजना गटविण्याच्या प्रयोजनासाठी, तसेच विश्वस्तव्यवस्थेची उद्दीप्ते व प्रयोजने पार पाढण्यासाठी आवश्यक त्या जमीनी व इमारती संपादीत करील किंवा खोरेदी करील."

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खांडपाठी औरंगाबाद यांनी सिव्हील अॅफ्लीकेशन न.१२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं.१८/२०११ मध्ये दिनांक १६ आक्टोबर, २०१२ रोजी समितीला खालीलप्रमाणे आदेश दिलेला आहे.

(6) We direct that, without prior permission of this Court, the Committee,-

- (a) shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable properties of the respondent No.2- trust;
- (b) shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust;
- (c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature;

प्रस्तावना-

शिर्डी विकास योजनेतील आरक्षण क्र.३९ नुसार मीजे शिर्डी येथील स.नं.१२४ पै.१२५ पै. व १२६ पै. क्षेत्र ५.८१ हेक्टर विविध उपक्रमासाठी संस्थानकरीता आरक्षीत आहे.

स.नं.१२४/१ मधील श्री. झुंबरलाल चुन्नीलाल लोढा यांचे १.९ हेक्टर क्षेत्र संस्थानने विकत घेतलेले आहे. विकत घेतलेल्या १.९ हे. क्षेत्रापैकी ७६ आर क्षेत्र आरक्षण क्र.३९ मध्ये येत असल्याने ते बजा जाता उर्वरीत क्षेत्र ५.०५ हेक्टर करीता संस्थानमार्फत पहिला भू-संपादन प्रस्ताव दि.१५/६/१९९८ रोजी मा.जिल्हाअधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे पाठविणेत आलेला होता.

त्यानंतर मोजणीमध्ये झालेले बदल, गांदुखी रस्ता रुदीकरण, ढी.पी.रोड इत्यादी मुळे भू-संपादनाचे क्षेत्रात बदल झाल्याने मा.उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर यांचे सुचनेनुसार वेळोवेळी पुढीलप्रमाणे भू-संपादनाचे सुधारीत प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहे.

मा.उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी त्याचेकडील दि.१८/१२/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये कळविले आहे की, आरक्षण क्र.३९ चे भूसंपादनापोटी अनामत (बिनव्याजी) ठेव म्हणून रक्कम रुपये ५,६०,५८,२५२/- मात्र जमा असलेल्या रक्कमेतून, तूर्त आरक्षण क्रमांक ३४ चे अंतिम निवाडयाप्रमाणे भूसंपादनापोटी जमीन मालकांना देण्यात येईल तसेच सद्यस्थितीत आरक्षण क्रमांक ३४ व आरक्षण क्रमांक ३९ या दोन्ही प्रकरणांचे सुधारित प्रारूप निवाडे मा. बिल्हार्धिकारी, अहमदनगर याचेकडेस अनुक्रमे दिनांक ३०/८/२०१४ व दि.११/१२/२०१४ रोजी मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेले आहेत.

प्रस्ताव- मा. उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी यांनी आता दिनांक ३१/१०/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये कळविले आहे की, आरक्षण क्रमांक ३९ मधील भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादन कायदा सन २०१३ मधील कलम २६ ते ३० मधील सुत्रानुसार व महाराष्ट्र शासनाचे ऑगस्ट २०१४ मधील नियमावलीप्रमाणे मोबदला रक्कम जमीन मालकांना अदा करावी लागणार आहे, मोबदला रक्कम व ३% आस्थापना खर्चाची रक्कम यानुसार हिशोबीत होणारी खालील प्रमाणे संभाव्य रक्कम सत्त्वर इकडील कार्यालयास जमा करावी.

| मुल्यांकन दिनांक | २४/७/२००२ |
|--|--|
| संपादीत करावयाचे स.नं. | १२४ पै., १२६ पै. |
| संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र | ४५४१८ चौ.मीटर |
| मुल्यांकन दिनांकास शिग्रसिघ्द गणक दरानुसार मुल्यांकन | रुपये ९०० प्रति चौ.मी. |
| गुणक दर | १.१० |
| जमीनीचे मुल्य | ४५४१८ x ९०० x १.१० रु. ४,४९,६३,८२०/- |
| दिलासा रक्कम १००% | रु. ४,४९,६३,८२०/- |
| दि. २४/७/२००२ ते २३/१२/२०१४, १२ वर्ष व ५ महिने (१४९ %) | रु. ६,६९,९६,०९२/- |
| एकूण | रु. १५,६९,२३,७३२/- |
| एकूण रक्कमेवर ३% आस्थापना खर्च | रु. ४७,०७,७१२/- |
| एकूण रक्कम | रु. १६,१६,३१,४४४/- |
| यापूर्वी जमा केलेली रक्कम रुपये | (डी.डी.नं.७३०७६० दि.३१/३/२००४) रु. १९,१९,८५३/- |
| जमा करावयाची शिल्लक रक्कम | रुपये १५,१७,११,५९१/- |

इकडील विभागाचे मत- शिर्डी विकास योजनेतीत आरक्षण क्र.३९ मधील क्षेत्र ४,५४,६८ चौ.मीटर संस्थानकरीता विविध उपक्रमासाठी भूसंपादीत करणेकामी रक्कम रुपये १५,१७,११,५९१/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी सत्त्वान्वच लाख अकरा हजार पाचशे एक्यान्वच मात्र,) बिनव्याजी ठेव (अनामत) म्हणून शासनाकडे (भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी) जमा करणेस तसेच भूसंपादन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने करावे लागणारे खर्चास मान्यता मिळणेसाठी सदरचा विषय मा.विसदस्य समितीचे सभेपूढे सादर करणे आवश्यक आहे.

मा.विसदस्य समितीची मान्यता मिळालेनंतर सदरहु खर्च Major Financial असल्याने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे मान्यतेसाठी सिन्हील अॅफिलिकेशन दाखल करावे लागेल.

मा.विसदस्य समितीचे सभेपूढे मान्यतेस्तव सादर.

निर्णय क्र.५३ उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चाही झोऊन, आरक्षण क्र.३९ श्री साईबाबा संस्थानचे विविध उपक्रमासाठी भू-संपादन यामधील जमीन मालकांना अदा करावयाचे मोबदला रक्कम व आस्थापना खर्च मा.उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी याचेकडे जमा करणेसाठी संस्थान वकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सिन्हीत अॅफिलिकेशन दाखल करणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, मालमत्ता विभाग/ दिधी अधिकारी)

विषय नं.२६ मौजे निमग्नाव को-हाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैनिकी खात्यास दिलेल्या जागेत बांधण्यात आलेल्या सैनिक आरामगृह यावर एक मजला बांधकामासाठी परवानगी देणेबाबत.

प्रस्ताव- श्री साईबाबा संस्थान विश्वसत्त्ववस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद- अधिनियमाचे कलम १७ (समितीची कर्तव्य व अधिकार) मधील पोट कलम (२) चा खंड (ट) अन्वये "विकास करण्याच्या व विश्वसत्त्ववस्थेच्या योजना रुबिण्याच्या प्रयोजनासाठी तसेच विश्वसत्त्ववस्थेची उद्दीप्ते व प्रयोजने पार पाण्यासाठी आवश्यक त्या जमीनी व इमारती संपादीत करील किंवा खरेदी करील."

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सिन्हील अॅफिलिकेशन नं.१२०५६/२०१२, पी.आय.ए.ल. नं.१८/२०११ मध्ये दिनांक १६ आक्टोबर, २०१२ रोजी समितीला खालीलप्रमाणे आदेश दिलेला आहे.

(6) We direct that, without prior permission of this Court, the Committee-

(a) shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable properties of the respondent No.2- trust;

(b) shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust;

(c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature;

प्रस्तावना- मौजे निमगाव को-हाळे येथील गट नंबर ८७ क्षेत्र १ हेक्टर ४८ आर व गट नंबर ८८ क्षेत्र १ हेक्टर ४२ आर जमीन शेती महामडळाची होती. सदर जमीन सम्मानला भूसंपादनाच्या पांधकामातून मिळालेली आहे. त्यापैकी गट नंबर ८७ मधील क्षेत्र ३६ आर व गट नंबर ८८ मधील क्षेत्र २४ आर असे एकूण ६० आर जमीन (जागा) मा.जनरल ऑफिसर, कमार्डिंग, महाराष्ट्र व गोवा क्षेत्र (सैनिक खाते) यांना सैनिकांसाठी व भुतपूर्व सैनिकांसाठी अतिथीगृह बांधकामासाठी मा.व्यवस्थापन समितीच्या दिनांक ३१ मार्च, २००७ रोजीचे सभेतील निर्णय क्रमांक २६४ अन्वये ३० वर्ष मुदतीचे कराराने दरमहा रु.५०/- मात्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली आहे. सैनिकी खाते यांनी माहे फेब्रुवारी, २०१५ पर्यंत भाडेपट्ट्याची रक्कम भरलेली आहे.

सदर जमीन भाडेपट्ट्याने देणेबाबत महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग यांचेकडील निर्णय क्रमांक सांख्यि- (८९)६५०/२००५ कासोळा, दिनांक २१ जुलै, २००७ अन्वये भान्यता मिळालेली आहे.

सदर जागेवर सैनिकी खात्यामार्फत रितसर परवानगी घेऊन अतिथीगृहाचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. प्रस्ताव- श्री. अजय डोभल, ऑफिसर इन चार्ज, सैनिक आरामगृह, शिर्डी यांनी दि. २१३/२०१४ रोजीचे पत्रान्वये सैनिकी आरामगृहातील खोल्यांची संख्या अपुरी पडत असल्याने त्यावर एक मजला बांधकामासाठी परवानगी मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.

इकडील विभागाचे मत- भाडेपट्टा करारानाम्यातील अटी व शर्ती नुसार मा.जनरल ऑफिसर, कमार्डिंग, महाराष्ट्र व गोवा क्षेत्र यांना सैनिकांसाठी आरामगृह बांधकामासाठीच मदरची जागा दि. १०/३/२००८ पासून पुढील ३० वर्षांसाठी देण्यात आलेली आहे.

मौजे निमगाव को-हाळे या ग्रामीण भागात बांधकामास परवानगी देणेकामी मा.उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी भाग, शिर्डी हे सक्षम अधिकारी आहेत. त्यास अनुसरूप भाडेपट्टा करारानाम्यातील अटी शर्तीनुसार, सैनिकी खात्यास नियमांप्रमाणे दि. १०/३/२००८ पासून पुढील ३० वर्षांसाठी सैनिक आरामगृह एकमजला बांधकामास परवानगी देणेस हक्कत नाही. असे मत आहे.

मा.व्यवस्थापन समितीचे सभेपूढे विचारार्थ सादर.

निर्णय क्र.५४

यावर सविस्तर चर्चा होऊन, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सिव्हील अॅफ्लीकेशन नं. १२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं. १८/२०११ मध्ये दिनांक १६ आक्टोबर, २०१२ रोजी प्रस्तावात नमुद केलेप्रमाणे समितीला दिलेल्या आदेशानुसार मौजे निमगाव को-हाळे येथील गट नं. ८७ व ८८ मधील सैनिकी खात्यास दिलेल्या जागेत बांधण्यात आलेल्या सैनिक आरामगृह यावर एक मजला बांधकामासाठी परवानगी देणेचा प्रस्ताव अमान्य करणेत आला.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, मालमत्ता विभाग)

विषय नं. २७

प्रस्ताव-

मौजे रुड्ड, ता.राहाता येथील सिटी सर्वे नं. १९८ क्षेत्र २४१.५० चौ.मिटर जागा बक्षिस पत्राने सिव्हिकारणेबाबत. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी अधिनियम २००४ मधील तरतुद-

अधिनियमाचे कलम १७ (समितीची कर्तव्य व अधिकार) मधील पोट कलम (२) चा खंड (ट) अन्वये "विकास करण्याच्या व विश्वस्तव्यवस्थेच्या योजना राबविण्याच्या प्रयोजनासाठी तसेच विश्वस्तव्यवस्थेची उद्दीष्टे व प्रयोजने पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या जमीनी व इमारती संपादीत करील किंवा खोरेदी करील."

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सिव्हील अॅफ्लीकेशन नं. १२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं. १८/२०११ मध्ये दिनांक १६ आक्टोबर, २०१२ रोजी समितीला खालीलप्रमाणे आदेश दिलेला आहे.

(6) We direct that, without prior permission of this Court, the Committee,-

- (a) shall not take any steps in creating third party interest in the movable or immovable properties of the respondent No.2- trust;
- (b) shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust;
- (c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature;

प्रस्ताव- श्री. संभाजी पतिंगराव कडू पा.यांनी मौजे रुड्ड, ता.राहाता येथील त्यांचे स्वपालकीची सिटी सर्वे नंबर १९८ क्षेत्र २४१.५० चौ.मी. जागा बक्षिस पत्राने सिव्हिकारणेबाबत दि. ११०/२०१३ रोजीचे प्रतिज्ञापत्राने विनंती केलेली आहे.

प्रस्तुत जागेचे स्थळ निरीक्षण बांधकाम विभागामार्फत दि. ४/२/२०१४ रोजी बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधींनी केलेले आहे. प्रस्तुत जागेचा माहिती अहवाल थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.

सदर जागेचे प्रत्यक्षात मोजमाप घेतले असता एकूण क्षेत्र २४६.८९ चौ.मीटर आहे. प्रत्यक्ष पाहणीनुसार या जागेवर पडलेल्या स्थितीतील वाढा असून वाढयाचे पुर्व बाजुकडील भिंत पडलेल्या स्थितीत आहे. दरवाजासह उत्तर दक्षिण १२.७० मीटर लांबीची भिंत असून उंची २.५० मी. व रुंदी ०.२ फुट आहे. दक्षिण बाजुकडील पुर्व पश्चिम १८.२५ मीटर लांबीची आहे व ०.१ मीटर उंचीची भिंत पडलेल्या स्थितीत आहे. उत्तर बाजुकडील भिंत पुर्व पश्चिम १२.७० लांबीची व १ मीटर उंचीची आहे. वाढयाचे पुर्व बाजूसू ५.५० मीटर लांबीचा व २.७५ मीटर हंडीचा ओटा आहे. त्यांनंतर पुर्व बाजूसू जी मोकळी जागा आहे. तिची लांबी १२.७० मीटर व रुंदी ८ मीटर आहे सदर मोकळ्या जागेच्या पुर्वेस दुसऱ्याचे मालकीचे घर आहे. मोकळ्या जागेचा वापर गावातील लोक येण्या जाण्यासाठी करीत आहेत.

सोबत अवलोकनार्थ इतर कागदपत्रे-

१. श्री. संभाजी पतिंगराव कडू पाटोल यांनी केलेले बक्षिसपत्र (प्रतिज्ञापत्र)
२. सिटी सर्व्हे नं. १९८ चा उतारा.
३. १३३ अन्वये दिलेली सनद.
४. जागेचा नकाशा.
५. ग्रामपंचायत सई यांची करास पात्र असलेल्या इमारती व जमीनी यांची सन २०१२-१३ आकाशणी यादी. (असेसमेंट लिस्ट)

इकडील विभागाचे भास- देणगीसाठी प्रस्तावित केलेले जमीनीचे क्षेत्र अत्यल्य असुन मौजे रुई गावामध्ये आहे. देणगी म्हणून स्विकारल्यास कोणताही विकास प्रकल्प उभारणेस सदरची जागा योग्य ठरणार नाही.

तरी याबाबत निर्णय होणेकामी सदरचा ग्रस्ताव मा. त्रिसदस्य समितीचे सभेपुढे निर्णयार्थ सादर.

निर्णय क्र. ५५
वादर सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थानाला मौजे रुई, ताराहाता येथील सिटी सर्व्हे नं. १९८ मधील क्षेत्र २४१.५० चौ.मिटर जागा बक्षिस पत्राने देत असलेले जमीनीचे क्षेत्र अत्यल्य असुन मौजे रुई गावामध्ये आहे. देणगी म्हणून स्विकारल्यास कोणताही विकास प्रकल्प उभारणेस सदरची जागा योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे उपरोक्त प्रस्ताव अमान्य करणेत आला.
(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, भालमत्ता विभाग)

विषय नं. २८ साईनगरकडील साईध्यान ०१ आणि ०२ या स्टाफ क्वाट्रोचे रिवार्यरींग करणेबाबत.
प्रस्ताव- अधिनियम २००४ मधील तरतुद क्र. २१-१ (क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा विनियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल:-

(क) मंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांची देखभाल, व्यवस्थापन व ग्रासासन करील अधिनियमास अनुसरून खालीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर करीत आहेत.

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थामधील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचे निवासव्यवस्थे करीता सन १९८७ साली म्हणजेच २७ वर्षांपूर्वी साईनगरकडे साईध्यान ०१ आणि ०२ ह्या तळमजल्यासहीत चार मजली इमारत बांधण्यात आलेल्या आहे. ह्या इमारती बांधण्यात आल्या त्यावेळेस सदरील इमारतीमध्ये त्या वेळेच्या पट्टीनुसार जुन्या पद्धतीची वायरींग करण्यात आलेली आहे. सदरची वायरींग ही २७ वर्षात बरीच जुनी झाल्याने ती वेळोवेळी दुरुस्त करण्यात आलेली आहे. तसेच या वायरींगचे इन्सुलेशन कवर खराब होण्यास सुरुवात झालेली असून इन्सुलेशन क्षमता कमी झाल्याने शॉर्ट्सकीट होण्याचा घोका संभवतो. सदरची वायरींगची वेळोवेळी दुरुस्ती केल्यामुळे वायरींगमध्ये ब-याच ठिकाणी जॉईट्स आलेले आहेत. यामुळे वायरींगमध्ये शॉर्ट्सकीट होऊन आग लागण्याचा घोका संभवतो. शिवाय जॉईट्समध्ये लिंकेज होऊन भिंतीमध्ये करंट उतरु शकतो व प्राणहानी होण्याचा घोका संभवतो.

या कारणास्तव साईनगरकडील साईध्यान ०१ आणि ०२ ह्या इमारतीमधील संपूर्ण रुमचे विद्युतीकरणाचे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. विद्युतीकरण कामामध्ये जुनी वायरींग पूर्ण काढून नविन केसिंग केपींग वायरींग तसेच नवीन मॉड्युलर पट्टीचे स्वीचेस व कनसिल्ड स्वीचबोर्ड बसमुळे रिवार्यरींग करावी लागणार आहे.

त्यानुसार उपरोक्त विद्युत विभागामार्फत कारवयाच्या कामाचा खर्च शासनमान्य सी.एस आर. सन २०१३-२०१४ प्रमाणे तयार केलेला असून सदरील काम हे विद्युत ठेकेदार यांचेकडून ई-निविदा मागवून करून घ्यावे लागणार आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

| Sr. no. | C.S.R. NO. | DESCRIPTION | QTY | RATE | TOTAL |
|---------|------------|--|------------|----------|-------------|
| 01) | Non C.S.R. | Point wiring for Light/ Fan in PVC Casing capping/ pvc pipe with 3 x 1.5 Sq.mm. FR Grade copper wire 3 Plate Ceiling rose in provided Modular Accessories and concealed/ surface switch board. | 1200. Nos. | 350.00 | 4,20,000.00 |
| 02) | Non C.S.R. | Supplying and erecting Bus bar chamber triple pole with neutral with four Copper bars, 500V 300A complete as per specification no. CP-BB | 02 Mtr. | 10000.00 | 0.20,000.00 |
| 03) | 1-2-8 | Supplying and erecting rigid PVC conduit 25 mm dia. with PVC accessories on wall/ceiling as per specification No: WG-MA/CON, para no. 1.1.1 | 2000 mtr | 79.80 | 1,59,600.00 |
| 04) | 1-2-12 | Supplying and erecting PVC trunking (PVC casing-n-capping) of size 32 mm. with accessories on wall/ceiling as per specification No: WG-MA/CON, para no. 1.1.2 | 6000 mtr | 45.15 | 2,70,900.00 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|----------|--------|-------------|
| 05) | 1-3-4 | Supplying & erecting mains with 3 x 1.5 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/Bus bars or any other places. as per specification No: WG-MA/BW | 1000 mtr | 58.275 | 0,58,275.00 |
| 06) | 1-3-6 | Supplying & erecting mains with 1 x 2.5 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/Bus bars or any other places. as per specification No. WG-MA/BW | 3000 mtr | 28.35 | 0,85,050.00 |
| 07) | 1-3-8 | Supplying & erecting mains with 2 x 4.0 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/Bus bars or any other places. as per specification No: WG-MA/BW | 3000 mtr | 80.85 | 2,42,550.00 |
| 08) | 1-3-8 | Supplying & erecting mains with 1 x 4.0 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/Bus bars or any other places. as per specification No: WG-MA/BW | 1000 mtr | 40.425 | 0,40,425.00 |
| 09) | 1-3-10 | Supplying & erecting mains with 2 x 6.0 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other places as per specification No: WG-MA/BW | 1000 mtr | 115.50 | 1,15,500.00 |
| 10) | 1-3-14 | Supplying & erecting mains with 3 x 2.5 sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/Bus bars or any other places as per specification No: WG-MA/BW | 7000 mtr | 81.90 | 5,73,300.00 |
| 11) | 1-7-7 | Supplying and erecting ISI mark Ceiling rose erected on Filled polypropylene ISI marked (IS:14772-2000) board or polished double wooden block/ ISI mark PVC junction box. | 100 Nos. | 32.55 | 0,03,255.00 |
| 12) | 1-8-1 | Supplying and erecting modular type switch 6A / 10A ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 1600 Nos | 90.30 | 1,44,480.00 |
| 13) | 1-8-3 | Supplying and erecting modular type bell-push 6A / 10A ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 88 Nos. | 114.45 | 0,10,071.60 |
| 14) | 1-8-6 | Supplying and erecting modular type switch 16 / 20 A with indicator, ISI mark, approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 264 Nos. | 150.15 | 0,39,639.60 |
| 15) | 1-8-10 | Supplying and erecting modular type 3 pin 6A multi socket safety shutter ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 440 Nos. | 105.00 | 0,46,200.00 |
| 16) | 1-8-11 | Supplying and erecting modular type 3 pin 6/ 16A multi socket with safety shutter ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete | 264 Nos. | 164.85 | 0,43,520.40 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----------|--------|-------------|
| 17) | 1-8-15 | Supplying and erecting modular type telephone socket one gang with safety shutter ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 88 Nos. | 85.05 | 0,07,484.40 |
| 18) | 1-8-23 | Supplying and erecting modular type electronic step regulator for fan two module ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with wiring connections complete. | 264 Nos. | 417.90 | 1,10,325.60 |
| 19) | 1-8-25 | Supplying and erecting modular type blanking plate one module ISI mark approved make duly erected on provided plate & box. | 400 Nos. | 24.15 | 0,09,660.00 |
| 20) | 1-8-27 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 1 module complete duly erected in an approved manner. | 276 Nos. | 131.25 | 0,36,225.00 |
| 21) | 1-8-29 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 3 module complete duly erected in an approved manner. | 176 Nos. | 154.35 | 0,27,165.60 |
| 22) | 1-8-30 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 4 module complete duly erected in an approved manner. | 88 Nos. | 180.60 | 0,15,892.80 |
| 23) | 1-8-31 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 6 module complete duly erected in an approved manner. | 88 Nos. | 245.70 | 0,21,621.60 |
| 24) | 1-8-32 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 8 module complete duly erected in an approved manner. | 264 Nos. | 308.70 | 0,81,496.80 |
| 25) | 1-8-33 | Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double mounting plate for 12 module complete duly erected in an approved manner. | 100 Nos. | 395.85 | 0,39,585.00 |
| 26) | 1-10-2 | Supplying & erecting telephone cable 2 pair with 0.5 mm dia. laid in provided PVC casing/conduit as per specification No. WG-TW | 3600 Mtr. | 19.95 | 0,71,820.00 |
| 27) | 1-10-15 | Supplying & erecting Jelly filled armoured telephone cable 20 pair with 0.5 mm dia. laid in provided trench as per specification No. WG-TW | 500 Mtr. | 170.10 | 0,85,050.00 |
| 28) | 1-11-13 | Supplying, erecting & commissioning Junction box suitable for 20pairs as per specification No. WG-TW | 10 Nos. | 728.70 | 0,07,287.00 |
| 29) | 2-1-10 | Supplying and erecting T8 Fluroscent tube day light 1200mm 36 Watts. | 400 Nos. | 59.85 | 0,23,940.00 |
| 30) | 2-1-20 | Supplying and erecting CFL 5W with ceramic adopter p.f. more than 0.9 | 264 Nos. | 148.05 | 0,39,085.20 |
| 31) | 2-1-23 | Supplying and erecting CFL 18 to 20 W with ceramic adopter p.f. more than 0.9 | 88 Nos. | 215.25 | 0,18,942.00 |
| 32) | 2-1-42 | Supplying and erecting HPSV lamp 3 pin BC/Screwed cap head /pin type 230V, 250 W SON-T-type. | 10 Nos | 717.15 | 0,07,171.50 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|-------------|----------|-------------|
| 33) | 2-2-13 | Supplying and erecting Ding Dong/ electronic musical type call bell with heavy duty coil suitable to operate on 230V A.C. supply erected on polished double wooden block/sunnmica block of suitable size. | 88 Nos. | 100.80 | 0,08,870.40 |
| 34) | 2-8-15 | Supplying and erecting street light fitting suitable for 250W H.P.S.V. lamp complete with accessories on provided bracket as per specification no. FG-ODF/GSL | 10 Nos | 3657.15 | 0,36,571.50 |
| 35) | 2-9-6 | Supplying and erecting approved type LED street light fitting 90W, having PF > 0.95, class IP 65 or above. Housing of pressure die cast aluminium alloy and heat sink extruded aluminium as per specification no FG-ODF/FLS2 | 10 Nos | 25069.80 | 2,50,698.00 |
| 36) | 2-13-3 | Supplying and erecting regular/ standard model Ceiling fan of 1200 mm sweep complete erected in position as per specification no. FG | 264 Nos. | 1883.70 | 4,97,296.80 |
| 37) | 2-4-3 | Supplying & erecting approved make 1 x 36/40W white stove enamelled/ powder coated box type fluo fitting with 40 W VPITcopper ballast, fixed at ceiling or on wall as per specification No.FGIDF/ BFF | 400 Nos. | 649.95 | 2,59,980.00 |
| 38) | 5-1-7 | Supplying and erecting Triple pole metal/ iron clad switch & fuse 415/ 500V 63A on iron frame/board as per specification No. SW-SWR/MTP (Stanley Make) | 10 Nos. | 2911.65 | 0,29,116.50 |
| 39) | 5-1-19 | Supplying and erecting Triple pole metal/ iron clad HRC fuse switch 415/ 500V 300A with neutral link with ISI marked HRC fuses, on angle iron frame as per specification No. SWSWR/ TPHRC | 02 Nos. | 12209.40 | 0,24,418.80 |
| 40) | 5-3-2 | Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to 32A, C-series (for motor/power) in provided distribution board as per specification No. SW-SWR/MCB | 800 Nos. | 181.65 | 1,45,320.00 |
| 41) | 5-4-13 | Supplying, erecting & marking enclosure Single pole & neutral distribution board (SPNDB) one way for SPMCB 1 No on iron frame/wooden board as per specification No. SWSWR/ MCBDB | 88 Nos. | 256.00 | 0,22,528.00 |
| 42) | 5-4-18 | Supplying and erecting single pole and neutral distribution board (SPNDB) with door surface/flush mounted with 2 ways for incoming and 8 ways for outgoing SP MCB's on iron frame/wooden board as per specification No SWSWR/ MCBDB | 88 Nos. | 1351.35 | 1,18,918.80 |
| 43) | 5-4-23 | Supplying & erecting CRCA sheet metal one way enclosures suitable for D.P.M.C.B/ T.P. M.C.B/ F.P.M.C.B complete erected on angle iron frame. | 02. No | 433.65 | 0,00,867.30 |
| 44) | 5-6-1 | Providing, erecting & commissioning RCCB only of electro magnetic type with 30/100/300 mA sensitivity and having capacity of 16/25 A. 2 pole complete as per specification No. SW-RCCB/RCCB | 88 Nos. | 2221.80 | 1,95,518.40 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|--|-------------|----------|--------------|
| 45) | 5-6-6 | Providing, erecting & commissioning RCCB of electro magnetic type with 30/100/300 sensitivity and having capacity of 63A 4 pole complete as per specification No.SW-RCCB/RCCB | 02. Nos. | 3222.45 | 0,06,444.90 |
| 46) | 6-3-2 | Supplying & erecting Static energy meter 230V, 50 cycles AC supply 5/10/20/40 A Class I accuracy I.S.I. marked with metal/polycarbonate enclosure. Meter with LCD/ LED display complete erected on polished T.W. board duly wired with required size of weather proof PVC wires duly tested for class II accuracy by electric supply company. | 88 Nos. | 2050.65 | 1,80,457.20 |
| 47) | 9-1-5 | Supply Installation, Testing and commissioning of UL Certified/ CPRI Tested Maintenance Free Earthing comprising of Electrode of 17.2 mm diameter Low Carbon Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded Earthing Rod of Length 3m along with 25 kg Carbon Based environment friendly back fill Ground Enhancing compound required to fill up the excavated earth with required quantity as per specification no EA-MOBI | 10 Nos. | 15764.70 | 1,57,647.00 |
| 48) | 9-2-2 | Supplying and erecting copper strip of required size used for earthing on wall and/or any other purpose with necessary copper clamps fixed on wall painted with bituminous paint in an approved manner with joints required as per specification No (EA-EP). | 500 Kgs | 908.25 | 4,54,125.00 |
| 49) | 9-3-3 | Supplying & erecting conventional spike type air termination suitable to carry lightning stroke made up of heavy gauge 40 mm dia copper pipe of standard length with 5 Nos. copper spikes fixed on copper ball as air terminals duly threaded in copper pipe erected on provided foundation in an approved manner | 02 Nos. | 4588.50 | 0,09,177.00 |
| Total Rs. :- | | | | | 52,73,474.70 |
| Round Up Rs. :- | | | | | 52,73,475.00 |

उपरोक्तप्रमाणे साईनगरकडील साईद्यान ०१आणि ०२ द्वा इमारतीमधील संपूर्ण रुमचे विद्युतीकरणाचे काम करणेकरीता रबकम रुपये ५२,७३,४७५/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदरील खर्चास व बाहेरील टेकेदार यांचेकडून निविदा मागविणेकामी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन तसेच संस्थानके वेबसाईटवर जाहिरात अपलोड करून ई-निविदा बोल्डिविणेसाठी मान्यता मिळणेस विनंती.

निर्णय क्र.५८ उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, साईनगरकडील साईद्यान ०१आणि ०२ द्वा इमारतीमधील संपूर्ण रुमचे विद्युतीकरणाचे काम बाहेरील टेकेदारांकडून करून घेणेकरीता वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करणेत येऊन, ई-निविदाची मागणी करणेस व याकामी येणा-या रु.५२,७३,४७५/- मात्राचे खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान वकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात यावी व मा.खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करणेत यावी, असे ठरले.

(कार्यवाही- विद्युत विभागप्रमुख/ विधी अधिकारी)

विषय नं.२९ आय.एस.ओ. चे ऑडीटर यांनी सुचविलेल्या साईंआश्रम भक्तनिवास मधील प्रत्येक रुमला बाहेरून सप्लाय बंद करणेसाठी दरवाजावर मास्टर स्वीचसह वायरींग करणेगाबत.

प्रस्ताव- अधिनियम २००४ मधील तरतुद क्र. २१-१ (क) नुसार समितीकडून विश्वस्तव्यवस्था निधीचा नियोग पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येईल:-

(क). भंदिराची व विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्ताची देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन, वरील अधिनियमास अनुसरून खालीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर करीत आहोत.

दि. २१-११-२०१४ रोजीचे ISO 9000:2008 मानांकन संदर्भात मा.ऑडिटर यांनी काही सुक्का केल्या आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे. साईंआश्रम भक्तनिवास विभागातील ए.सी.रुम मधील ए.सी.यंत्रणेचे बटन रुममध्ये असून प्रत्येक रुमला किंटॅगची सुविधा आहे.

तथापी काही भक्त किंटॅगचे बटणाला काढी वरीरचा अटकावा करून किंवा किंटॅग मधील चावी काढून बटनमध्ये किंटॅग टाकून रुममधील लाईट व ए.सी.चालू ठेवतात. पर्यायाने रुप बंद असताना विसाकारण ए.सी.चालू असल्याने इलेक्ट्रीसिटी खर्च होते. तरी याकामी खोली बद असताना बाहेरून आतील उपकरणे बंद करण्यासाठी रुममच्या बाहेरील बाजूस कन्ट्रोल स्विच असावा याकामी योग्य ती कार्यवाही विद्युत विभागामार्फत करावी असे साईंआश्रम भक्तनिवास विभागाने कळविले आहे.

साईंआश्रम भक्तनिवास येथे निवासस्थानासाठी एकूण १५३६ रुम असून त्यापैकी A, B, C या बिल्डीगमधील सर्व रुम (एकूण रुम ३८४) ए.सी.केलेल्या आहेत. भविष्यात आणखी जादा रुम ए.सी.बनविण्याचा साईंआश्रम भक्तनिवास यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ए.सी.रुमची संख्या वाढणार आहे. यासाठी सध्याच्या ए.सी.रुम व चाढीब ए.सी.रुम यांची मागणी विचारात घेऊन तसेच राहिलेल्या साध्या रुम यांनाही दरवाज्यावर बाहेरून सप्लाय बंद करण्यासाठी मास्टर स्विच बसविणे योग्य होईल. मास्टर स्विच बसविणे काम एकाच वेळेस केल्यास राहिलेल्या रुमचे बाबत वारवार तक्रार येणार नाही.

रुममधील साईंभक्त रुममधील किंटॅगला अटकावा करून रुममधील ए.सी.व लाईट चालू ठेऊन बाहेर बातात. अशा वेळेस रुममच्या बाहेरून सप्लाय बंद करण्यासाठी रुममच्या दरवाज्यावर मास्टर स्विच बसवावा लागणार आहे. त्यासाठी रुममच्या दरवाज्याच्या बाजूला भिंतीवर झरी घेऊन त्यामध्ये वायरींग पाईप फिट करणे, सप्लाय कंट्रोलसाठी आयसोलेटर डि.बी.सह कन्सील्ड करणे, वायरींग करणे इत्यादि कधीपे झाल्यावर भिंतीवर मारलेली झरी ही घेतलेल्या ठिकाणी बांधकाम विभागामार्फत बद करणे इत्यादि कामे एकाच वेळेस होणार आहे.

विद्युत विभागाचे वायरींग काम झाल्यावर बांधकाम विभागाने झरी मारल्याचे ठिकाणी फिनिशींग करून कलर काम करावे लागणार आहे. साईंआश्रम भक्तनिवास मधील प्रत्येक रुमला बाहेरून सप्लाय बंद करणेसाठी दरवाज्यावर मास्टर स्वीचसह वायरींग काम करणेसाठी मटेरीअल खोरेदी करणेकामी येणा.या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे.

| Sr. No. | C.S.R. No. | Description | Qty. | Rate in Rs. | Total in Rs |
|---------|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01) | 1-2-8 | Supplying and erecting rigid PVC conduit 25mm. dia with PVC accessories on wall / ceiling / concealed in wall as per specification No: WG-MA/CON, para no.1.1.1 | 3000 Mtr. | 79.80 | 2,39,400.00 |
| 02) | 1-2-12 | Supplying and erecting rigid PVC trunking (PVC casing-n-capping) of size 32mm. with accessories on wall/ceiling as per specification No: WG-MA/CON, para no.1.1.2 | 1500 Mtr. | 45.15 | 0,67,725.00 |
| 03) | 1-3-4 | Supplying and erecting mains with 2x1.5 F.R.L.S. copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/ inside pole/ Bus bars or any other places as per specification No.WG-MA/ BW | 2000 Mtr. | 38.85 | 0,77,700.00 |
| 04) | 1-3-14 | Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm F.R.L.S. copper PVC insulated wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other places as per specification No: WG-MA/BW | 9000 Mtr | Rs. 81.90 | 7,37,100.00 |
| 05) | 1-8-25 | Supplying and erecting modular type blanking plate one module ISI mark approved make duly erected on provided plate & box | 1536 Nos. | 24.15 | 0,37,094.40 |
| 06) | 1-8-26 | Supplying and erecting modular type blanking plate two module ISI mark approved make duly erected on provided plate & box. | 3072 Nos. | 33.60 | 1,03,219.20 |
| 07) | 1-8-48 | Supplying and erecting PVC surface modular double mounting plate 1 module complete duly erected in an approved manner. | 1536 Nos. | 55.65 | 0,85,478.40 |

| | | | | | |
|----------------------|--------|---|-----------|---------|--------------|
| 08) | 5-3-20 | Supplying erecting and marking Double pole isolators only switch version of miniature circuit breaker (Confirming to IS:8828 of 1996) of 40A with required wiring connections and lugs etc. in provided distribution board. | 1536 Nos. | 332.85 | 5,11,257.60 |
| 09) | 5-4-17 | Supplying and erecting concealed type single pole and neutral distribution board (SPNDB) with door surface/flush mounted with 2 ways for incoming and 4 ways for outgoing SP MCB's on iron frame / wooden board / concealed in wall as per specification No. SWSWR/ MCBDB | 1536 Nos. | 1111.95 | 17,07,955.20 |
| Total Rs.:- | | | | | 35,66,929.80 |
| Round Up Total Rs.:- | | | | | 35,66,930.00 |

उपरोक्तप्रमाणे आयएसओचे ऑडीटर यांनी सुचविलेल्या साईंआश्रम भक्तनिवास मधील प्रत्येक रुमला बाहेरून सप्ताय बंद करणेसाठी दरवाजावर मास्टर स्वीचसह वायरिंगचे काम करून घेणेकामी येणा-या अंदाजे रक्कम रुपये ३५,६६,९३०/- इतक्या खर्चास मान्यता मिळणेस व वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन तसेच संस्थानचे वेबसाईटवर ही जाहिरात अपलोड करून ई-निविदा मागविणेस मान्यता मिळणेस विनंती.

निर्णय क्र.५७ उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्चा होऊन, आयएसओचे ऑडीटर यांनी सुचविलेल्या साईंआश्रम भक्तनिवास मधील प्रत्येक रुमला बाहेरून सप्ताय बंद करणेसाठी दरवाजावर मास्टर स्वीचसह वायरिंगचे काम करून घेणेकामी वर्तमानपत्रात तसेच संस्थानचे संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करणेत येऊन, ई-निविदाची मागणी करणेस व याकामी येणा-या रु.३५,६६,९३०/- मात्रचे खर्चासिं तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान वकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.मुंबई डच्च्य न्यायालयाचे औरंगाबाद खांडपीठाची भान्यता घेण्यात याची व मा.खांडपीठाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करणेत याची, असे ठरते.

(कार्यवाही- विद्युत विभागप्रमुख/ विधी अधिकारी)

| | |
|-----------|--|
| विषय न.३० | सन २०१५-१६ करिता कार्यालयीन जनरल व संगणक प्रि-प्रिटेड छपाईबाबत. |
| प्रस्ताव- | सन २०१५-१६ करिता संस्थानचे सर्व विभागांसाठी आवश्यक रजिस्टर, फॉर्म्स व संगणक प्रि-प्रिटेड छपाईकामी इकडील आ.क्र.एसएसएस/ वशी-खेरदी/२०८२/२०१४ दि.१४.०८.२०१४ अन्वये माहिती मागविणेत आलेली होती. |
| | मुदती अखेर विभागाकडून आलेल्या मागणीबाबतचे परिशिष्ट सोबत जोडलेले आहे. त्यानुसार विभागवर करावयाचे जनरल व संगणक छपाईकामी खालीलप्रमाणे अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे. |

| अ.नं. | विभागाचे नाव | कार्यालयीन छपाई अंदाजे खर्च | प्रि-प्रिटेड संगणक छपाई अंदाजे खर्च | एकूण खर्चे रक्कम रुपये |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| ०१. | प्रशासन शाखा | ५,५३५,५००/- | - | ५,५३५,५००/- |
| ०२. | फायर अॅण्ड सेफ्टी | ६,५००/- | - | ६,५००/- |
| ०३. | साईंबाबा भक्तनिवासस्थान | ११,३७,२५०/- | ३,२४,०००/- | १४,६१,२५०/- |
| ०४. | आपोष्य विभाग | २,८५०/- | - | २,८५०/- |
| ०५. | साईंप्रसादालयविभाग | १५,०००/- | - | १५,०००/- |
| ०६. | साईंधर्मशाळा | १४,९००/- | - | १४,९००/- |
| ०७. | सी.सी.टी.व्ही. कंट्रोल सेल | २,५५०/- | - | २,५५०/- |
| ०८. | व्यासवती भक्तनिवासस्थान | ५२,३००/- | १०,०००/- | ६२,३००/- |
| ०९. | जनसंपर्क विभाग | १०,७००/- | - | १०,७००/- |
| १०. | बांधकाम विभाग | ५,८००/- | - | ५,८००/- |
| ११. | बगिचा विभाग | १,३५०/- | - | १,३५०/- |
| १२. | श्री साईंप्रसादालयविभाग | ६६,१००/- | २१,२०,०००/- | ८७,८६,१००/- |
| १३. | अभिलेख कक्ष | १,०००/- | - | १,०००/- |
| १४. | पाणी घुरवठा विभाग | ६,०००/- | - | ६,०००/- |
| १५. | कॅटीन विभाग | २२,९९,३१०/- | २,५०,०००/- | २५,४९,३१०/- |
| १६. | विद्युत विभाग | ६६,६५०/- | - | ६६,६५०/- |
| १७. | प्रकाशने विभाग | ९,५५०/- | ४०,०००/- | ४९,५५०/- |
| १८. | प्रंदिंश विभाग | ५,१००/- | - | ५,१००/- |
| १९. | लेखाशाखा विभाग | १६,९९,६००/- | १५,४०,०००/- | ३२,३९,६००/- |
| २०. | चाहन विभाग | ४१,६५०/- | - | ४१,६५०/- |
| २१. | माडिती तंत्रज्ञान विभाग | ३,८००/- | - | ३,८००/- |
| २२. | सरकार विभाग | २,१७,८५०/- | - | २,१७,८५०/- |
| २३. | जनरल छपाई | ३,५६,६००/- | - | ३,५६,६००/- |
| एकूण रक्कम रुपये | | ६५,५६,५००/- | ४३,६४,०००/- | १,०९,२०,५००/- |
| पुणीकृत एकूण रक्कम रुपये | | | | १,०९,२०,५००/- |

तरी उपरोक्त दर्शविल्याप्रमाणे छपाईक प्राप्ति पुणार्किंत रक्कम रु.१,०९,२०,५००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी नऊ लाख वीस हजार पाचशे) मात्र अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे. यापुर्वी वार्षिक छपाई ही सन २०१३-१४ मध्ये करण्यात आलेली होती. सदर छपाईमा व्याप्रमितीने व भा.उच्च न्यायालयाने रक्कम रु.१,२९,५०,०००/- मात्रचे खर्चास मंजुरी दिलेली होती.

तरी बरीलप्रमाणे रक्कम रु.१,०९,२०,५००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी नऊ लाख वीस हजार पाचशे) यात्रचे खर्चास मा.व्याप्रमितीची मान्यता मिळालेनंतर भा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांची उपरोक्त नगुद खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदरचा विषय विधी विभागामार्फत भा.उच्च न्यायालयात सादर करता येईल. भा.उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळालेनंतर वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन, विहित पद्धतीने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून, छपाई करून घेता येईल.

तरी बरीलप्रमाणे सन २०१५-१६ करिता संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक कार्यालयीन जनरल व संगणक प्रिंट्रिटेड छपाईस व त्याकामी येणारे अंदाजे रु.१,०९,२०,५००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी नऊ लाख वीस हजार पाचशे) मात्रचे खर्चास मान्यता मिळणेकामी सदरील विषय व्यवस्थापन मंडळाचे त्रिसदस्य समितीपुढे निर्णयार्थ सादर.

निर्णय क्र.५८

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर व्याख्या होऊन, सन २०१५-१६ करिता संस्थानचे विविध विभागांना आवश्यक असलेली कार्यालयीन जनरल व संगणक प्रिंट्रिटेड छपाई करून घेणेसाठी विहीत पद्धतीने ई-निविदा मागविणेस व याकामी येणा-या अंदाजे रु.१,०९,२०,५००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान यकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात याची व भा.खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करणेत याची, असे ठरले.

(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, खरेदी विभाग/ विधी अधिकारी)

विषय नं.३९

विनियम न झालेल्या विदेशी चलनाबाबत.

प्रस्ताव-

मंदीर व मंदीर परिसरातील दक्षिणा पेट्यांची मोजणी आठवड्यातून दोन वेळेस होत असते. दक्षिणापेट्या उघडून त्यामध्ये रोख रक्कम, सोने-चांदी अलंकार वस्तू, तांबे पितळ वस्तु, कापड व इतर किरकोळ वस्तू प्राप्त होत असतात. त्याच्वरोने विदेशी चलनातील नोटा व नाणीदेखील प्राप्त होत असतात. तसेच देणगीस्वरूपात देश विदेशातून परकीय चलन प्राप्त होत असते.

टपालाब्दारे व दक्षिणापेटी मोजणीमध्ये निधालेले सर्व विदेशी चलनातील नोटा प्रचलीत कार्यपद्धतीअन्वये लेखाशांकडे नोंद करून, बैंक ऑफ बडोदा, नासिक ही संस्थानची परकीय चलनातील व्यवहारासंबंधीची नोंदणीकृत बैंक असल्याने त्याचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. विदेशी चलनाची भारतीय चलनात होणारी रक्कम बैंक ऑफ बडोदा, नाशिक येथे असलेल्या संस्थानच्या परकीय चलन खाते (Foreign Currency A/c.) जमा केली जाते. मात्र भरणा करण्यात आलेल्या परकीय चलनातील नोटापैकी काही नोटांचे जागतीक पातळीवर मूल्य कमी असल्याने न चालणा-या नोटा तसेच फाटक्या व खराब नोटा बैंक स्विकारीत नाहीत.

संस्थानकडे बैंकेकडून परत आलेल्या विदेशी चलनातील न चालणा-या तसेच फाटक्या व खराब नोटा पडून राहण्याएवजी बैंक ऑफ बडोदा, नासिक यांचेमार्फत मुंबई येथील अधिकृत परकीय चलन एजन्सी मे.कॉर्क्स अॅन्ड किंज प्रा. लिमिटेड मुंबई (Cox and Kings (I) Pvt. Ltd. Mumbai) यांचेकडे वटविण्याच्या हमीवर (Collection Basis) पाठविण्यात येत असतात. तद्वारा मे.कॉर्क्स अॅन्ड किंज प्रा. लिमिटेड मुंबई यांचेकडून त्याबदल्यात येणारी भारतीय चलनातील रक्कम बैंक ऑफ बडोदा, नाशिक यांचेमार्फत उपासून घेवून ती संस्थानच्या परकीय चलन खाते जमा करण्यात येत असते.

तरी पुढील निर्णय होईपर्यंत, बैंकने परत केलेल्या परकीय चलनातील न चालणा-या तसेच फाटक्या व खराब नोटा पडून राहण्याएवजी बैंक ऑफ बडोदा, नासिक यांचेमार्फत मुंबई येथील अधिकृत परकीय चलन एजन्सी मे.कॉर्क्स अॅन्ड किंज प्रा. लिमिटेड यांचेकडे वटविण्याच्या हमीवर (Collection Basis) पाठविण्यास, व त्याबदल्यात येणारी भारतीय चलनातील रक्कम बैंक ऑफ बडोदा, नाशिक येथील संस्थानच्या परकीय चलन खात्यामध्ये जमा करून घेण्यास मा.विसदसीय समिती मान्यता असावी.

निर्णय क्र.५९

यावर सविस्तर व्याख्या होऊन, प्रस्तावित केलेलेप्रमाणे कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- मुख्यलेखाधिकारी)

विषय नं.३२

श्री साईसच्चरित मराठी पोथीद्या कन्नड भाषेत अनुवाद प्रकाशित करणेबाबत.

प्रस्ताव-

मा.व्यवस्थापन समितीचे दि.२८.०८.२०१४ चे समेतील निर्णय क्र.७०३ मध्ये सदर प्रस्तावास प्राथमिक मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ.आर.सितालक्ष्मी, म्हैसुर यांचेकडून सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर सदरहू प्रस्ताव अंतीम मान्यतेसाठी पुन्हा समितीसोर सादर करणेत याचा असे ठरले आहे.

डॉ.आर.सितालक्ष्मी, म्हैसुर यांना संस्थानचे प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुवाद करून तो मुळ मराठी पुस्तकाप्रमाणे योग्य असून मुळ अर्थात कोणताही बदल नाही असे पुणे किंवा कन्नड भाषा असलेल्या विद्यापीठाकडून त्यांचे लेटरहेडवर प्रमाणपत्र व सीढी सादर करणेबाबत त्यांना कल्याणित आले होते.

त्यानुसार डॉ.आर.सितालक्ष्मी, म्हैसुर यांनी संस्थानचे प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुवाद करून तो मुळ मराठी पुस्तकाप्रमाणे योग्य असून मुळ अर्थात कोणताही बदल नाही असे कन्नड भाषा असलेल्या म्हैसुर विद्यापीठाकडून त्यांचे

लेटरहेडवर प्रमाणपत्र व सीढी सादर केली असल्याने सदर श्री साईसच्चरित- कन्नड भाषेत संस्थानमार्फत प्रकाशित करणेस निर्णयार्थ सादर.

निर्णय क्र.६० यावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईसच्चरित मराठी पोथीचा कन्नड भाषेत अनुवाद प्रकाशित करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
(कार्यवाही- प्र.अधिकारी, प्रकाशने विभाग)

विषय नं.३३ सन २०१५-१६ साठी मोतीचूर लाडू, सुटी बूंदी व बर्फी बनविणेकामी ई-निविदा काढणेस व खर्चास मान्यता मिळणेबाबत.

प्रस्ताव- अधिनियम २००४ मधील तस्तुद- सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम झांक १४ (भाग-४) मध्ये महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रस्तावित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम मधील २१ (१८) नूसार भक्तांना जेवण पुरविणे आणि अनुछत्र चालविणे.

प्रस्तावीक- संदर्भ क्र.०१ अन्वये या विभागाची स्थापना दि. ०३/०१/२०१४ रोजी करणेत आलेली आहे. सध्या दररोज ठेकेदाराकडून प्रसाद लाडू व प्रसाद बुंदी बनविण्याचे काम चालू आहे. नविन लाडू किचन येथे साईभक्तांना मंदिर दर्शन रागेत प्रसाद वाटप करणेकामी सुटी बूंदी बनविली जाते व जुने लाडू किचन येथे मोतीचूर लाडूची निर्मिती केली जाते.

साईभक्तांना मंदिर दर्शन रागेत श्री पुण्यतिथी उत्सव (दसरा) २०१४ पासून मोफत प्रसाद बुंदी वाटप करणेत येत आहे. तसेच साईभक्तांना काऊटरवर विक्रीसाठी मोतीचूर लाडू प्रसादरूपाने कॅन्टीन विभागामार्फत विक्री करण्यात येत आहे.

सन २०१४-१५ ची निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे मान्यतेसाठी विधी विभागामार्फत सादर केलेली आहे/ प्रलंबित आहे. त्याची मुदत ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणार आहे. सन २०१२ पासून लाडू व बर्फी बनविणे प्रक्रीयेस ठेकेदारास खालिल तपशिलाप्रमाणे बील अदा केलेले आहे.

| अ.नं. | तपशील | खर्च रुक्कम |
|-------|---|------------------|
| ०१ | ०१/०४/२०१२ ते ३१/०३/२०१३ | रु १,३६,७०,४६४/- |
| ०२ | ०१/०४/२०१३ ते ३१/०३/२०१४ | रु १,३२,९९,६२०/- |
| ०३ | ०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१४ सध्या कार्यरत आहे. | रु १,०७,५६,४८२/- |
| ०४ | ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ कुंभमेळा अपेक्षित खर्च २०% वाढीसह | रु १,२९,०७,७७८/- |

या करिता सन २०१५-१६ साठी (एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६) अखेर निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही करणे क्रमग्राप्त आहे. त्यास अनुसरूप या बाबदची जाहीरात जनसंपर्क कार्यालयामार्फत वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करणेस त्याचप्रमाणे आय.टी विभागामार्फत ई टेंडरची पुढील कार्यवाही करावी लागेल.

विभागाचा अभिप्राय/ मागणी- सन २०१५-१६ (माहे एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६) करिता उक्ते टेंडर पद्धतीने मोतीचूर लाडू व बर्फी बनवून देणे तसेच सुटी बूंदी बनवून देणे बाबद मजुरीची ई निविदा काढणेस व जनसंपर्क कार्यालयामार्फत वर्तमान पत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करणे तसेच आय.टी विभागामार्फत ई टेंडरची पुढील कार्यवाही होणेस विनंती.

सन २०१५-१६ चे अपेक्षित खर्च रु १,२९,०७,७७८/- (अ.रु एक कोटी एकोणतीस लाख सात हजार सातशे अठठयाहतर मात्र) मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे मान्यतेसाठी सादर करावा लागेल, त्यास मान्यता असावी.

सदरचा प्रस्ताव मा. व्यवस्थापन समीक्षा सभेपुढे निर्णयार्थ सादर व त्याकामी येणा-या अपेक्षित खर्चास मान्यता मिळणेस विनती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, सन २०१५-१६ साठी मोतीचूर लाडू, सुटी बूंदी व बर्फी बनविणेकामी विहीत पद्धतीने ई-निविदा मागविणेस व त्याकामी येणा-या रु.१,२९,०७,७७८/- मात्राचे खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान वकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात यावी व मा.खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही करणेत यावी, असे ठरावे.

(कार्यवाही- लाडू प्रसाद निर्मिती विभागप्रमुख/ विधी अधिकारी)

विषय नं.३४ श्री साईबाबा रुग्णालयातील सोनोग्राफी विभागाकरिता अद्यावत तंत्रज्ञान असलेले Ultra Sound Machine (USG) खोरेदी करणेबाबत.

प्रस्ताव- अधिनियम २००४ मधील तस्तुद – १७ (२) ण

व्यवस्थापन समीक्षा ठराव क्र. - नवीन प्रस्ताव

प्रस्ताविक- श्री साईबाबा रुग्णालयात थे किरण विभागात सध्या दोन Ultra Sound Machine असून त्यामध्ये एक सोनोग्राफी कक्षात ठेवण्याचे तर दूसरे विविध वार्ड / विभागात नेऊन (पोर्टेबल) सोनोग्राफी करावणाचे आहे. सोनोग्राफी कक्षात असलेले मॉडेल Sonoline G50 हे सिर्मेन्स कंपनीचे असून ते सन २००४ साली रुक्कम रु.१९,००,०००/- इतक्या रुक्कमेत खोरेदी केलेले आहे. तर दूसरे पोर्टेबल मॉडेल Sonoline G20 हे सन २००८ साली रुक्कम

रु.८,५०,०००/- इतक्या रक्कमेत खरेदी केलेले आहे. सदरचे दोनही मशिन सध्या व्यवस्थित काम करत आहे. परतू सदर मशिन पेक्षा उच्च तंत्रज्ञान असलेले मशिन सध्या बाजारात उपलब्ध असून त्यांची Image Quality तसेच अचूक व योग्य निदान करणे सोपे होईल त्यामुळे रुणांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. क्ष किण विभाग व बायोमेडीकल विभागाने सध्या उपलब्ध असलेल्या दोन मशिन पैकी पोर्टेबल मॉडेल Sonoline G20 हे परत (Buyback) करण्याचे तर Sonoline G50 हे मशिन सोनोग्राफी कक्षातून काढून विविध वार्ड / विभागात नेऊन (पोर्टेबल) वापरता येईल, अशी शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे पोर्टेबल मॉडेल Sonoline G20 हे परत (Buyback) करावयाचे आहे. सदर Sonoline G20 ची घसारा वजा जाता येणारी किमत रु.१,५१,१२८/- इतकी आहे.

क्ष किण विभागाने शिफारस केलेले उच्च तंत्रज्ञान असलेले मशिन (4D Colour Doppler Machine) सोनोग्राफी मशिन खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे -

| Sr. No. | Name of Item | Qty. | App. Rate per in Rs. | App. Total Amount in Rs. |
|-------------------|--|------|----------------------|--------------------------|
| 01. | 4D Colour Doppler Machine with Letest Technology | 01 | 65,00,000.00 | 65,00,000.00 |
| Total Amt. in Rs. | | | | 65,00,000.00 |

उपरोक्त प्रमाणे ०१ नंग सोनोग्राफी मशिन खरेदीकामी अंदाजे रक्कम रु.६५,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी - श्री साईबाबा रुणालयातील सोनोग्राफी विभागाचे दि.०४/१०/२०१४ रोजीचे मागणीपत्र (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि. २७/१०/२०१४)

संस्थान अधिनियम / ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच अर्थिक विषय इ.
छाननी करून अनुमान - अधिनियमातील समितीचे कर्तव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ए) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाता आपत्तीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानातोरै दोन धर्मदाय रुणालय चालविष्यात येतात.

2) सदर मशिनची घसारा वजा जाता दिनांक ३१/१२/२०१४ अखेर किमत रु.१,५१,१२८/- इतकी आहे. सदरची रक्कम ही रुपये ५०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यामुळे संस्थान अधिनियम २००४ मधील कलम १७(४) अन्वये सदरचे मशीन Buyback करणेकामी शासनाची पूर्व मान्यता घायाची लागणार आहे.

विभागाचा अभियाच / स्पष्ट मत - श्रीसाईबाबा रुणालयातील सोनोग्राफी विभागातील सन २००८ साली पोर्टेबल मॉडेल Sonoline G20 हे परत (Buyback) करून नविन उच्च तंत्रज्ञान असलेले मशिन (4D Colour Doppler Machine) खरेदी करण्यास हरकत नाही. तसेच सदर खरेदीस रु.१०,००,०००/- पेक्षा जास्त खर्च येत असल्याने खरेदीकामी मा. उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

तरी खालील प्रस्तावास मान्यता असावी.

१. सदर ०१ नंग नविन उच्च तंत्रज्ञान असलेले मशिन (4D Colour Doppler Machine) विहित पद्धतीने ई - निविदा मागवून खरेदीस व याकामी येणा-या रक्कम रु.६५,००,०००/- चे खर्चास

२. जुने पोर्टेबल मॉडेल Sonoline G20 परत (Buyback) करणेकामी शासनाची पूर्व मान्यता घेण्यास

३. मा. उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेणेस.

उपरोक्त प्रस्तावावर संविस्तर चर्चा होऊन, अद्यावत तंत्रज्ञान असलेल्या Ultra Sound Machine (USG) ची मागणी केलेले डॉक्टर बदलले गेले आहेत व नवीन डॉक्टरांनी दुस-या मॉडेलच्या मशिनची मागणी केलेली असल्यामुळे सदरहू प्रस्ताव मार्गे घेण्यात येऊन, नवीन प्रस्ताव सादर करणेत यावा, असे ठरेले.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

निर्णय क्र.६२

विषय नं.३५ श्री साईबाबा रुणालयातील जी.आय.सी.यु. विभागाकरिता CNS System with Monitor & All Accessories खरेदीबाबत.

अधिनियम २००४ मधील तरतुद - १७ (२) ए

व्यवस्थापन समितीचा ठराव क्र. - नविन प्रस्ताव

प्रासादाविक - श्री साईबाबा रुणालयातील जी.आय.सी.यु. विभागात एल अॅण्ड टी कंपनीचे ८ नंग Monitor व CNS System आहे. सदर CNS System व मॉनिटर हे वारंवार बंद पडतात, त्यामुळे जी.आय.सी.यु. विभागाने त्याचे दि.२०/०९/२०१४ रोजीचे मागणीपत्रान्वये ०१ नंग CNS System with 11 Monitor ची मागणी केलेली आहे. सध्या त्याचेकडे असलेले एल अॅण्ड टी कंपनीचे CNS System व Monitor हे सन २००५ साली रक्कम रु.१०,००,०००/- इतक्या रक्कमेत खरेदी केलेले होते. सदर CNS System व Monitor (Buyback) परत करणेबाबत जी.आय.सी.यु. विभागाने व बायोमेडीकल विभागाने मागणीपत्राकात शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार सदर CNS System व Monitor परत (Buyback) करावयाचे असून त्यांची घसारा वजा जाता येणारी किमत रु.७५,०८४/- इतकी आहे.

नविन CNS System with Monitor & All Accessories खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे-

| Sr. No. | Name of Item | Qty. | Rate per in Rs. | Total Amount in Rs. |
|--------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| 01. | CNS System | 01 | 4,00,000.00 | 4,00,000.00 |
| 02. | 5 Para Monitor with all accessories | 11 | 3,50,000.00 | 38,50,000.00 |
| <u>Total Amt. in Rs.</u> | | | | <u>42,50,000.00</u> |

उपरोक्त CNS System with Monitor & All Accessories खरेदीकारी अंदाजे रकम ₹.४२,५०,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी- श्री साईबाबा रुणालयातील जी.आय.सी.यु. विभागाचे दि. २०/०९/२०१४ रोजीचे मागणीपत्र (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि. २०/१०/२०१४)

संस्थान अधिनियम /ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- अधिनियमातील समितीचे करत्वे व अधिकार क्र. १७-२ (८) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपलीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानातोर्फे दोन धर्मदाय रुणालय चालविष्यात येतात.

१) सदर मशीनची घसारा वजा जाता दि. ३०/११/२०१४ अखेर किमत ₹.७५,०८४/- इतकी आहे. सदरची रकम ही ₹.५०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यामुळे संस्थान अधिनियम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अन्वये सदरचे खरेदीकारी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे.

विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत- श्री साईबाबा रुणालयातील जी.आय.सी.यु. विभागात सन २००५ साली खरेदी केलेले एल ऑण्ड टी कंपनीचे ८ नग Monitor व CNS System वारंवार बंद पडतात, सध्या त्यांचेकडे असलेले एल ऑण्ड टी कंपनीचे CNS System व Monitor हे बायबॅक कसून नवीन मशीन खरेदी करण्यास हरकत नाही. तसेच सदर खरेदीस ₹.१०,००,०००/- पेक्षा जास्त खर्च येत असल्याने खरेदीकारी मा. उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात आवश्यक आहे.

तरी खालील प्रस्तावास मान्यता असावी.

१. सदर CNS System with Monitor & All Accessories विहीत पद्धतीने निविदा मागवून खरेदीस व याकामी येणा-या ₹.४२,५०,०००/- चे खर्चास

२. जुने Monitor व CNS System (Buyback) करणेकामी शासनाची पूर्व मान्यता घेण्यास

३. मा. उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेणेस,

निर्णय क्र.६३
यावर सविस्तर घर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुणालयाच्या जी.आय.सी.यु. विभागाकरीता प्रस्तावित CNS System with Monitor & All Accessories विहीत पद्धतीने ई-निविदा मागवून खरेदी करणेस व याकामी येणा-या ₹.४२,५०,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान वकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.पुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात यावी व मा.खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर कार्यवाही करणेत यावी, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक/ विधी अधिकारी)

विषय नं.३६ श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपरेशन थिएटर विभागाकरीता Imported Operation Table with Accessories खरेदी करणेकाबत.

प्रस्ताव- श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपरेशन थिएटर विभागात मैदूच्या व मनव्याच्या विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यात येतात. सदर विभागात दोन Operation Table असून त्यापैकी एक ऑपरेशन थिएटरमध्ये Maquet (Imported) तर ऑपरेशन थिएटरमध्ये दुसरे Janak (Indian) कंपनीचा आहे. दोनही Operation Table हे सध्या व्यवस्थित कार्यान्वयित आहेत. त्यापैकी Indian Operation Table वर जनरल शस्त्रक्रिया करण्यात येतात परंतु मैदूच्या व मनव्याच्या काही गुंतागुंतीच्या (Complicated) शस्त्रक्रिया असल्यास उपलब्ध एका Imported Operation Table वर शस्त्रक्रिया करण्यात येतात. परंतु, त्यांना Janak (Indian) टेबलच्या ऐवजी अजून एक Imported Table पाहिजे जेणेकरून दोन्ही सर्जन यांना Imported Table वर मैदूच्या व मनव्याच्या शस्त्रक्रिया करता येऊ शकेल. त्यामुळे त्यांनी अजून एक नग Imported Operation Table ची न्यूरो ऑपरेशन थिएटर विभागाने मागणी केलेली आहे. ज्यामध्ये रुणांची शस्त्रक्रिया करते वेळी Operation Table वर रुणांना वेगवेगळ्या बाजूने (Different Position During Surgery) करता येऊन सुलभ प्रकारे शस्त्रक्रिया करता येऊ शकतील. Janak (Indian) कंपनीचा Operation Table हा सदर Operation Theatre मध्ये Stand by एकच म्हणून वापरता येईल. नविन Operation Table with Accessories सह खरेदीकामी अंदाजे ₹.३५,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मागणी- न्यूरो ऑपरेशन थिएटर विभागाने Imported Operation Table मशीनची दि. १३/०९/२०१४ (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि. २९/१२/२०१४) अन्वये मागणी केलेली आहे.

संस्थान अधिनियम /ठराव यानुसार छाननी, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- अधिनियमातील समितीचे करत्वे व अधिकार क्र. १७-२(८) अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपलीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानातोर्फे दोन धर्मदाय रुणालय चालविष्यात येतात.

विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत- श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपेरेशन थिएटर विभागात मेंदूच्या व मनक्याच्या काही गुंतागुंतीच्या (Complicated) शस्त्रक्रिया असल्यास उपलब्ध Operation Table वर शस्त्रक्रिया करण्यास अडकणी येतात. त्यामुळे त्यांनी अजून एक Imported Operation Table ची मागणी केलेली आहे ज्यामध्ये रुणांची शस्त्रक्रिया करते वेळी Operation Table वर रुणांना वेगवेगळ्या नाजूने (Different Position During Surgery) करता येऊन सुलभ प्रकारे शस्त्रक्रिया करता येऊ शकतील. त्यामुळे सदर एक Imported Operation Table with Accessories खेरेदी करण्यास हरकत नाही.

सदर Imported Operation Table with Accessories खेरेदीकामी अंदाजे रु. ३५,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित असल्यामुळे सदरचे खर्चास पा. उच्च न्यायलयाचे, औरंगाबाद खांडपीठाची मान्यता घेण्यास तसेच येण्याचा खर्चास व विविध पद्धतीने ई - निविदा मागवून खेरेदीस मान्यता असावी. उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुणालयातील न्यूरो ऑपेरेशन थिएटर विभागाकरिता Imported Operation Table with Accessories विहीत पद्धतीने ई-निविदा मागवून खेरेदी करण्यास व याकामी येण्याचा रु. ३५,००,०००/- मात्रचे खर्चास मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान बकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, सदरहू खर्चास मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खांडपीठाची मान्यता घेण्यात याची व सा.खांडपीठाच्या मान्यतेमंतर कार्यवाही करणेत याची, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक/ विधी अधिकारी)

निर्णय क्र.६४

विषय नं.३७

प्रस्ताव-

श्री साईबाबा रुणालयातील कॅथलॉब विभागाकरिता पोटेंबल 3D Echo मशिन खेरेदी करण्यावधत. श्री साईबाबा रुणालयात अत्यवस्थ रुणांचे पोटेंबल 2D Echo मशिनवर विविध वार्डमध्ये नेऊन तेथे हदयाची सोनोग्राफीची तपासणी करण्यात येते. सदरचे पोटेंबल 2D Echo मशिन हे सन २०१० साली रु. १४,५०,०००/- इतक्या रुपयात खेरेदी करण्यात आले होते. सदर मशिन खेरेदी केल्यापासून आतापर्यंत जवळपास ४०,००० इतक्या रुणांच्या हदयाच्या सोनोग्राफी तपासण्या करण्यात आलेल्या आहेत. सदर मशिन हे सध्या व्यवस्थित काम करत आहे. परंतु बाबारात नवीन 3D Echo मशिन आलेले असून त्यामध्ये 2D Echo मशिनपेक्षा अधिक उच्च प्रकारच्या तपासणीच्या सुविधा आहे. त्यामुळे अधिक अचुक निदान होते. तेंव्हा CathLab विभागाने नवीन एक 3D Echo मशिनची ०३ नग 3D Tee Probe सह मागणी केलेली आहे. सदरचे 2D Echo मशिन हे अद्याप वॉरंटी कालावधीत आहे परंतु ते मशिन बायबॅक करावयाचे आहे. सदर मशिनची घसारा वजा जाता दि. ३१/१०/२०१४ अखेर किमत रु. ४,५८,७८९/- इतकी आहे

सदर 3D Echo मशिन ३ Tee Probe सह खेरेदीकामी अंदाजे रु. ३५,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित आहे. मागणी- CathLab विभागाने 3D Echo मशिनची दि. १३/०९/२०१४ (औषध भांडार विभाग प्राप्त दि. ०६/१०/२०१४) अन्वये मागणी केलेली आहे.

संस्थान अधिनियम/ ठराव यानुसार छाननारे, शासन निर्देश, तांत्रिक, कायदेशीर तसेच आर्थिक विषय इ. छाननी करून अनुमान- १) अधिनियमातील समितीचे कर्तव्ये व अधिकार क्र. १७-२ (ण)अन्वये मानवजातीच्या कल्याण करणा-या किंवा मानवाला आपलीमध्ये साहाय्य करणा-या अन्य कोणत्याही उदात्त कार्यास चालना देईल असा आहे. त्यानुसार संस्थानतके दोन धर्मदाय रुणालय चालविण्यात येतात.

२) सदर मशिनची घसारा वजा जाता दि. ३१/१०/२०१४ अखेर किमत रु. ४,५८,७८९/- इतकी आहे. सदरची रक्कम ही रु. ५०,०००/- पेक्षा जास्त असल्यामुळे संस्थान अधिनियम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अन्वये सदरचे खेरेदीपूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. तेंव्हा सदर प्रस्तावावर मा. त्रिसदस्य समितीची मान्यता घेऊन शासनास प्रस्ताव सादर करता येईल.

विभागाचा अभिप्राय/ स्पष्ट मत- श्री साईबाबा रुणालयातील कार्डियाक व कार्डियोलोजी विभागात राजीव गांधी जीवनदारी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त रुणांच्या शस्त्रक्रिया होतात. रुणांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान बापून तयार केलेले नवीन मशिन हे रुणांच्या अचुक निदानासाठी फायदेशीर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे सदर एक 3D Echo मशिन ३ Tee Probe सह खेरेदी करण्यास हरकत नाही.

सदर 3D Echo मशिन ३ Tee Probe सह खेरेदीकामी अंदाजे रु. ३५,००,०००/- इतका खर्च अपेक्षित असल्यामुळे सदरचे खर्चास पा. उच्च न्यायलयाचे, औरंगाबाद खांडपीठाची मान्यता घेण्यास तसेच येण्याचा खर्चास व खेरेदीस तसेच शासनाची मान्यता घेण्यास मान्यता असावी.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, श्री साईबाबा रुणालयातील कॅथलॉब विभागाकरिता पोटेंबल 3D Echo मशिन ऐवजी 2D Echo मशिन खेरेदी करणेबाबतद्या प्रस्ताव सादर करणेत याचा, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

निर्णय क्र.६५

विषय नं.३८

प्रस्ताव-

श्री साईबाबा/ श्री साईबाबा हॉस्पीटलकडील पदव्युत्तर यदविकारधारक यांना तीन व पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी यांना सहा वेतनवाढी मिळणेबाबत,

डॉ ददासाहेब लुमा कांबळे, त्वचा रोग तज्ज्वला व इतर 13 वैद्यकीय अधिकारी यांनी दि. 25/07/2012 व दि. 05/02/2013 व दि. 25/08/2014 रोजीचे अर्जने पदविका धारकास तीन व पदव्युत्तर पदवी धारकास सहा अतिरिक्त वेतनवाढीची मागणी केली आहे. अर्जासोत शासन निर्णय क्र.भवैअ-2011/प्र.क्र.776/सेवा-6, मंत्रालय, मं.बुडी, दि. 14/12/2011 जोडलेला आहे.

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना वित्त विभाग, क्र.वेपू-1209/प्रक.27/सेवा-9 दि. 22/04/2009 व शासन परीपत्रक क्रमांक वेपू-1209/प्रक.69/सेवा-3 मंत्रालय मुंबई-32 दि. 29/04/2009 अन्वये मा व्यवस्थापन समितीचे दि. 15/07/2009 रोजीचे सभेतील निर्णयानुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरडीच्या आस्थापनेवरील कायम कर्मचाऱ्यांना दि. 01/01/2006 पासून 6 व्या वेतन आयोगातील शिफारसी लागू करण्यात आल्या असून त्यानुसार त्यांना वेतन देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमवैअ-2011/प्रक.776/सेवा३ दि. 14/12/2011 अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये येथे पदव्युत्तर पदवी/पदविका शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे वैद्यकीय अधिकारी कमी प्रमाणामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे रुग्णांना आवश्यक असणाऱ्या सेवा पुरविताना अडचण येत असे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील आरोग्य संस्थामध्ये विशेषज्ञांची असलेली कमतरता दूर करण्यासाठी विविध विवाहातील पदव्युत्तर पदवी / पदविका धारक उमेदवारांना वैद्यकीय अधिकारी पदावर आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहनप्र वेतनवाढी सदरच्या निर्णयाने मंजूर केलेल्या आहेत सदरच्या निर्णय शासकीय सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी यांना लागू आहे. आरोग्य सेवा गट अ या संवर्गात दि. 14/12/2001 रोजी कार्यरत असलेल्या व त्यानंतर वरिष्ठ पदावर पदोन्नत झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना लागू आहे. पदव्युत्तर पदवीका धारकास तीन अतिरिक्त वेतन वाढी व पदव्युत्तर पदवीधारकास सहा अतिरिक्त वेतनवाढी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

संस्थान कर्मचाऱ्यी शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे शासन निर्णय जसेच्या तसे लागू होत नाही. शासन निर्णयास संस्थानचे मा व्यवस्थापन मंडळाने मान्यता दिले नंतर त्यानुसार ते नियम संस्थान कर्मचाऱ्यांस लागू होतात. संस्थान प्रशासन व व्यवस्थापन यावर महाराष्ट्र शासनाचे वियंत्रण असले म्हणून संस्थान शासकीय संस्था ठरु शकत नाही.

त्याचप्रमाणे शासनाकडे डॉकर्ट्स शेअर्स (Incentive) व दरवर्षी सानुग्रह अनुदान (Ex-gratia) देण्यात येत नाही. याउलट संस्थानचे श्री साईबाबा हॉस्पिटलकडील तळ वैद्यकीय अधिकारी व कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते, डॉकर्ट्स शेअर्स (Incentive) तसेच दोन्ही रुग्णालयांकडील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांना दरवर्षी सानुग्रह अनुदान (Ex-gratia) देण्यात येते. एकाच वेळी संस्थान कर्मचाऱ्यांचे फायदे व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे फायदे असा दुहोरी लाभाची मागणी केली आहे. हा शासन निर्णय संस्थान वैद्यकीय अधिकारी यांना लागू होत नाही. श्री साईबाबा हॉस्पिटल कडील वैद्यकीय अधिकारी यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा केला जात असलेले त्यांना या विशेष वेतनवाढी देता येणार नाही. श्री साईनाथ रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांना या विशेष वेतनवाढी द्यावयाचे झाल्यास त्यानी सानुग्रह अनुदान किंवा विशेष वेतनवाढ या पैकी एकाची निवड करणे आवश्यक आहे.

तथापि शासन निर्णयाप्रमाणे वेतनवाढी द्यावयाच्या असलेस संस्थानवर किंवा आर्थिक भार येईल थाबाबत पगारबिल विभागाकडून भाहिती भागविणेत आली होती. त्यानुसार श्री साईनाथ रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांचा आर्थिक भार दरवर्षी रु. 19,80,899/- असेल तसेच मागील चार वर्षांचा फरक द्यावयाचा ठरलेस 19,80,899x4 = 79,23,596/- इतका अंदाजे आर्थिक भार संस्थानवर येईल त्यामुळे याबाबतचा अर्ज भा उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल करून मंजूरी घ्यावी लागेत.

तरी उपरोक्त प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, महाराष्ट्र शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमवैअ-2011/प्रक.776/सेवा३ दि. 14/12/2011 अन्वये श्री साईनाथ/ श्री साईबाबा हॉस्पिटलकडील पदव्युत्तर पदविकाधारक यांना तीन व पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकारी यांना सहा वेतनवाढी देणेस तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

तसेच संस्थान बकिलामार्फत अर्ज करणेत येऊन, याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मान्यता घेण्यात याची घ मा.खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर कार्यवाही करणेत याची, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक/ विधी अधिकारी)

विषय नं.३९

रुग्णालयातील रिक्त पदांबाबत जाहिरात प्रसिध्द करणे व दरम्यानचे काळात Ad Hoc basis वर कंट्राटदारायार्फत नेमणूका करणेकामी परवानगी मिळणेसाठी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर सिव्हील अॅफ्लीकेशन दाखल करणेबाबत.

प्रस्ताव-

शासन निर्णय क्र. सासवि-2009/433/(37/09) का. सोळा मंत्रालय, मुंबई दि.07/08/2009 नुसार श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरडीचे आस्थापनेवरीत पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामधील श्री साईनाथ रुग्णालय व श्री साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये सोबतचे परिशिष्ट अ प्रमाणे रिक्त पदे आहेत. रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्यामुळे रुग्णाच्या सेवेत अडथळे निर्माण होतात. अपेक्षेप्रमाणे रुग्णांना चांगली सेवा देणे काही वेळेस शक्य होत नाही

मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पीआयएल नं. 18/2011 मध्ये दि. 16/10/2012 रोजी असा आदेश दिलेला आहे की, संस्थानच्या व्यवस्थापन मंडळाने संस्थानमध्ये नोकरभरती करण्यापूर्वी मा.न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रिक्त पदांसाठी सिव्हील ऐस्लीकेशन नं. 9499/2013 मध्ये मा.न्यायालयाने दि. 13/08/2013 रोजी असा आदेश दिलेला आहे की, रिक्त पदावर भरती करणेसाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करावा. उमेदवारांच्या मुलाखती घेणेसाठी मा.न्यायालयाने मा. संचालक, आरोग्य सेवा महाराष्ट्र सर्ज, मा.

संचालक वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य आणि व्यवस्थापनाचा त्या क्षेत्रातील तज्ज प्रतिनीधी अशा तीन सदस्यांची समिती गठीत करून त्यांचेसमोर उपेदवारांच्या मुलाखती घेणेत याव्यात.

मा. न्यायालयाचे आदेशानुसार रिक्त पदांच्या भरतीसाठी दि. 30/07/2014 रोजी दैनिक वर्तमान पत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदरच्या जाहिरातीमध्ये परिशिष्ट अ मधील अ.नं. 1,2,3,5,11,15, 16,19,20, 21,22,23, 24,25,27,29,30,36,37,38,42,46,50,54,62,67,71,75 व 87 या पदांचा समावेश असून सदरचे पदांसाठी उपेदवारांचे अर्ज आलेले आहेत व त्यानुसार मुलाखतीबाबाची पुढील कार्यवाही चालू आहे.

सिल्हील ऐप्लीकेशन नं. 287/2015 मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि. 12/01/2015 रोजी आदेशाने A) न्यूरो सर्जन-02, B) सोनोलॉजीस्ट-01, C) आर एम ओ-15, D) बी.टी.ओ.-01 या पदांसाठी AD hoc basis वर भरती करणेस तसेच मा. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई आणि मा. संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे प्रतिनिधीमार्फत मुलाखती घेणेस मान्यता दिलेली आहे.

उपरोक्त पदाप्रमाणे सोबतचे परिशिष्ट अ प्रमाणे रुणालयातील उवरीत रिक्त पदांवरही कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून रुणालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या विविध अज्ञाराचे रुणांवर तातडीने उपचार करता येतील.

अशा रिक्त पदांवर व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवर पा. न्यायालयाचे आदेशानुसार Ad hoc basis वर कंत्राटदारामार्फत कर्मचारी घेणेस परवानगी मिळावी तसेच उर्वरीत रिक्त पदांवर भरती करणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेस परवानगी मिळावी यासाठी संस्थान हायकोर्ट वकील यांचेमार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर सिल्हील ऐप्लीकेशन दाखल करावे लागेल. त्यास मान्यता असावी. उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, रुणालयातील रिक्त पदांबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणे व दरम्यानचे काळात Ad Hoc basis वर कंत्राटदारामार्फत नेमणूक करणेकामी परवानगी मिळणेसाठी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर सिल्हील ऐप्लीकेशन दाखल करणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक/ विधी अधिकारी)

निर्णय क्र.६७

विषय नं.४०

प्रस्ताव-

संस्थानचे रुणालयात ऑब्झरवरशिप करणेस परवानगी देणेबाबत.

संस्थानचे श्री साईबाबा व श्री साईनाथ रुणालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुणांची संख्या दिवसेदिवस वाढत आहे, या ठिकाणी संपुर्ण महाराष्ट्रातून तसेचबाहेरच्या गोज्यातूनही रुणांचा ओघ सुरु असतो. सध्या श्री साईबाबातसेच श्री साईनाथ रुणालयात अत्यल्प चार्जेसमध्ये रुणांचे उपचार होत आहेत.

संस्थानच्या रुणालयात काही डॉक्टर्स पुढील उच्च शिक्षण, वैयक्तिक, स्टडी करण्यासाठी इत्यादी कारणासाठे राजीनामा देऊन जात असतातनविन डॉक्टर्स भरण्यासाठी नियमानुसार काहीसा कालावधी लागत असतो. त्यामुळे रुणालयात रुणसेवेत अडचणी घेतात.

संस्थान रुणालयात एमबीबीएस, पीजी डीएसोमा, एमडी, एमएस डालेले डॉक्टर्स यांचे मदतीसाठी विनामोबदला ऑब्झरवर म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज येत असतात त्यांना परवानगी दिल्यास रुणसेवेत मदत होईल व अडचणी काही अंशी कमी होतील.

तसेच ज्या डॉक्टरांना विनामोबदला ऑब्झरवर म्हणून काम करण्याची इच्छा असेल त्या डॉक्टराची येथील आवश्यकता व त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासून पात्रताप्राप्तीकांता वैद्यकीय संचालक यांचे परवानगीचे ऑब्झरवर म्हणून काम करण्यास परवानगी देता येईल असे यत आहे.

तरी संस्थान रुणालयात विनामोबदला ऑब्झरवर म्हणून काम करण्यास तयार असणाऱ्या डॉक्टरांना इकडील आवश्यकता पाहून व कागदपत्रे तपासून वैद्यकीय संचालक यांचे परवानगीने सहा महिन्यापर्यंत ऑब्झरवर म्हणून काम करणेस परवानगी मिळणेस विनंती.

उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, संस्थान रुणालयात ऑब्झरवर म्हणून नेमणूक करणेसाठी त्यांच्या कामाची पद्धत, स्कोप, जबाबदारी तसेच कामाची कार्यपद्धती यांचा समावेश करणेत येऊन, फेरडास्ताव सादर करणेत याचा, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

निर्णय क्र.६८

विषय नं.४१

प्रस्ताव-

श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीबंधामध्ये इंटरज्हेशनल कार्डीओलॉजीस्टचे पदाची संख्या वाढविणेबाबत, श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे शासन मंजूर आकृतीबंधात इंटरज्हेशनल कार्डीओलॉजीस्टची दोन फेरे मंजूर आहेत. सदरचे पदांवर दोन कायम कार्डीओलॉजीस्ट कार्यरत आहे. सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटलमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी अरोग्य योजना सुरु असल्याने हृदयविकाराचे जास्त रुण येतात. महाराष्ट्रातील विविध भागांतून लांबून रुण उपचारासाठी येत असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या दोन कार्डीओलॉजीस्ट यांचेवर कामाचा जादा भार पडतो. रुणांवर वेळेत उपचार करता येत नाही. रुणांना ऑपरेशनसाठी 2 ते 3 महिने प्रतिक्षा करावी लागते.

सन 2011-2012 ते माहे एप्रिल 2014 ते डिसेंबर 2014 या कालावधीतील हृदयविकार विभागात उपचार घेतलेल्या रुणांचा तपशील खालील प्रमाणे आहेत.



| Period | April-2011 to April-2012 | April-2012 to April-2013 | April-2013 to April-2014 | April-2014 to Dec. 2014 | total | Monthly Average (45 Months) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|
| OPD | 27857 | 35757 | 41866 | 29315 | 134795 | 2995.00 |
| 2 D ECO | 11960 | 14113 | 16591 | 12014 | 54678 | 1215.00 |
| TMT | 1540 | 2420 | 2845 | 1815 | 8620 | 191.55 |
| Angiography | 4186 | 5079 | 5342 | 2836 | 17443 | 387.62 |
| Angioplasty | 2139 | 3031 | 3452 | 1445 | 10067 | 223.71 |
| BMV/BAV/BPV | 599 | 674 | 530 | 284 | 2087 | 46.37 |
| PDA/ASD/VSD with Device/ Other | 408 | 470 | 481 | 325 | 1984 | 44 |

मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडील सिव्हील एप्लीकेशन नं. 2797/2014 मधील मा. न्यायालयाचे दि. 19/03/2014 रोजीचे आदेशानुसार श्री साईबाबा हॉस्पीटलसाठी इंटरव्हेशनल कार्डिओलॉजीस्ट या पदावर 06 महिने कालावधीसाठी विज्ञीटींग पद्धतीने व कंत्राटी पद्धतीने तात्परती नेमणूक करणेकरीता मान्यता देण्यात आलेली असल्याने मुलाखतीवरे 06 उमेदवारांच्या विज्ञीटींग व कंत्राटी पद्धतीने कार्डिओलॉजीस्ट पदावर तात्पुरते 06 महिन्यांसाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या आहेत. सदरचे कार्डिओलॉजीस्ट यांच्या नेमणूका माहे सप्टेंबर ते नोव्हेंबर, 2014 मध्ये संपूर्णत आलेल्या आहेत.

सध्या स्थायी पदावर कार्यरत असलेले कार्डिओलॉजीस्ट डॉ. हरीष हुकमचद बजाज व डॉ. गौरव सरदारीलाल वर्मा यांना काही कारणास्तव दि. 07/11/2014 पासून खारेनिहाय चौकशी करणेकामी संस्थान सेवेतून तात्पुरते निलंबीत करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटलमध्ये स्थायी पदावर कार्डिओलॉजीस्ट कार्यरत नाहीत. कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या दोन कार्डिओलॉजीस्टला पुढील नेमणूक देणेकामी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात सिव्हील एप्लीकेशन दाखल करणेकामी संस्थानचे हायकोर्ट झेड, चौकीदार यांचेकडे सिव्हील एप्लीकेशन देण्यात आलेले आहे.

तसेच मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. 25/09/2014 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 874 नुसार हृदय विकाराचे रुणांना तातडीने उपचार देणेसाठी दोन इंटरव्हेशनल कार्डिओलॉजीस्ट व तीन क्लिनिकल असिस्टेंटचे वाढीव पदांचा श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीबंधात समावेश करणेकामी महाराष्ट्र शासनाकडे जाऊन, एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर / 3311 / 2014 दि. 23/12/2014 नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

तथापि, सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आस्थापनेवरील दोन कायम कार्डिओलॉजीस्ट यांना तात्पुरते सेवा निलंबीत केलेले असल्यामुळे व श्री साईबाबा हॉस्पीटलमध्ये राजीव गांधी जीवनदावी आरोग्य योजनेअंतर्गत हृदय विकाराने पिढीत रुणांची उपचारासाठी येणाऱ्या रुणांची संख्या जास्त असल्याने श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीबंधात कार्डिओलॉजीस्टची एकूण सहा पदे निर्णय करावीत, अशी वैद्यकिय संचालक यांनी मागणी केली आहे

सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीबंधात इंटरव्हेशनल कार्डिओलॉजीस्टची दोन पदे मंजूर आहेत आणखी दोन पदांचा आकृतीबंधात समावेश करणेकामी शासनाकडे यापूर्वी प्रस्ताव पाठविणेत आलेला आहे.

तरी वैद्यकिय संचालक, रुणालये यांचे मागणीप्रमाणे इंटरव्हेशनल कार्डिओलॉजीस्टचे आणखी वाढीव दोन पदांचा आकृतीबंधात समावेश करणेकावत व तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करणेकावत निर्णय होणेस विनंती. उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन, वैद्यकिय संचालक, रुणालये यांचे मागणीप्रमाणे इंटरव्हेशनल कार्डिओलॉजीस्टचे वाढीव दोन पदांचा आकृतीबंधात समावेश करणेस तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

तसेच, तसा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविणेत याचा, असे ठरले.

(कार्यवाही- वैद्यकिय संचालक)

निर्णय क्र. ६९

विषय नं. ४२
प्रस्ताव- विज्ञीटींग पद्धतीने ई.एन.टी. सर्जनस्थी नेमणूक करणेबाबत.
शासन निर्णय क्र. सासंवि-2009/433/(37/09) का. सोळा मंत्रालय मं.मुंबई दि.07/08/2009 नुसार श्री साईबाबा संस्थान विष्वस्तव्यवस्था, शिरडीच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे.

त्यानुसार श्री साईनाथ रुणालयाचे आकृतीबंधात ई.एन.टी सर्जनचे 01 पद व श्री साईबाबा हॉस्पीटलचे आकृतीबंधात 02 पदे अशी एकूण 03 पदे मंजूर आहेत. सध्या श्री साईबाबा हॉस्पीटलकडे ई.एन.टी. विभाग कार्यान्वयीत नाही. श्री साईनाथ रुणालयाकडे सदरचा विभाग कार्यान्वयीत असून तेथील मंजूर एका पदावर डॉ. रविंद्र बाळकृष्ण कुलकर्णी यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तथापि त्यांनी दि.05/01/2015 रोजीचे पत्रान्वये एक महिना पूर्व राजीनामा सादर केला आहे.

प्र.वैद्यकिय अधिकारी, श्री साईनाथ रुणालय यांनी दि. 14/01/2015 रोजीचे पत्रान्वये अशी मागणी केली आहे की, डॉ. आर.वी. कुलकर्णी (नांक. कान, धसा तज्ज.) यांचा राजीनामा मंजूर झाल्यास श्री साई श्री साईनाथ

रुणालयात उपचार घेणेसाठी येणाऱ्या नाक, कान, घसा रुणांची मोठी गैरसोय होणार आहे. सबब त्याच्या जागी नवीन ई.एन.टी. सर्जन तातडीने नेमणूक करण्यात यावी.

डॉ. दुलकर्णी याचा राजीनामा दि. 04/02/2015 अंखेर पासून मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्याचा राजीनामा पंजूर झालेनेतर श्री साईनाथ रुणालयात कान, नाक, घसा या आजाराचे रुणावर उपचार करणेकामी नवीन ई.एन.टी. सर्जनची नेमणूक करावी लागणार आहे. अन्यथा सदरचे विभागाचे कामकाज बंद पडेल.

जासन मान्य आकृतीबंधातील अटी-शर्ती क्र. 3- सदर पदांवर नव्याने नियुक्ती करताना समितीने सदर पदाची आवश्यकता व अर्हता याबाबत विस्तृत प्रसिध्दी देऊन सदर पदांवर स्पर्धात्मक परिक्षा घेऊन नियुक्ती करावी, असे नमूद केले आहे.

तसेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे दि. 16/10/2012 रोजीचे आदेशातील अ.नं. 6 मधील D- मध्ये असे नमूद केले आहे की, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे पूर्व परवानगी शिवाय संस्थानमध्ये स्थायी पदावर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका करु नवे.

त्यानुसार दोन्ही रुणालयांतील सध्या रिक्त पदांवर व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या आवश्यक पदांवर नेमणूका करणेबाबत सिज्हील इंस्टीकेशन दाखल करणेच्या मान्यतेस्तव मा. विसदस्वीय समितीचे सभेमध्ये प्रस्ताव सादर करणेत आला आहे. तथापि या प्रक्रियेस बराचसा कालावधी लागणार असल्याने कामाची तात्पुरती व्यवस्था होणेकामी विजीटींग पघटतीने तीन ई.एन.टी. सर्जनची नेमणूक कल्न त्यांना प्रति विजीट सर्व समावेशक रु. 5,000/- मानधन देता येईल. तीन महिन्यांनंतर आढावा घेऊन सुधारीत प्रस्ताव सादर करता येईल.

तरी उपरोक्त प्रस्तावावर निर्णय होणेस विनंती.

निर्णय क्र.७० उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्ती होऊन, संस्थान रुणालयांतील रिक्त पदे भरतीघी प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत कामाची तात्पुरती व्यवस्था म्हणून विजीटींग पघटतीने तीन ई.एन.टी. सर्जनची नेमणूक करणेत येऊन, त्यांना प्रति विजीट सर्व समावेशक रु.5,000/- मात्र मानधन देण्यात यावे, असे ठरले. (कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक)

विषय नं.४३ आर जी एन एम (स्टाफ नर्स) चे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना संस्थान रुणालयात प्रॅक्टीस करणेस परवानगी देणेबाबत.

प्रस्ताव- मा. प्राचार्य, साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाबलेश्वर ता. राहाता यांनी दि. 05/12/2014 रोजीचे पत्रान्वये त्याचे इंस्टीट्यूटमध्ये आर जी एन एम चे प्रथम, विंतीय व तृतीय वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थान रुणालयांत अनुभवासाठी प्रॅक्टीस करणेस परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली आहे.

यापूर्वी मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. 26/03/2011 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 256 नुसार शिवा ट्रस्ट औरंगाबाद येथील आर जी एन एम चे प्रशिक्षणार्थ्यांना संस्थानचे रुणालयांत प्रॅक्टीस करणेस परवानगी देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 20 विद्यार्थ्यांनी माहे डिसेंबर 2014 या महिन्यात संस्थान रुणालयांत प्रशिक्षण (प्रॅक्टीस) घेतलेले आहे. तसेच बी.एसी.नर्सिंगचे 17 प्रशिक्षणार्थी सध्या जानेवारी 2015 मध्ये अनुभवासाठी प्रॅक्टीस करत आहे.

त्याचप्रमाणे मा. व्यवस्थापन समितीचे दि. 08/10/2012 रोजीचे सभेतील निर्णय क्र. 819 नुसार सेंट लुक हॉस्पीटल, श्रीरामपुर यांचेकडील पीसीबीएसी चे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टीस करणेस परवानगी देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 10 विद्यार्थ्यांनी अनुभवासाठी सन-2014 मध्ये एक महिना प्रॅक्टीस केलेली आहे.

रुणालयांमध्ये पारिचारीकांची संख्या अपूरी असल्याने रुणसेवेत अडथळे येतात. अनुभवासाठी प्रॅक्टीस करणेकरीता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रुग्ण सेवेत मदत होऊन रुग्णांना चांगल्या प्रकाराची सेवा पुरविता येते. साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाबलेश्वर ता. राहाता येथे आर जी एन एम चे प्रथम, विंतीय व तृतीय वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थान रुणालयांत प्रॅक्टीस करणेस परवानगी दिल्यास संस्थान रुणालयांत येणाऱ्या रुग्णांना सेवा पुरविणेत मदत होईल अशी प्र. वैद्यकीय संचालक यांनी मागाणी केली आहे.

तरी, साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाबलेश्वर ता. राहाता येथे आर जी एन एम चे प्रथम, विंतीय व तृतीय वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थान रुणालयांत अनुभवासाठी प्रॅक्टीस करणेस मान्यता देणेबाबत निर्णय होणेस विनंती.

निर्णय क्र.७१ उपरोक्त प्रस्तावावर सविस्तर घर्ती होऊन, साई इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बाबलेश्वर ता. राहाता येथे आर.जी. एन.एम. चे प्रथम, विंतीय व तृतीय वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थान रुणालयांत प्रॅक्टीस करणेस मान्यता देण्यात आली.

(कार्यवाही- वैद्यकीय संचालक)

यानंतर मा.अध्यक्ष महोदय यांचे परवानगीने आयत्या वेळेच्या विधयांवर घर्ती करणेत आली.

आयत्या वेळेचा

विषय नं.०९ मा.विश्वस्तांच्या सुचनाबाबत.

निर्णय क्र.७२ मा.विश्वस्तांनी आजचे सभेत खालीलप्रमाणे सुचना केल्या, त्या मान्य करणेत आल्या.

(१) श्री साईबाबा महासमाजी शताब्दी वर्षानिमित्त करावयाच्या विकास कामांबाबत साईभक्तांकडून अभिप्राय मागाविणेसाठी संस्थानचे अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्दी देण्यात येऊन, एक महिना कालावधीपर्यंत अभिप्राय घ्यावेत व ने अभिप्राय एकत्रित करून त्यावर कार्यवाही करणेसाठी स्वतंत्र एजन्सीची नेमणूक करणेत यावी.

(कार्यवाही- कुंभमेळा व शताब्दी प्रमुख)

वरील निर्णय क्र.२९ ते ७२ सर्वानुमते घेण्यात आले.
यानंतर दुपारी ०३.३० वाजता सभा समाप्तीची घोषणा करण्यात आली.

| | | |
|---|---|---|
| स्वाक्षरित/-xxx (राजेंद्र जाधव) कार्यकारी अधिकारी | स्वाक्षरित/- xxx (अनिल कवडे) बिलहाडिकारी, अहमदनगर | स्वाक्षरित/- xxx (विनय जोशी) मुख्य जिल्हा न्यायाधीश |
| सदस्य | सदस्य | अध्यक्ष |
| श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी | | |