



श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी
शिर्डी: पोस्ट: शिर्डी - ४२३ १०९, तह राहता, जि अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).
दुरध्वनी: +९१-२४२३-२५८ ५०० फॅक्स: +९१-२४२३-२५८ ७७०, टेलिग्राम: साईनाथ, शिर्डी.

रजि.नं.: ई-६९, अहमदनगर

जा. नं. एसएसएसटी/मेकॅनिकल/ 475/2021
दिनांक :- 11 MAY 2021

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :- संस्थानकरीता कॅसेट एसी खरेदीकामी दरपत्रक देणेबाबत ...

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीचे व्ही आय पी कक्षाकरीता खालील तपशिलानुसार एक नग कॅसेट ए.सी. खरेदी करणेकामी दर मागविण्यात येत आहे.

अ.नं.	कॅसेट ए.सी. तपशील	मागणी	दर रुपये	रक्कम रुपये
1.	Supplying, Installing, testing & commissioning Cassette Type variable speed split room Air Conditioner unit. 3 TR Capacity having ISEER maximum 4.50, suitable to operate on 230V/ 415 V, 50 cycle, AC supply having 1 no. air handling unit false ceiling mounting type complete with refrigerant R32/R410A & Copper condenser coil at position with provided copper piping and drainage pipe. Colour White Company – LG, Daikin	1		

उपरोक्तप्रमाणे दराचे आपले कोटेशन स्वतःचे फर्मचे लेटर हेडवर बंद पाकिटात “ मेकॅनिकल विगाग- ए.सी. खरेदी दराचे कोटेशन” असे पाकिटावर स्पष्ट उल्लेख करून कोटेशन दिनांक १७/०५/२०२१ पर्यंत मुख्यकार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी याचे नावे तात्काळ पाठविण्याचे करावे.

अटी व शर्ती -

१. उपरोक्त दर हे GST सह देणेचे करावे.
२. उपरोक्त तपशिलानुसार ए.सी. चा पुरवठा करून बसवून कार्यन्वित करून द्यावयाचा आहे.
३. सदर कामापोटी कोणतीही आग्रीम रक्कम मिळणार नाही.
४. कामची पुर्तता झालेनंतर १० दिवसांत RTGS द्वारे बील आदा करणेत येईल.
५. सदर खरेदी कामी काही वाद निर्माण झालेस राहाता कोर्टाच्या न्याय कक्षेत राहिल.

रामातेर

(आर.बी. आहेर)

कार्यकारी अभियंता

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी