



रजि.नं. : ई-६९, अहमदनगर

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

शिर्डी : पोस्ट : शिर्डी - ४२३ १०९, ता. राहाता, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).

दुरध्वनी : +९१-२४२३-२५८ ५०० फॅक्स : +९१-२४२३-२५८ ७७०, टेलिग्राम : साईनाथ, शिर्डी.

जा.नं.एसएसएस/फायर अॅण्ड सेफ्टी/ /२०१९

1373

19 2 JUL 2019

प्रति,

मे.-----


विषय:- फोम कंपाउड पुरविणेकामी कोटेशन मागणी

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डीचे फायर विभागाकरीता खालीलप्रमाणे फोम कंपाउड खरेदी करावयाचे आहे. याकामी खालील अटी शर्तीस अधिन राहून आपणाकडून वार्षिक दरपत्रके मागविणेत येत आहे.

अ.नं.	मालाचे नाव	वर्णन	मागणी
१.	फोम कंपाऊड ३ % (AFFF)	२० लिटर ड्रममध्ये	१२०० लि.

अटी/शर्ती -

- संस्थानचे शिर्डी फायर अॅण्ड सेफ्टी विभागापर्यंत पोहचचे सर्व कर सामावेशक जीएसटी सह दर द्यावेत. वेगळी हमाली, वाहतूक इतर खर्च दिला जाणार नाही.
- सदरचे दर हे पुरवठा आदेश दिलेपासून १ वर्षाचे कालावधी पर्यंत राहतील. त्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ दिली जाणार नाही.
- संस्थानकडून कोणत्याही प्रकारची आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स) दिली जाणार नाही.
- फर्मचे लेटरहेडवरील सिलबंद पाकिटातील दरपत्रक संस्थानचे शिर्डी येथील कार्यालयात दि. / /२०१९ रोजी पर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. पाकिटावर खरेदी करावयाच्या साहित्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- निविदेसोबत सविस्तर माहिती पत्रक पाठवावे. सदरचे मालाची मागणी ही संस्थानचे फायर विभागाचे मागणीनुसार / आवश्यकतेनुसार केली जाईल याची नोंद घ्यावी.
- मागणी केलेल्या मालाचेच दरपत्रक द्यावे. उशिरा आलेले तसेच चुकीच्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.
- दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचा अधिकार संस्थानने राखून ठेवला आहे. त्याची कारणे देणे संस्थानवर बंधनकारक नाही.
- शिर्डी संस्थान हे धर्मदाय संस्था असल्याने दरात जास्तीत जास्त सवलत देणेस विनंती
- दरपत्रकासोबत GSTक्रमांक नमुद करावा. तसेच सोबत पॅनकार्डची छायांकित प्रत जोडावी.


(रविंद्र ठाकरे)

उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी



मुंबई : साईनिकेतन, ८०४, ब, डॉ. आंबेडकर मार्ग, दादर, मुंबई - ४०० ०१४

दुरध्वनी : +९१-२२-२४९६६५५६ फॅक्स : +९१-२२-२४९५०७९८. टेलिग्राम - साईनिकेतन, मुंबई.

• Website : <http://www.shrisaibabasansthan.org> / www.sai.org.in • Email : saibaba@sai.org.in