**श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)**
मु.पो.शिर्डी, ता.राहाता, जि.अहमदनगर पिन.४२३१०९
(फोन नं.०२४२३ - २५८५००/२५८७७१/२५८७७२) फॅक्स नं.२५८८७०
(Website - www.sai.org.in, Email – purchase@sai.org.in)

## जाहीर ई-निविदा

श्री साईबाबा संस्थानचे कर्मचारी गणवेश सुटिंग, शर्टिंग, पेटीकोट कापड तसेच सहावार, नऊवार साडी खरेदीकामी नामांकित पुरवठाधारक, वितरक, उत्पादक यांचेकडून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत.

**निविदा फि** - रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार मात्र)
**बयाणा रक्कम** - रु. १,००,०००/- (रु. एक लाख मात्र)

१. ई-निविदा व ई-निविदेबाबतच्या अटी-शर्ती www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

२. निविदा ऑनलाईन डाऊनलोडींग व अपलोडींगसाठी दि. १२ / ०४ /२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून ते दि. ०३ / ०५ /२०१८ सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील.

३. **निविदा फी व बयाणा रक्कम संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शिर्डी S.B. A/C No. 30630896801 (IFSC CODE SBIN0005160) या खात्यामध्ये RTGS/NEFT ने पाठवून अगर ऑनलाईन वर्ग करुन किंवा बँक खात्यात भरुन बँकेकडून प्राप्त होणारी पावती अगर UTR Number online निविदेसोबत सादर करावी.**

४. निविदाधारकाने सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाची आहेत. Hard Copy मध्ये सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेतली जाणार नाहीत.

५. शक्य झाल्यास तांत्रिक निविदा दि. ०५ / ०५ /२०१८ रोजी उघडण्यात येतील.

कोणतीही निविदा अंशतः/ पुर्णपणे स्वीकारणे अथवा सर्व निविदा नाकारणेचा हक्क संस्थानने राखून ठेवलेला आहे.

(श्रीमती. रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

# श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)

**शिरडी ४२३ १०९.**

**तालुका-राहाता, जिल्हा-अहमदनगर**

दुरध्वनी क्रमांक (९५-२४२३) २५८५००, खरेदी विभाग- २५८७७१, २५८७७२, २५८८५८, २५८८६१

• फॅक्स क्रमांक +९१-०२४२३-२५८८७०

Website – www.sai.org.in E-mail 1.saibaba@sai.org.in 2.purchase@sai.org.in

**मुंबई कार्यालय** - साईनिकेतन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, दादर

मुंबई-४०० ०१४ दूरध्वनी क्रमां क (०२२) २४१६६५५६, २४१६१२९३


## श्री साईबाबा संस्थानचे कर्मचारी गणवेश सुटिंग, शर्टिंग, पेटीकोट कापड तसेच सहावार, नऊवार साडी पुरविणेबाबत ई-निविदा

(कार्यालयीन कामकाजाकरीता )

## श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी
## निविदाधारकांसाठी सूचना

१. ई-निविदेसोबत सादर करावयाची कागदपत्रे व इतर शर्ती/अटींचा तपशील सोबत दिलेला आहे.

२. निविदाधारकास निविदेसोबत **निविदा फी रक्कम रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) व बयाणा रक्कम रु.१,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) RTGS/NEFT ने संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया S.B. A/C No. 30630896801 (IFSC CODE SBIN 0005160) या खात्यामध्ये भरुन अगर ऑनलाईन वर्ग करुन बँकेची पावती अगर UTR Number Online निविदेसोबत सादर करावयाचा आहे.**

३. पूर्ण माहिती भरलेली निविदा मुदतीत ऑनलाईन सादर करावयाची जबाबदारी निविदाधारकांवर आहे.

४. सदर निविदा दि. १२/०४/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा.पासून दि. ०३/०५/२०१८ सायं. ०५.०० वा.पर्यंत www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर Downloading व Uploading साठी उपलब्ध राहील.

५. **ई-निविदेसोबत फक्त Online कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. Hard Copy मध्ये कागदपत्रे सादर करु नयेत. Hard Copy मध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांचा विचार केला जाणार नाही.**

६. सदर निविदेसाठी जर तीनपेक्षा कमी निविदाधारकांच्या ई-निविदा प्राप्त झाल्यास खरेदी नियमावलीनुसार ई-निविदेस मुदतवाढ देण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

७. शक्य झाल्यास दि.०५/०५/२०१८ रोजी ई-निविदा Technical Bid उघडण्यात येईल.

८. Commercial Bid उघडणेचे दिवशी आपण किंवा आपले प्रतिनिधींनी उपस्थित रहावे. उपस्थित राहणेकामी दुरध्वनीव्दारे कळविण्यात येईल.

९. **सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड, साडयाचे Technical Specifications ई-निविदेतील पान नंबर २ ते ६ मध्ये देण्यात आले आहे. ते विचारात घेऊनच ई-निविदा भरण्यात यावी.**

१०. अपुर्ण निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

११. कोणतीही निविदा अंशत:/पुर्णपणे स्विकारणेचा अगर सर्व निविदा नाकारणेचा अधिकार संस्थान व्यवस्थापनाने राखून ठेवला आहे. त्याबद्दलची कारणे देणे संस्थान व्यवस्थापनावर बंधनकारक राहणार नाही.

(श्रीमती.रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से.)
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी

## Specifications for PV Suiting Fabric

| SR.NO. | Characteristics | Requirement |
|---|---|---|
| 1 | Colour Fastness to Artificial Light (Xernon Arc Lamp) (BWS 5) (IS 2454) | |
| | Rating | Above 5 |
| 2 | Identification of Fibre (IS 667:1981) | |
| | Warp | Polyester + Viscose |
| | Weft | Polyester + Viscose |
| 3 | Fibre Blend Composition (%) (Based on clean dry mass with % addition for moisture) WI 4 TC/Lab/pTM 2 & 3 (IS:3416 : 1988)) | |
| | Polyester | 66.9 |
| | Viscose | 33.1 |
| 4 | Dimensional Changers to Washing (%) (ISO : 6330 & ISO 5077 at 40 deg. After 1 washes, Tumble dry) | |
| | Warp | 1.3 (Shrinkage) |
| | Weft | 0.7 (Shrinkage) |
| 5 | Colour Fastness to Washing (ISO 105-C10 (C3) at 60 deg.) | |
| | Change in colour | 4-5 |
| | Staining on Polyester/ Viscose | 4-5/4-5 |
| 6 | Colour Fastness to Perspiration (IS:971-1983 (RA 2009) | |
| | Acidic Solution | |
| | Change in Colour | 4-5 |
| | Staining on Polyester/ Viscose | 4-5/4-5 |
| | Alkaline Solution | |
| | Change in Colour | 4-5 |
| | Staining on Polyester/ Viscose | 4-5/4-5 |
| 7 | Colour Fastness to Rubbing (IS:766-1988 (RA 2004)) | |
| | Staining on Cotton | |
| | Wet (Warp/Weft) | 4-5/4-5 |
| | Dry (Warp/Weft) | 4-5/4-5 |
| 8 | Colour Fastness to Hot Pressing (IS:689-1988 (RA 2009)) | |
| | Change in colour-DRY/DAMP/WET | 4-5/4-5/4-5 |
| | Staining on colour-DRY/DAMP/WET | --/4-5/4-5 |
| 9 | pH of aqeous extract (Cold Method) (IS:390) | 7.2 |
| 10 | Threads per unit length (DM) (IS 1963-1981) | |
| | Warp | 213 |
| | Weft | 205 |
| 11 | Count of yarn removed from fabric (as received) (TC/Lab TM 02) | |
| | Warp | 2/23.4 s (Ne) |
| | Weft | 2/23.4 s (Ne) |
| 12 | Dimensions of fabric (IS 1954:1990(RA 2007) | |
| | Width (Cm) | 152.0 |
| 13 | Dimensions Change to Heat (IS:11248:1995 Annex-C) | |
| | Warp | 0.6 (Shrinkage) |
| | Weft | 0.4 (Shrinkage) |
| 14 | Weight of Sample (TC/Lab TM-03) | |
| | Weight per Square meter (g) | 231.5 |
| 15 | Breaking Strenth by Ravelled Strip Method (IS 1969:85 RA2006) (5x20) (Kgf) | |
| | Warp | 112.1 |
| | Weft | 104.6 |
| 16 | Resistance to Pilling- Pill Box (IS 10971-1984(RA 2006) | |
| | Rating | 4-5 |
| 17 | Crease Recovery Angle | |
| | Warp (Avg. of face/face &Back/Back | 156 |
| | Weft (Avg. of face/face &Back/Back | 156 |
| | Total | 312 |

28/3

## Specifications for PC Shirting Fabric

| SR.NO. | Characteristics | Requirement |
|---|---|---|
| 1 | Colour Fastness to Artificial Light (Xernon Arc Lamp) (BWS 5) (IS 2454)<br>Rating | <br>Above 5 |
| 2 | Identification of Fibre (IS 667:1981)<br>Warp<br>Weft | <br>Polyester + Cotton<br>Polyester + Cotton |
| 3 | Fibre Blend Composition (%) (Based on clean dry mass with % addition for moisture) WI 4 TC/Lab/pTM 2 & 3 (IS:3416)<br>Polyester<br>cotton | <br>67.10<br>32.90 |
| 4 | Colour Fastness to Washing (ISO 105-C10 (C3) at 60 deg.)<br>Change in colour<br>Staining on<br>Polyester/ cotton | <br>5<br><br>5/5 |
| 5 | Colour Fastness to Perspiration (IS:971-1983 (RA 2009)<br>Acidic Solution<br>Change in Colour<br>Staining on Polyester/ Cotton<br>Alkaline Solution<br>Change in Colour<br>Staining on Polyester/ Cotton | <br><br>5<br>5/5<br><br>5<br>5/5 |
| 6 | Colour Fastness to Rubbing (IS:766-1988 (RA 2004))<br>Staining on Cotton<br>Wet (Warp/Weft)<br>Dry (Warp/Weft) | <br><br>5/5<br>5/5 |
| 7 | pH of aqeous extract (Cold Method) (IS:1390) | 7.1 |
| 8 | Threads per unit length (inch) (IS 1963-1981)<br>Warp<br>Weft | <br>108<br>74 |
| 9 | Count of yarn removed from fabric (as received) (TC/Lab TM 02)<br>Warp<br>Weft | <br>38.9 s (Ne) 2f<br>39.0 s (Ne) 2f |
| 10 | Dimensions of fabric (IS 1954:1990(RA 2007)<br>Width (Cm) | <br>91.0 |
| 11 | Dimensional Changers to Heat (IS:11248 1995 NXA nnEX-C)(%))<br>Warp<br>Weft | <br>0.4 (Shrinkage)<br>0.2 (Shrinkage) |
| 12 | Weight of Sample (TC/Lab TM 03)<br>Weight per Square meter (g) | <br>115.3 |
| 13 | Breaking Strength by raveelled Strip Method (IS 1989:85 RA 2006) (Kgf)<br>Warp<br>Weft | <br>79.4<br>50.6 |
| 14 | Resistance to Pilling- Pill Box (IS 10971-2011(BOX method)<br>Rating | <br>4-5 |
| 15 | Type of weave | Plain weave |
| 16 | Crease Recovery to pilling – pill box (IS10971-1984)(RA-2006)<br>Warp<br>Weft<br>Total | <br>121<br>126<br>247 |
| 17 | Dimensional Changers to Washing (%) (ISO : 6330 & ISO 5077 at 40 deg. After 1 wash Tumble dry)<br>Warp<br>Weft | <br>1.7 (Shrinkage)<br>1.2 (Shrinkage) |
| 18 | Colour Fastness to Hot Pressing (IS:689-1988 (RA 2009)(Intial & after 4 hrs conditioning)<br>Change in colour-DRY/DAMP/WET<br>Staining on cotton-DAMP/WET | <br>5/5/5<br>5/5 |

**Specifications for 100% Polyester Sari Khaki and Printed (9 war)**

| SR.NO. | Characteristics | | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 | Threads per unit length (inc) ((IS:1963-1981)) | | |
| | | Warp | 105 |
| | | Weft | 79 |
| 2 | Colour Fastness to Artifical Light (Xenon Arc Lamp) (BWS-4) (IS 2454) (-) | | |
| | | Rating | Above 5 |
| 3 | Identification of Fibre (IS 667:1981) | | |
| | | Warp | Polyester |
| | | Weft | Polyester |
| 4 | Fibre Blend Composition (%) | | |
| | | Polyester | 100 |
| 5 | Colour Fastness to Washing (ISO:105-C10 (C3) at 60 deg. | | |
| | | Change in colour | 4-5 |
| | | Staining on Polyester/Cotton | 4-5/4-5 |
| 6 | Colour Fastness to Perspiration (IS:971-1983(RA 2009) | | |
| | | Acidic Solution | |
| | | Change in colour | 4-5 |
| | | Staining on Polyester/Cotton | 4-5/4-5 |
| | | Alkline Solution | |
| | | Change in colour | 4-5 |
| | | Staining on Polyester/Cotton | 4-5/4-5 |
| 7 | pH of aqeous extract (Cold Method) (IS: 1390) | | 7.2 |
| 8 | Dimensional Changes on Soaking in water (Relaxation Shrinkage) (IS 2977 : 1989 (RA-2000)) | | |
| | | Warp | 0.2 (Shrinkage) |
| | | Weft | 0.2 (Shrinkage) |
| 9 | Count of yarn removed from fabric (as received) (TC/Lab TM 02) | | |
| | | Warp | 70.6 D |
| | | Weft | 69.4 D.46.9 s (Ne) |
| 10 | Dimensions of fabric (IS 1954:1990 (RA 2007)) | | |
| | | Width (Cm) | 114.3 |
| 11 | Weight of Sample (TC/Lab TM-03) | | |
| | | Weight per Square meter (g) | 62.5 |
| 12 | Breaking Strength by ravelled Strip Method (IS 1969:85 RA 2006) (5x20) cm (N)) | | |
| | | Warp | 326.6 |
| | | Weft | 258.9 |

8/28/3

## Specifications for 100% Polyester Sari Khaki and Printed (6 war)

| SR.NO. | Characteristics | Requirement |
|---|---|---|
| 1 | Threads per unit length (inc) ((IS:1963-1981))<br>Warp<br>Weft | <br>105<br>79 |
| 2 | Colour Fastness to Artifical Light (Xenon Arc Lamp) (BWS-4) (IS 2454) (-)<br>Rating | <br>Above 5 |
| 3 | Identification of Fibre (IS 667:1981)<br>Warp<br>Weft | <br>Polyester<br>Polyester |
| 4 | Fibre Blend Composition (%)<br>Polyester | <br>100 |
| 5 | Colour Fastness to Washing (ISO:105-C10 (C3) at 60 deg.<br>Change in colour<br>Staining on<br>Polyester/Cotton | <br>4-5<br><br>4-5/4-5 |
| 6 | Colour Fastness to Perspiration (IS:971-1983(RA 2009)<br>Acidic Solution<br>Change in colour<br>Staining on Polyester/Cotton<br>Alkline Solution<br>Change in colour<br>Staining on Polyester/Cotton | <br><br>4-5<br>4-5/4-5<br><br>4-5<br>4-5/4-5 |
| 7 | pH of aqeous extract (Cold Method) (IS: 1390) | 7.2 |
| 8 | Dimensional Changes on Soaking in water (Relaxation Shrinkage) (IS 2977 : 1989 (RA-2000))<br>Warp<br>Weft | <br>0.2 (Shrinkage)<br>0.2 (Shrinkage) |
| 9 | Count of yarn removed from fabric (as received) (TC/Lab TM 02)<br>Warp<br>Weft | <br>70.6 D<br>69.4 D.46.9 s (Ne) |
| 10 | Dimensions of fabric (IS 1954:1990 (RA 2007))<br>Width (Cm) | <br>114.3 |
| 11 | Weight of Sample (TC/Lab TM-03)<br>Weight per Square meter (g) | <br>62.5 |
| 12 | Breaking Strength by ravelled Strip Method (IS 1969:85 RA 2006) (5x20) cm (N))<br>Warp<br>Weft | <br>326.6<br>258.9 |

## Specifications for 100% Cotton poplin Petticoat white and Colour

| SR.NO. | Characteristics | | Requirement |
|---|---|---|---|
| 1 | Threads per unit length (inc) ((IS:1963-1981)) | | |
| | | Warp | 96 |
| | | Weft | 48 |
| 2 | Colour Fastness to Artifical Light (Xenon Arc Lamp) (BWS-4) (IS 2454) (-) | | |
| | | Rating | Above 5 |
| 3 | Identification of Fibre (IS 667:1981) | | |
| | | Warp | Cotton |
| | | Weft | Cotton |
| 4 | Fibre Blend Composition (%) | | |
| | | Cotton | 100 |
| 5 | Colour Fastness to Washing (ISO:105-C10 (C3) at 60 deg. | | |
| | | Change in colour | 4 |
| | | Staining on Cotton/Viscose | 3-4/4-5 |
| 6 | Colour Fastness to Perspiration (IS:971-1983(RA 2009) | | |
| | | Acidic Solution | |
| | | Change in colour | 4 |
| | | Staining on Cotton/Viscose | 4-5/4-5 |
| | | Alkline Solution | |
| | | Change in colour | 3 |
| | | Staining on Cotton/Viscose | 3-4/4-5 |
| 7 | pH of aqeous extract (Cold Method) (ISO:3071:2005) | | 7.4 |
| 8 | Dimensional Changes on Soaking in water (Relaxation Shrinkage) (IS 2977 : 1989 (RA-2000)) | | |
| | | Warp | 2.3 (Shrinkage) |
| | | Weft | 1.5 (Shrinkage) |
| 9 | Count of yarn removed from fabric (as received) (TC/Lab TM 02) | | |
| | | Warp | 27.8 s (Ne) |
| | | Weft | 31.4 s (Ne) |
| 10 | Dimensions of fabric (IS 1954:1990 (RA 2007)) | | |
| | | Width (Cm) | 91.5 |
| 11 | Weight of Sample (TC/Lab TM-03) | | |
| | | Weight per Square meter (g) | 120.6 |
| 12 | Scouring loss (%) IS 1383) | | 1.40 |
| 13 | Water soluble matter (%) (IS 3456:1966) | | 0.64 |
| 14 | Breaking Strength by raveled Strip Method (IS 1969:85 RA 2006) (5x20) (Kgf)) | | |
| | | Warp | 53.2 |
| | | Weft | 21.4 |
| 15 | Type of weave | | plance Weave |

28/3

**श्री साईबाबा संस्थान वि श्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)**
**शिर्डी– ४२३ १०९. तालुका- राहाता, जिल्हा-अहमदनगर**

## निविदेच्या शर्ती व अटी

१. सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड, साडयाचे **Technical Specifications** ई-निविदेतील पान नंबर २ ते ६ मध्ये व तपशिल BOQ मध्ये दिलेला आहे. सदर BOQ मध्ये दर नमुद करुन निविदा ऑनलाईन भरावयाची आहे.

२. निविदेसोबत निविदा फी रक्कम रु.१०,०००/- (अक्षरी रु.दहा हजार) मात्र व बयाणा रक्कम रु.१,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख) मात्र **RTGS/NEFT ने संस्थानचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया A/C No. 30630896801 (IFSC CODE SBIN 0005160) या खात्यामध्ये भरावयाची आहे.**

३. दुकान नोंदणी दाखला/स्थनिक स्वराज्य संस्थेचा दाखला/उत्पादक संस्थेचा दाखला अगर तत्सम शासकीय परवाना, GST नोंदणी सर्टिफिकेट/ऑनलाईन जीएसटी नंबर नोंदणी पावती, पॅनकार्ड, वार्षीक उलाढाल (C.A.Certified) प्रमाणपत्र, निविदा फी व बयाणा रक्कम भरल्याची पावती इ. सर्व कागदपत्रे स्कॅन करुन ऑनलाईन निविदेसोबत जोडावीत.

४. **निविदाधारकाची सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाची आर्थिक उलाढाल किमान रु.२०,००,०००/- (रुपये वीस लाख मात्र) असावी व तसे C.A.Certified प्रमाणपत्र निविदाधारकाने निविदेसोबत स्कॅन करुन जोडणे आवश्यक आहे.**

५. निविदाधारकाने सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापडाचे दर तसेच साडीचे दर हे शिर्डी संस्थानचे भांडार विभागात पॅकिंग व फॉरवर्डींगसह पोहोचचे सर्व कर समावेशक द्यावेत. GST/इतर टॅक्स/जकात लागू असल्यास त्याचा खर्च, वाहतुक खर्च वगैरे सर्व खर्चासह सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापडाचे प्रती मीटर व साडयाचे दर प्रती नग निविदेत भरावेत.

६. **निविदा मंजुर झालेनंतर पुरवठाधारकाला इरादा पत्र दिले जाईल. त्यानंतर १५ दिवसात मंजुर Technical Specifications प्रमाणे सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड, साडयाचा नमुना लॅब रिपोर्टसह द्यावा लागेल. तसेच यासोबत कर्मचा-यांना श्रेणीवाईज गणवेश द्यावयाचा असल्यामुळे कापडाच्या विविध रंगांचे नमुने तसेच विविध साडयांचे नमुने सादर करावे लागतील. संस्थानच्या सामान्य प्रशासन शाखेकडून सदर कापड, साडया नमुने अंतीम केलेनंतर त्या त्या रंगांचे कापड पुरविणेबाबत पुरवठा आदेश देण्यात येईल.**

७. पुरवठा आदेश दिल्यापासून ६० दिवसांत दिलेल्या Specification प्रमाणे व मान्य नमुन्याप्रमाणे सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकाट कापड, साडयाचा पुरवठा करावा लागेल.

८. सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापडाचा पुरवठा केलेनंतर संस्थानला कापड कर्मचा-यांना वाटप करावयाचे असल्यास उचित मापाचे पीस कापुन द्यावे लागतील. त्याकामी वेगळा आकार (मोबदला) दिला जाणार नाही.

९. शासनाच्या खरेदी नियमावलीप्रमाणे ज्यांच्या निविदा मंजूर होतील त्यांना विहीत मुदतीत गणवेश कापड पुरवठा करावयाची हमी म्हणून मंजुर पुरवठा आदेशातील एकुण रकमेच्या ३% इतकी रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून ठेवावी लागेल. निविदा मंजुर झाल्याचे कळविलेनंतर त्वरीत सदर रकमेचा भरणा करावा लागेल. ही सुरक्षा अनामत रक्कम व्यवस्थित रित्या गणवेश कापडाचा पुरवठा केलेनंतर परत केली जाईल. सुरक्षा अनामत अगर बयाणा रकमेवर कुठल्याही प्रकारचे व्याज मिळणार नाही.

१०. निविदा मंजुर झालेनंतर ३% सुरक्षा अनामत रक्कम त्वरित डी.डी.व्दारे/रोखीने भरावी लागेल. तसेच शिर्डी येथे समक्ष येऊन, रु.१००/- चे स्टॅम्प पेपरवर त्वरित करारनामा नोटरी करुन देणे बंधनकारक राहील. **करारनाम्याची नोटरी फी निविदाधारकास आदा करावी लागेल.**

११. सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड, साडया पुरवठ्यापोटी आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.

१२. निविदेत सहभागी निविदाकाराने निविदा प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर निविदेतून माघार घेतल्यास त्यांची बयाणा रक्कम जप्त करण्यात येईल.

१३. पुरवठा आदेशातील वर्णनाप्रमाणे व मान्य नमुन्याप्रमाणे सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट गणवेश कापड साडयाचा पुरवठा करावा व त्याप्रमाणेच बिल सादर करावे. सदर बील साधारण ३० दिवसात आदा करण्याचे प्रयत्न राहील.

१४. शासन नियमानुसार आवश्यक असलेल्या कपाती बिलातून करण्यात येतील.

१५. कमी दर्जाचे, वेगळया प्रकारचे कापड व साडया स्विकारले जाणार नाही. अशा साहित्याचा पुरवठा झाल्यास तो स्वखर्चाने तात्काळ परत घेऊन जाणे निविदाधारकावर बंधनकारक राहील. ते न नेल्यास, त्याची नासधूस झाल्यास त्यास संस्थान जबाबदार राहणार नाही.

१६. **निविदाधारकाने पुरविलेले कापड व साडया संस्थानने नाकारल्यास व त्यामुळे संस्थानला बाजारभावाने दुसरीकडून कापड व साडया खरेदी करावे लागल्यास त्यासाठी जादा आलेल्या खर्चाची भरपाई सुरक्षा अनामत रकमेतुन अथवा संस्थानकडून इतर मालाचे वरील देयकापोटीच्या बिलातुन वसुल केली जाईल.**

१७. **सदरील व्यवहाराबाबत वाद निर्माण झाल्यास तो राहाता/कोपरगाव कोर्टाचे न्यायकक्षेत राहील.**

१८. निविदाधारकांच्या अटी/शर्ती संस्थानवर बंधनकारक राहणार नाहीत.

१९. कोणतीही निविदा मंजुर अथवा नामंजुर करण्याचा अगर सर्व निविदा नाकारण्याचा हक्क संस्थानने राखून ठेवला आहे.

२०. सदर ई-निविदेचा वैधता कालावधी ई-निविदा मुदत संपल्याचे तारखेपासुन १८० दिवसांचा राहील.

२१. निविदा धारकाने Online Commercial Bid भरताना काळजीपुर्वक भरावे. Commercial Bid उघडलेनंतर चुकुन Items चे दर कमी भरले गेले अशी विनंती केली तर ती कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरली जाणार नाही.

२२. उपरोक्त शर्ती व अटीत काही बदल, सुधारणा करणे वा जादा अटी/शर्ती विहीत करण्याचा अधिकार संस्थान व्यवस्थापनाने राखून ठेवलेला आहे. निविदाधारकाची कोणतीही अट/अटी संस्थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

२३. न्युनतम दरधारकाचा नमुना संस्थानचे सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम प्रयोगशाळा/संस्था यांचेकडून तपासून घेईल व निविदेत नमुद Specification प्रमाणे कापड व साडया असतील तरच पुरवठा आदेश देण्यात येईल. अन्यथा नमुने बदलून द्यावे लागतील. पुरवठा दाराने नविन नमुने देण्यास नकार दिल्यास त्यांची बयाणा रक्कम जप्त करण्यात येईल.

...८...

**आपत्ती/ नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई व दंडात्मक कारवाईबाबतची तरतुद :-**

२४. सुटिंग, शर्टिंग, पेटीकोट कापड व साडया पुरविणेचा आदेश दिल्यास व त्याचा पुरवठा न झाल्यास, अगर दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे नसल्यामुळे नाकारला गेल्यास संस्थानची अडचण होऊ नये म्हणून, संस्थानला बाजारभावाने आवश्यक तितके किंवा दिलेल्या आदेशा इतके कापड व साडया दुसरीकडून खरेदी करण्याची मुभा राहील. अशा खरेदी केलेल्या कापड व साडयासाठी जादा लागलेल्या रकमेची (फरकाची) भरपाई निविदाधारकाने संस्थानला करुन द्यावी लागेल. सदरची भरपाई सुरक्षा अनामत रकमेतून अगर पुर्वीच्या/नंतरच्या आलेल्या मालाच्या बिलातून वसुल करण्याचा अधिकार संस्थानला राहील.

२५. निविदेतील मंजुर दराने व पुरवठा आदेशाप्रमाणे कापड व साडीचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मंजुर दरामध्ये कोणत्याही कारणास्तव भाववाढ मागण्याचा अधिकार पुरवठाधारकास असणार नाही अथवा अशा प्रकारची दरवाढ दिली जाणार नाही. पुरवठाधारकाने सदर कापड व साडीचा पुरवठा करावयाचे नाकारल्यास अथवा कापड व साडयाचा पुरवठा न केल्यास संस्थानला बाजारभावाने अथवा फेरनिविदा मागणी करुन कापड व साडया खरेदी करावे लागल्यास जादा येणा-या खर्चाची नुकसान भरपाई पुरवठाधारकाकडून वसुल केली जाईल.

२६. निविदा कालावधीमध्ये एखादी आपत्ती/ नैसर्गिक आपत्तीमुळे (अशी आपत्ती की जी निविदाधारकांच्या नियंत्रणाबाहेर असेल. उदा.युद्ध, अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, स्फोट, टाळेबंदी, भूकंप वगैरे) पुरवठाधारक गणवेष पुरवठा करु शकला नाही व तसे निविदाधारकाने त्वरीत लेखी कळविले तर याबाबत योग्य तो निर्णय परिस्थितीनुरुप मा.व्यवस्थापन समिती/मा.उप समिती/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतील तो निविदाधारकावर बंधनकारक राहिल.

२७. पुरवठा आदेशातील कापड व साडया मुदतीत पुरविले नाहीत तर खालीलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

अ) न पुरवठा केलेले कापड व साडींची किंमत रु.२.०० लाखापेक्षा कमी असल्यास – प्रती आठवडा ०.५ % दराने जास्तीत जास्त १० % पर्यंत

आ) न पुरवठा केलेले कापड व साडयांची किंमत रु.२.०० लाखापेक्षा जास्त असल्यास – प्रती आठवडा ०.५ % दराने जास्तीत जास्त ५ % पर्यंत

२८. विलंबानंतर कापड व साडयाचा केलेला पुरवठा स्वीकारण्याचे बंधन संस्थानवर राहणार नाही.

(श्रीमती.रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

# निविदाधारकाबाबत माहिती

१. फर्मचे नांव- ----------------------------------------------------------------

२. पत्रव्यवहारासाठी संपुर्ण पत्ता- ----------------------------------------------------------------

३. दूरध्वनी क्रमांक- ----------------------------------------------------------------

ऑफीस ----------------------------------------------------------------

दुकान ----------------------------------------------------------------

निवास ----------------------------------------------------------------

मोबाईल नंबर ----------------------------------------------------------------

फॅक्स नंबर ----------------------------------------------------------------

ई –मेल ----------------------------------------------------------------

४. संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव- ----------------------------------------------------------------

दूरध्वनी क्रमांक- ----------------------------------------------------------------

५. मालकाचे/भागीदारांची नावे- १. ----------------------------------------------------------------

२. ----------------------------------------------------------------

दिनांक - / /२०१८
ठिकाण -

निविदाधारकाची सही व शिक्का

## अ) Technical Bid मधील कागदपत्रे (चेक लिस्ट)

१. अद्ययावत दुकान नोंदणी दाखला अगर तत्सम शासकीय परवाना (उदा.ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर पालिका) ☐

२. GST Number Certificate किंवा ऑनलाईन GST Number Registration Receipt ☐

३. पॅन कार्ड ☐

४. वार्षीक उलाढाल (C.A.Certified) प्रमाणपत्र ☐

५. बयाणा रक्कम UTR Number ☐

६. निविदा किंमत UTR Number ☐

दिनांक - / /२०१८
ठिकाण -

निविदाधारकाची सही व शिक्का



8/28/3

प्रति,
**मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)
शिर्डी, ता.राहाता, जिल्हा-अहमदनगर.

**विषय – श्री साईबाबा संस्थानचे कर्मचा-यांना सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड, साडया पुरविणेबाबत ई-निविदा.**

महोदय,

खालील सही करणार मी/आम्ही कळवितो की, वरील विषयाबाबत आपण प्रसिद्ध केलेली निविदा वाचली. आपल्या निविदेत दिलेल्या सर्व अटी व शर्ती मी/आम्ही वाचल्या असून त्या मला /आम्हाला मान्य आहेत. आपले अटी/शर्तींचे पालन करावयाचे मी/आम्ही मान्य करीत आहे/आहोत.

मी/आम्ही आपणांस निविदेमध्ये नमुद केलेल्या कापड व साडयाचा आपल्या मागणीप्रमाणे उपरोक्त कालावधीकरिता, संस्थानचे मागणीनुसार, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) यांचे भांडार पोहोच करण्याची हमी देतो. सदर गणवेशाचे परिमाण अंदाजे असल्यामुळे वेळ प्रसंगी नमुद केलेल्या परिमाणापेक्षा २५% पर्यंत जास्त गणवेशाची संस्थानतर्फे मागणी झाल्यास मी/आम्ही तो मंजुर दराने पुरविण्याची हमी देत आहे/आहोत.
नियमाप्रमाणे बयाणा रक्कम ऑनलाईन भरलेली आहे.

माझी/आमची निविदा मंजूर झाल्यास मंजूर दराने कापड व साडयाचा पुरवठा करण्याची हमी म्हणून मंजुर पुरवठा आदेश एकुण रक्कमेच्या ३% इतकी रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून निविदा मंजुर झाल्याचे कळविल्यानंतर त्वरित मी/आम्ही रोख/RTGS/NEFT द्वारे भरणा करु. याकामी भरलेली बयाणा रक्कम सुरक्षा अनामत खाती वर्ग करणेस मी/आम्ही संमती देत आहोत. तसेच रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा नोटराईज्ड करुन देऊ व मंजूर दराने निविदा कालावधीत गणवेश मागणीप्रमाणे वेळेवर शिर्डी येथील मध्यवर्ती भांडार विभागात पोहोच करणे माझेवर/आमचेवर बंधनकारक राहील.

दिनांक :- / /२०१८
ठिकाण :-

आपला/आपले विश्वासू,

फर्मचे मालकाचे/भागीदाराचे नांव — सही/सहया व शिक्का
(१) -
(२) -
सोबत- कागदपत्रे

# सुटिंग, शर्टिंग व पेटीकोट कापड खरेदी परिशिष्ट

| Sr.No. | Description | Total Number Of Employees | Required Cloth in Metre | Rate per Metre | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सुटिंग कापड (हाफ सफारी)** (उपकार्यकारी अभियंता, विद्युत पर्यवेक्षक, सहाय्यक अभियंता, जनसंपर्क अधिकारी, कृषी अधिकारी, प्र.लेखाधिकारी, अधिक्षक, प्र.अधिक्षक व व.लिपीक, वरिष्ठ लेखापाल, साईलीला सहाय्यक संपादक, तांत्रीक सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता इ.) | 52 | 390 | | |
| 2 | **सुटिंग कापड - (लिपीक टंकलेखक) -** | 175 | 438 | | |
| 3 | **शर्टिंग कापड - (लिपिक टंकलेखक)** | 175 | 875 | | |
| 4 | **सुटिंग कापड - रेग्युलर खाकी** (सुरक्षा निरीक्षक व पहारेकरी) | 128 | 960 | | |
| 5 | **सुटिंग कापड - हाफ सफारी** (मदतनीस/शिपाई) | 721 | 5408 | | |
| 6 | **सुटिंग कापड - हाफ सफारी** (सफाई कर्मचारी) | 133 | 998 | | |
| 7 | **सुटिंग कापड - हाफ सफारी** (वॉर्डबॉय / मदतनीस) | 71 | 533 | | |
| 8 | **सुटिंग कापड** (तांत्रीक कर्मचारी व नवीन आलेले फायर सेप्टी कर्मचारी) | 15 | 38 | | |
| 9 | **शर्टिंग कापड** (तांत्रीक कर्मचारी व नवीन आलेले फायर सेप्टी कर्मचारी) | 15 | 75 | | |
| 10 | **पेटीकोट (परकर) कापड** १०० % कॉटन पॉपलीन | 119 | 595 | | |

**(As Per Technical Specifications in Tender Document Page No.2 to 6)**

Rubal

(श्रीमती. रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

# साडया खरेदी परिशिष्ट

| Sr.No. | Description | Total Number Of Employees | Required Sarees in Nos. | Rate per Nos. | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सहावारी साडी** - (लिपीक-टंकलेखक)<br>Blackish brown with red colour contrast border. Material – TURKEY PRINT, 6.30mt cut with blouse. | 9 | 18 | | |
| 2 | **सहावारी साडी** - (वर्ग - ४ व इतर विभाग)<br>Light peach colour with contrast dark border. Material – TURKEY PRINT, 6.30mt. cut with blouse. | 70 | 140 | | |
| 3 | **सहावारी साडी** - (रुग्णालय - आया/मदतनीस)<br>Dark Blue & white colour micro checks with red & yellow colour border matching. Material – KAMAS micro check with contrast border, 6.30mt. cut with blouse. | 30 | 60 | | |
| 4 | **सहावारी साडी - खाकी** (संरक्षण विभाग)<br>Khaki colour with black border. | 10 | 20 | | |
| 5 | **नऊवार साडी** - (रुग्णालय - आया/मदतनीस/वर्ग-४)<br>Heavy slub material with Dark royal blue colour with border and same colour pati. | 26 | 52 | | |

**(As Per Technical Specifications in Tender Document Page No.2 to 6)**

(श्रीमती. रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी