

8453

जाहिरात मसूदा मान्यतेसाठी
श्री साईबाबा संस्थानल विश्वस्तव्यवस्था
 मु.पो.शिर्डी,ता.राहाता,जि.अहमदनगर पिन कोड ४२३ १०९.
 फोन नं.कार्यालय ०२४२३-२५८८६१.
 ई मेल saibabaiti@yahoo.co.in
 वेबसाईट www.saibabasansthan.org.in, www.sai.org.in

दरपत्राक नोटीस

श्री साईबाबा संस्थानचे श्री साईबाबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकरीता खालील आवश्यक असलेले कंझुमेबल मटेरीयलसाठी दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

Sr. No.	Description	Qty.of Purchase
1	M.S.Flat 50x10mm	375 Kg.
2	M.S.Flat 60x10mm	375 Kg.
3	M.S.Flat 70x10mm	100 Kg.
4	M.S.Flat 100x10mm	125 Kg.
5	M.S.Flat 100x20mm	100 Kg.
6	M.S.Round Bar 25 mm	50 Kg.
7	M.S.Round Bar 30 mm	75 Kg.
8	M.S.Round Bar 35/36mm	150 Kg.
9	M.S.Round Bar 40mm	150 Kg.
10	M.S.Round Bar 50mm	100 Kg.
11	M.S.Round Bar 70mm	130 Kg.
12	M.S.Round Bar 80mm	140 Kg.
13	M.S.Square Bar 40x40mm	100 Kg..
14	M.S.Square Bar 50x50mm	125 Kg.
15	H.C.S.Hacksaw blade 12x1/2x0.025", 18 TPI J.K /Truecut/Mirinda. make	1000 Nos.
16	H.S.S.Hacksaw blade 12x1/2x0.025", 18 TPI J.K /Truecut/Mirinda. Make	50 Nos.
17	Centre drill BS-4 Addison/IT/Miranda make	18 Nos.
18	Machine Hack Saw Blade 10 TPI HSS 450x32x1.6mm (18"x1.1/4"x0.062")	05 Nos.
19	M.S.Electrode 3.20 mm dia	100 Pkt
20	Washing soap 125 Grams.	1000 Nos.
21	Internal Grinding Wheel Dia 25x25x12.7 (White Alluminium Oxide) Norten/Grandwel/Georgia	30 Nos.
22	External Turning Tools with T-Max-P ,Sandwik make PCLNR-2525M-09	05 Nos.
23	External Turning Tools with T-Max-P ,Sandwik make SCLCR-2525M-12	05 Nos.
24	Insert- CNMG- 120412-PM-4025	50 Nos.

25	Insert - CCMT-09-T304-UF-4015	50 Nos
26	HSS Cutting Tools 400S , 3/8" x 3/8" x 6" make Miranda Triple Swastik	24 Nos.

सदर साहित्याचे दर हे सर्व करांसह (Inclusive all taxes) शिर्डी पोहोच असावेत. आपली दरपत्रके दि.२७/०७/२०१९ पर्यंत श्री साईबाबा संस्थानचे आवक विभागात समक्ष अथवा रजिष्टर पोष्टाव्दारे जमा करावेत, मुदतीनंतर आलेली दरपत्राके विचारात घेतली जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(श्री सविद्र ठाकरे.)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी.

*File
date -- 2/10*

*IT - Patil
11/10/19*

Quotation

102