



## श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)

मु.पो.शिर्डी, ता.राहाता, जि.अहमदनगर पिन.४२३१०९

फोन नं).०२४२३) २५८५००/२५८७७१/२५८७७२ फॅक्स नं.२५८८७०

(Website - [www.sai.org.in](http://www.sai.org.in), Email – [purchase@sai.org.in](mailto:purchase@sai.org.in))

### जाहीर ई-निविदा

श्री साईबाबा संस्थानचे बगीचा विभागाकरीता साईआश्रम, साईधर्मशाळा व साईसहवास इमारत परीसरात ओपन जिम (खुली व्यायामशाळा) सुरु करणेकामी साहित्य खरेदीकामी पुरवठाधारक, वितरक, नामांकित उत्पादक कंपन्या यांचेकडून ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत.

निविदा किंमत – २,०००/- बयाणा रक्कम – १०,०००/-

ई-निविदा व ई-निविदेबाबतच्या अटी-शर्ती [www.mahatenders.gov.in](http://www.mahatenders.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

१. निविदा ऑनलाईन डाऊनलोडिंग व अपलोडिंगसाठी दि.२९ / ०३ / २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून ते दि.११ / ०४ / २०१८ सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील.
२. निविदा फी व बयाणा रक्कम संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शिर्डी S.B. A/C No. 30630896801 (IFSC CODE SBIN0005160) या खात्यामध्ये NEFT ने पाठवून अगर ऑनलाईन वर्ग करून किंवा बँक खात्यात भरून बँकेकडून प्राप्त होणारी पावती अगर UTR Number online निविदेसोबत सादर करावी.
३. निविदाधारकाने सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाची आहेत. Hard Copy मध्ये सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेतली जाणार नाहीत.
४. संस्थानला जे साहित्य आवश्यक आहे त्यांचे Drawings & Technical Specifications निविदेतील फॉर्म पान नं. ८ ते १७ वर दिलेले आहे ते पाहूनच ऑनलाईन ई-निविदा भरावी.
५. शक्य झाल्यास तांत्रिक निविदा दि.३३ / ०४ / २०१८ रोजी उघडण्यात येतील.

कोणतीही निविदा अंशत / पूर्णपणे स्वीकारणे अथवा नाकारणेचा हक्क संस्थानने राखून ठेवलेला आहे.

(श्रीमती रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

५/३

३/३

# श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)

शिरडी ४२३ १०९.

तालुका-राहाता, जिल्हा-अहमदनगर

दूरध्वनी क्रमांक (९५-२४२३) २५८५००, खरेदी विभाग- २५८७७१, २५८७७२,  
फॅक्स क्रमांक +९१-०२४२३-२५८८७०


Website – [www.sai.org.in](http://www.sai.org.in) E-mail [1.saibaba@sai.org.in](mailto:1.saibaba@sai.org.in) [2.purchase@sai.org.in](mailto:2.purchase@sai.org.in)

मुंबई कार्यालय - साईनिकेतन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, दादर  
मुंबई-४०० ०१४ दूरध्वनी क्रमांक (०२२) २४१६६५५६, २४१६१२९३

बगीचा विभागाकरीता साईआश्रम, साईधर्मशाळा व साईसहवास इमारत परीसरात  
ओपन जिम (खुली व्यायामशाळा) सुरु करणेकामी साहित्य पुरविणेची ई-निविदा

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी  
निविदाधारकांसाठी सूचना

१. ई-निविदेसोबत सादर करावयाची कागदपत्रे व इतर शर्ती/अटींचा तपशील सोबत दिलेला आहे.
२. निविदाधारकास निविदेसोबत निविदा फी रक्कम रु.२,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) व बयाणा रक्कम रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार मात्र) NEFT ने संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया S.B. A/C No. 30630896801 (IFSC CODE SBIN 0005160) या खात्यामध्ये स्वतंत्र अगर एकत्र भरून अगर ऑनलाईन वर्ग करून बँकेची पावती अगर UTR Number Online निविदेसोबत सादर करावयाचा आहे.
३. पूर्ण माहिती भरलेली निविदा मुदतीत ऑनलाईन सादर करावयाची जबाबदारी निविदाधारकांवर आहे.
४. सदर निविदा दि. २९/३/१५ रोजी सकाळी ११.०० वा.पासून दि. ११/४/१५ सायं. ०५.०० वा.पर्यंत [www.mahatenders.gov.in](http://www.mahatenders.gov.in) या संकेतस्थळावर Downloading व Uploading साठी उपलब्ध राहिल.
५. ई-निविदेसोबत फक्त Online कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. Hard Copy मध्ये कागदपत्रे सादर करू नयेत. Hard Copy मध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांचा विचार केला जाणार नाही.
६. Commercial Bid उघडणेचे दिवशी आपण किंवा आपले प्रतिनिधींनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. निविदाधारकांनी ऑनलाईन निविदा भरतांना पान नं. ५ मधील विहित फॉर्ममध्ये आपली सविस्तर माहिती सादर करावी म्हणजे याबाबत संपर्क करता येईल.
७. अपूर्ण निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
८. कोणतीही निविदा अंशतः/पूर्णपणे स्विकारणेचा अगर नाकारणेचा अधिकार संस्थान व्यवस्थापनाने राखून ठेवला आहे. त्याबद्दलची कारणे देणे संस्थान व्यवस्थापनावर बंधनकारक राहणार नाही.
९. संस्थानला जे साहित्य आवश्यक आहे त्यांचे Drawings & Technical Specifications निविदेतील फॉर्म पान नं. ८ ते १७ वर दिलेले आहे ते पाहूनच ऑनलाईन ई-निविदा भरावी.
१०. पुरवठा करावयाच्या साहित्याचे सोबत असणा-या Accessories Installations व एक वर्षाचे कालावधीसाठी दुरुस्ती व देखभाल तसेच GST व इतर शासकीय कर, पॅकिंग व फॉरवर्डिंग, इन्स्टॉलेशन व ट्रेनिंग, वाराई, हमाली व वाहतूक वगैरे सर्व खर्चासह दर नमूद करावेत.
११. सदर खरेदीची ई-निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाचे सुधारीत खरेदी नियमावलीनुसार राबविण्यात येईल. याची नोंद घ्यावी.

  
(श्रीमती रुबल अग्रवाल, भा.प्र.से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)  
शिर्डी- ४२३ १०९. तालुका- राहाता, जिल्हा-अहमदनगर

निविदेच्या शर्ती व अटी

१. संस्थानला जे साहित्य आवश्यक आहे त्यांचे Drawings & Technical Specifications निविदेतील फॉर्म पान नं. ८ ते १७ वर दिलेले आहे ते पाहूनच ऑनलाईन ई-निविदा भरावी.
२. सदर व्यायामाचे साहित्यामध्ये एकूण १० प्रकारच्या साहित्यासाठीचा एक सेट करण्यात आलेला आहे. संस्थानला एकूण ३ सेट खरेदी करावयाचे आहेत. निविदा भरतांना प्रती सेटचे एक वर्षासाठी दुरुस्ती देखभालीसह सर्व कर व खर्च समावेशक दर भरावेत.
३. साहित्याचा पुरवठा व Installations पुरवठा आदेश दिलेपासून १० दिवसाचे आत करावे लागेल.
४. निविदाधारकास निविदेसोबत निविदा फी रक्कम रु.२,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र) व बयाणा रक्कम रु.१०,०००/- (अक्षरी रुपये दहा हजार मात्र) NEFT द्वारे अगर ऑनलाईन वर्ग करून अगर संस्थानच्या खात्यात भरता येईल.
५. दुकान नोंदणी दाखला/स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दाखला/शासकीय उत्पादक परवाना अगर तत्सम शासकीय परवाना , GST नोंदणी सर्टिफिकेट/ऑनलाईन जीएसटी नोंदणी पावती, पॅनकार्ड, तसेच आपण कोणत्या कंपनीचे साहित्याचे दर भरलेले आहेत हे फर्मचे लेटर हेडवर नमुद करून पत्र इ. सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाईन निविदेसोबत जोडावीत.
६. साहित्याचे दर भरतांना जीएसटी दराचा बोजाचा विचार करूनच निविदा सादर करावी. निविदाधारकाने सदरचे दर हे शासकीय कर, पॅकिंग व फॉरवर्डिंग, इन्स्टॉलेशन व ट्रेनिंग, वाराई, हमाली व वाहतूक वगैरे सर्व खर्चासह शिर्डी संस्थानचे बगीचा विभागाचे कार्यालयात पोहोचचे सर्व समावेशक दर नमूद करावेत. कुठलाही खर्च वेगळा आदा केला जाणार नाही.
७. सदरचे साहित्याचे संस्थानच्या शिर्डी येथिल साईआश्रम, साईधर्मशाळा व साईसहवास इमारत परीसरात Installation करून द्यावे लागेल.
८. शासनाच्या खरेदी नियमावलीप्रमाणे ज्यांच्या निविदा मंजूर होतील त्यांना विहित मुदतीत साहित्याचा पुरवठा करावयाची हमी म्हणून मंजूर एकूण पुरवठा आदेश रकमेच्या ५% इतकी रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून ठेवावी लागेल. निविदा मंजूर झाल्याचे कळविलेनंतर १५ दिवसाचे आत सदर रकमेचा भरणा संस्थानकडे करावा लागेल सुरक्षा अनामत रक्कम साहित्याचा वॉरंटी कालावधी संपलेनंतर परत केली जाईल. सुरक्षा अनामत रकमेवर कुठल्याही प्रकारचे व्याज मिळणार नाही.
९. निविदा मंजूर झालेनंतर शिर्डी येथे येऊन रु.१००/- चे स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून देणे बंधनकारक राहिल. करारनाम्याची नोटरी फी निविदाधारकास आदा करावी लागेल.
१०. ज्या साहित्याच्या निविदा मंजूर होतील ते साहित्य मान्य झालेल्या कंपनीचे दर्जाचे पुरवावे लागेल. कमी दर्जाचे, वेगळ्याच कंपनीचे साहित्य स्विकारले जाणार नाहीत. अशा साहित्याचा पुरवठा झाल्यास ते स्वखर्चाने तात्काळ परत घेऊन जाणे निविदाधारकावर बंधनकारक राहिल. ते न नेल्यास, त्याची नासधूस झाल्यास त्यास संस्थान जबाबदार राहणार नाही.
११. वरील ८ व ९ च्या अटीची पूर्तता केलेनंतर संस्थानकडून साहित्याचा पुरवठा आदेश दिला जाईल. त्यानंतर आपलेकडून साहित्याचे Installation केलेनंतर बगीचा विभागाचे अभिप्रायानंतरच बिलाची रक्कम आदा करण्यात येईल. सदर साहित्याच्या पुरवठा करणे पोटी आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.

१२. निविदाधारकाने पुरविलेले साहित्य संस्थानने निविदेतील Specifications प्रमाणे नसल्याने नाकारल्यास व त्यामुळे पुढील कालावधीसाठी संस्थानला बाजारभावाने दुसरीकडून साहित्याची खरेदी करावी लागल्यास त्यासाठी जादा आलेल्या खर्चाची भरपाई सुरक्षा अनामत रकमेतून अथवा संस्थानकडून देय असलेल्या इतर साहित्याच्या बिलातून वसुल केली जाईल.
१३. शासन नियमानुसार आवश्यक असलेल्या कपाती बिलातून करण्यात येतील.
१४. निविदेत सहभागी निविदाकाराने निविदा प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर निविदेतून माघार घेतल्यास त्यांची बयाणा रक्कम जप्त करण्यात येईल.
१५. पुरवठा आदेशातील कंपनीच्या व वर्णनाच्या साहित्याचा पुरवठा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित पुरवठाधारकाची राहिल व त्याप्रमाणे साहित्याचे बील द्यावे लागेल. सदर बिलाची रक्कम उचीत पुर्तता झालेनंतर ३० दिवसांचे आत आदा करणेचा प्रयत्न राहिल.
१६. साहित्य पुरवठा केलेल्या तारखेपासून पुढील एक वर्षासाठी वॉरंटी कालावधी असेल.
१७. वॉरंटी कालावधीत आवश्यकतेनुसार अगर दर तीन महिन्यांनंतर कंपनीचे टेक्नीशियन यांना शिर्डी येथे पाठवून साहित्याची वेळेवर सर्व्हिसिंग (दुरुस्ती व देखभाल) करून द्यावी लागेल.
१८. वॉरंटी कालावधीत कोणतेही साहित्य नादुरुस्त झालेस एक आठवड्याचे आत ते कार्यान्वित करून देणे आपणावर बंधनकारक राहिल, न दिलेस प्रती दिन रुपये १००/- मात्र याप्रमाणे दंडाची रक्कम सुरक्षा अनामत रकमेतून कपात करणेत येईल.
१९. सदर ई-निविदेचा वैधता कालावधी (Technical Bid) उघडल्यानंतर १२० दिवसांचा राहिल.
२०. राज्याबाहेरील निविदाधारकाची निविदा मंजूर झाल्यास शासन खरेदी नियमावलीतील नियम क्रं.३.१.२.८ नुसार राज्याबाहेरील पुरवठादार जर न्युनतम असला व महाराष्ट्र राज्यातील पुरवठादार द्वितीय असला तर महाराष्ट्र राज्यातील पुरवठादारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्यातील द्वितीय न्युनतम दरधारक जर न्युनतम दरधारकाच्या दरात साहित्य पुरविण्यास तयार असेल तर एकूण खरेदी करावयाच्या साहित्याच्या ५०% साहित्याचा पुरवठा आदेश राज्यातील पुरवठादारांना देण्यात येतील व जर ते तयार नसतील तर पुर्ण साहित्याचा पुरवठा आदेश राज्याबाहेरील पुरवठादारांना देण्यात येईल.
२१. एकाच व्यक्तीस वेगवेगळ्या फर्मचे नावाने निविदा भरता येणार नाही. तसे आढळल्यास निविदा रद्द करणेत येईल.
२२. सदरील व्यवहाराबाबत वाद निर्माण झाल्यास तो राहाता/कोपरगाव कोर्टाचे न्यायक्षेत्र राहिल.
२३. उपरोक्त शर्ती व अटीत काही बदल, सुधारणा करणे वा जादा अटी/शर्ती विहित करण्याचा अधिकार संस्थान व्यवस्थापनाने राखून ठेवलेला आहे. निविदाधारकाची कोणतीही अट/अटी संस्थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

**आपत्ती/ नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान भरपाई व दंडात्मक कारवाईबाबतची तरतुद :-**

२४. साहित्य पुरविणेचा पुरवठा आदेश दिलेपासून ९० दिवसांचे आंत मागणीप्रमाणे साहित्याचा पुरवठा न झाल्यास अगर योग्य प्रतीचे नसल्यामुळे त्या नाकारले गेल्यास संस्थानची अडचण होऊ नये म्हणून, संस्थानला बाजारभावाने साहित्य दुसरीकडून खरेदी करण्याची मुभा राहिल. अशा खरेदी केलेल्या साहित्यासाठी जादा लागलेल्या रकमेची (फरकाची) भरपाई निविदाधारकाने संस्थानला करून द्यावयाची आहे. सदरची भरपाई सुरक्षा अनामत रकमेतून अगर पुर्वीच्या/नंतरच्या आलेल्या साहित्याच्या बिलातून वसुल करण्याचा अधिकार संस्थानला राहिल.

२५. निविदेतील मंजूर दराने साहित्याचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मंजूर दरामध्ये कोणत्याही कारणास्तव भाववाढ मागण्याचा अधिकार पुरवठाधारकास असणार नाही अथवा अशा प्रकारची दरवाढ दिली जाणार नाही. पुरवठाधारकाने साहित्याचा पुरवठा करावयाचे नाकारल्यास अथवा साहित्याचा पुरवठा न केल्यास संस्थानला बाजारभावाने अथवा फेरनिविदा मागणी करून साहित्य खरेदी करावे लागल्यास जादा येणा-या खर्चाची नुकसान भरपाई पुरवठाधारकाकडून वसूल केली जाईल.

२६. निविदा कालावधीमध्ये एखादी आपत्ती/ नैसर्गिक आपत्तीमुळे (अशी आपत्ती की जी निविदाधारकांच्या नियंत्रणाबाहेर असेल. उदा.युद्ध, अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, स्फोट, टाळेबंदी, भूकंप वगैरे) पुरवठाधारक मालाचा पुरवठा करू शकला नाही व तसे निविदाधारकाने त्वरीत लेखी कळविले तर याबाबत योग्य तो निर्णय परिस्थितीनुरूप घेण्यात येईल.

२७. पुरवठा आदेशातील साहित्य मागणीप्रमाणे वेळेत पुरविले नाही तर खालीलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. *जे केलेल्या*

अ) पुरवठा ~~करावयाचे~~ साहित्याची किंमत रु.२.०० लाखापेक्षा कमी असल्यास – प्रती आठवडा ००.५० % दराने जास्तीत जास्त १० % पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

आ) पुरवठा ~~करावयाचे~~ साहित्याची किंमत रु.२.०० लाखापेक्षा जास्त असल्यास – प्रती आठवडा ००.५०% दराने जास्तीत जास्त ५ % पर्यंत पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

मात्र विलंबाने पुरवठा केलेले साहित्य स्विकारणेचे बंधन संस्थानवर राहणार नाही.

२८ कोणतेही कारण न देता निविदा प्रक्रिया कोणत्याही टप्प्यावर रद्द किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार संस्थान व्यवस्थापनाने राखून ठेवला आहे.

*Rubal*  
(श्रीमती रुबल अग्रवाल भा.प्र.से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

*28/10*  
*17*

*5/10*

*10/10*  
*3/10*

## निविदाधारकाबाबत माहिती

१. फर्मचे नांव- \_\_\_\_\_
२. पत्रव्यवहारासाठी संपुर्ण पत्ता- \_\_\_\_\_
३. दूरध्वनी क्रमांक- \_\_\_\_\_
- ऑफीस \_\_\_\_\_
- दुकान \_\_\_\_\_
- निवास \_\_\_\_\_
- मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_
- फॅक्स नंबर \_\_\_\_\_
- ई - मेल \_\_\_\_\_
४. संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव- \_\_\_\_\_
- दूरध्वनी क्रमांक- \_\_\_\_\_
५. मालकाचे/भागीदारांची नावे- १. \_\_\_\_\_
२. \_\_\_\_\_

दिनांक - / /२०१८

ठिकाण -

निविदाधारकाची सही व शिक्का

अ) Technical Bid मधील कागदपत्रे (चेक लिस्ट)

१. अद्ययावत दुकान नोंदणी दाखला/स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दाखला/  
(उदा.ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर पालिका)

अगर तत्सम शासकीय परवाना / शासकीय उत्पादक परवाना ✓

२. GST नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा ऑनलाईन GST क्रमांक पावती ✓

३. पॅन कार्ड ✓

४. निविदाधारकांचे फर्मचे लेटरहेडवर सदर साहित्याचे कंपनीबाबतचे पत्र ✓

५. बयाणा रक्कम UTR Number / बँक भरणा पावती ✓

६. निविदा किंमत UTR Number / बँक भरणा पावती ✓

दिनांक - / /२०१८

ठिकाण -

निविदाधारकाची सही व शिक्का

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी)

शिर्डी, ता.राहाता, जिल्हा-अहमदनगर.

विषय- - साईआश्रम, साईधर्मशाळा व साईसहवास इमारत परीसरात ओपन जिम (खुली व्यायामशाळा) सुरु करणेकामी साहित्य पुरविण्याचे ई-निविदेबाबत...

महोदय,

खालील सही करणार मी/आम्ही कळवितो की, वरील विषयाबाबत आपण प्रसिद्ध केलेली निविदा वाचली. आपल्या निविदेत दिलेल्या सर्व अटी व शर्ती मी/आम्ही वाचल्या असून मला /आम्हाला मान्य आहेत. आपले अटी/शर्तीचे पालन करावयाचे मी/आम्ही मान्य करित आहे/आहोत. सोबत नियमाप्रमाणे बयाणा रक्कम भरलेली आहे.

ज्या साहित्याच्या निविदा मंजूर होतील, त्या मान्य दराने साहित्याचा पुरवठा करण्याची हमी म्हणून, मंजूर साहित्याच्या एकूण रकमेच्या ५% इतकी रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून निविदा मंजूर झाल्याचे कळविल्यापासून १५ दिवसांचे आत मी/आम्ही रोख/DD/RTGS/NEFT द्वारे भरणा करू. अशी रक्कम मी भरणा न केल्यास, बयाणा रक्कम सुरक्षा अनामत खाती वर्ग करण्यास माझी संमती आहे. तसेच रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा नोटरी करून देऊ व त्याप्रमाणे मंजूर दराने निविदा कालावधीत नमुन्याप्रमाणे माल वेळेवर शिर्डी येथील मध्यवर्ती भांडार विभागात पोहोच करणे आमचेवर बंधनकारक राहिल.

दिनांक - / /२०१८

ठिकाण -

आपला/आपले विश्वासू,

फर्मचे मालकाचे/भागीदाराचे नांव


(१) -----

(२) -----

सही/सहया व शिक्का

सोबत- कागदपत्रे


(A)



## SKY WALKER

- Length:- 1700mm
- Width:- 600mm
- Height:- 1650mm
- Safe Area:- 2.7 Mtr. X 1.6 Mtr.
- Sky Walker equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 80mm NB:- Prime stand duly bend, foundation main pipe.
- 32mm NB:- Handle frame, support.
- 25mm NB:- Handle grip duly bend.
- MS pipe of Dia.100 x 5mm:- Sky walker I-part.
- MS pipe 48 x 48 x 2.8mm:- Pedal link.
- MS flat of 38 x 9mm:- For pedal support.
- MS flat of 48 x 4mm:- For pedal assembly, support.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- $\Phi$ 50mm seamless pipe:- Bushes.
- $\Phi$ 60mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 245 x 113 x 2.8mm:- Footrest support.
- HDPE / PPCP Plastic:- Footrest, Closing caps.
- MS bright material:- Pins made of Dia.25mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6205" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A24.
- Handle grips:- Handle grips are of high quality rubber material.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyester powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.

Ⓑ



## LEG PRESS

- Length:- 1700mm
- Width:- 380mm
- Height:- 1550mm
- Safe Area:- 2.8 Mtr X 1.4 Mtr
- Leg Press made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Main frame.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 32mm NB:- Seat frame duly bend.
- 25mm NB:- Footrest support frame.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- $\Phi$ 60mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 330 x 300 x 1.8mm:- Seat and Backrest.
- MS sheet of size 245 x 113 x 2.8mm:- Footrest support.
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps, Leg press footrest, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.25mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6205" of reputed brand are used.
- Bearings End cap:- Made up from Nylon material.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanised nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A24.
- $\Phi$ 50mm PU Bush:- Stopper made up from  $\Phi$ 50mm PU Bush.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.

©



## AIR WALKER

- Length:- 1200mm
- Width:- 400mm
- Height:- 1290mm
- Safe Play Area:- 2.0 Mtr X 1.8 Mtr
- Air Walker equipment made up of “B” class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 80mm NB:- Air Walker Prime Stand duly bend, Foundation center pipe.
- 32mm NB:- Air Walker pedal frame,
- 25mm NB:- Air Walker handle frame.
- MS pipe 48 x 48 x 2.8mm:- Footrest frame support.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS Flat 48 x 9mm:- Foundation plate support.
- MS plate of 245 x 113 x 2.8mm :- Footrest support plate.
- MS bright material:- Pins made of Dia.25mm.
- MS plate of 8mm:- Air Walker Pedal L-bend, support.
- Φ60mm seamless pipe:- Bushes.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings “6205” of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A24.
- HDPE / PPCP Plastic :- Closing cap, Air Walker Footrest.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.

D



## ROWER

- Length:- 1200mm
- Width:- 1000mm
- Height:- 800mm
- Safe Area:- 1.5 Mtr X 1.5 Mtr
- Rower equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 80mm NB:- Rower Base link, Foundation main pipe.
- 50mm NB:- Rower Upper link.
- 25mm NB:- Connecting links, handle link duly bend.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- $\Phi$ 50mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 330 x 300 x 1.8mm:- Rower Seat
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.17mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6203" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A16.
- Handle grips:- Handle grips are of high quality rubber material.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.



## CHEST PRESS CUM SEATED PULLER


- Length:- 1550mm
- Width:- 710mm
- Height:- 2150mm
- Safe Area:- 3.0 Mtr X 1.7 Mtr
- Chest cum seated puller equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Centre pipe.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 32mm NB:- Handle frame duly bend, Seat frame, support.
- 25mm NB:- Connecting links, handle.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS plate of 8mm:- Chest press profile, Seated Puller Handle profile.
- $\Phi$ 50mm seamless pipe:- Bushes.
- $\Phi$ 60mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 330 x 300 x 1.8mm:- Seat and Backrest.
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.25mm & Dia.17mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6205" & "6203" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A24 & A16.
- Handle grips:- Handle grips are of high quality rubber material.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.



(P)


## Seated Puller

- Length:- 1650mm
- Width:- 700mm
- Height:- 1850mm
- Safe Area:- 1.2 Mtr X 3.0 Mtr
- Seated puller equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Centre pipe.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 32mm NB:- Handle frame, Seat frame, support.
- 25mm NB:- Connecting links, handle.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS plate of 8mm:- Seated Puller Handle profile.
- $\Phi$ 50mm seamless pipe:- Bushes.
- $\Phi$ 60mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 330 x 300 x 1.8mm:- Seat and Backrest.
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.17mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6203" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A16.
- Handle grips:- Handle grips are made up of high quality rubber material.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.



## SHOULDER BUILDER


- Length:- 850mm
- Width:- 600mm
- Height:- 1710mm
- Safe Area:- 1.9 Mtr X 1.9 Mtr
- Shoulder Builder equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Centre pipe.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 50mm NB:- For Support.
- 25mm NB:- Shoulder Builder ring.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- $\Phi$ 60mm seamless pipe:- Bushes.
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.25mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6205" & "6001" of reputed brand are used.
- Handle Knob:- Handle knob made from high quality nylon material.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanized nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A24 & A10.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyester powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.



## SURF BOARD


- Length:- 1150mm
- Width:- 900mm
- Height:- 1400mm
- Safe Area:- 1.4 Mtr X 1.27 Mtr
- Surf Board equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Centre pipe.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 32mm NB:- Handle frame, Pedal frame.
- 25mm NB:- Handle frame.
- MS pipe of Dia.125 X 3mm:- Surf Board Sleeve.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS plate of 8mm:- L-bend support.
- $\Phi$ 70mm seamless pipe:- Bushes.
- MS sheet of size 248 x 148 x 1.8mm:- Footrest support.
- HDPE / PPCP Plastic:- Closing caps.
- Aluminum casting:- Footrest with size of 320mm x 260mm x 4.8mm.
- MS bright material:- Pins made of Dia.35mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "6007" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanised nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A34.
- Handle grips:- Handle grips are made up of high quality rubber material.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyester powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.

(I)



## SEATED TWISTER TRIPPLE

- Length:- 1150mm
- Width:- 1150mm
- Height:- 1250mm
- Safe Area:- 2.0 Mtr X 2.0 Mtr
- Seated Twister Triple equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 100mm NB:- Centre pipe.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 32mm NB:- Support frame duly bend.
- 25mm NB:- Handle frame duly bend.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS round plate of 298 x 9mm:- Twister plate.
- $\Phi$ 70mm seamless pipe:- Bushes.
- HDPE / LLDPE Plastic:- Closing caps, Base Cover.
- MS bright material:- Pins made of Dia.35mm.
- Bearings:- Permanent lubricated bearings "30206", "6205" of reputed brand are used.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanised nut & bolts are used.
- Circlips:- The circlips are used for locking is made up of A34.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.



(J)

## SIT UP BOARD


- Length:- 1820mm
- Width:- 430mm
- Height:- 580mm
- Safe Area:- 2.8 Mtr X 0.6 Mtr
- Sit Up Board equipment made up of "B" class GI pipe of different NB. NB stands for Nominal Bore size i.e. Internal Diameter of pipe in millimeters.
- 80mm NB:- Foundation main pipe.
- 50mm NB:- Sit up board main frame duly bend.
- 32mm NB:- Support.
- 25mm NB:- Sit up board support frame duly bend.
- MS Angle 23 x 23 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS pipe 19 x 38 x 1.8mm:- Foundation support frame.
- MS plate of 8mm:- Sit up board profile.
- FRP material:- Sit up board.
- Nut & Bolts:- High tensile steel with galvanised nut & bolts are used.
- Powder coating:- The powder coating done with Pure polyster powder of Ackzonoble or Berger with 60 to 70 micron thickness.

## BOQ

Note - Please quote your rate for 1 set i.e. A to J instruments  
Each one, along with Repairs and maintenance charges for 1 year

Sr. No.	Description / Item Name	No.of Set	Rate per Set	Total Amount
1	A) Sky Walker	3 Set		
	B) Leg Press			
	C) Air Walker			
	D) Rower			
	E) Chest Press Cum Seated puller			
	F) Seated Puller			
	G) Shoulder Builder			
	H) Surf Board			
	I) Seated Twister 3 in 1			
	J) Sit up board			


(As per Technical Specifications given in Tender form page No.8 to 17)

  
(Smt. Rubal Agarwal, I.A.S.)

Chief Executive Officer

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

  
5/3

  
3/3 9/3/18